

单机除尘器.袋式除尘器.移动式除尘器.滤筒式除尘器

产品名称	单机除尘器.袋式除尘器.移动式除尘器.滤筒式除尘器
公司名称	苏州圣泰亚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:3级
公司地址	吴江区黎里镇金家坝滨河北路232号
联系电话	13004563671

产品详情

苏州市圣泰亚净化科技有限公司生产除尘器又称除尘器.集尘器.捕尘器,式样有单机式.移动式,过滤品种有袋式.滤筒式,袋式除尘器价格经济型,适用于粉尘浓度高与尘埃颗粒稍大些的工作区,滤筒式除尘器价格昂贵使用于要求过滤精度高的工作场所,圣泰亚除尘器箱体材质有钢板烤漆.钢板喷漆.不锈钢等,圣泰亚袋式单机除尘机组是根据英国引进设备进行设计研制的一种产品,是经济高效的就地进行除尘作业的机组。经过一段时间的生产使用,又进一步对机组的结构进行了改进,该机组基本结构由风机、滤袋、集尘器三部分组成,各部件安装在立式框架内通过改进使机体外形上、结构上达到新颖、美观、性能稳定,使用、维修方便,命名为pl-ii型。

移动式布袋除尘器是根据国外引进设备进行改进设计的一种经济高效就地进行净化除尘作业的产品。经过一段时间的生产使用,我公司又进一步对机组的结构进行改进,该机组基本结构由箱体、风机、滤袋、集尘器、吸尘罩、电器控制等部分组成,各部件安装在不锈钢箱体的立式框架内。产品新颖、美观、实用,性能稳定,使用维修方便。配有圣泰亚净化的吸尘罩管可上下升降,360度旋转。更能接近产尘点,灵活方便,能有效保证空气的洁净度,特别适用于gmp车间的净化除尘。

移动式布袋除尘器工作原理：

含尘气体由除尘罩吸入箱体,经滤袋进行过滤,粉尘被滤袋阻留在外表面,净化后的气体由风机经出风口排出,可直接排入室内,也可根据需要排出室外。随着主机连续工作,滤袋表面的粉尘不断增加,继而进行清灰,粉尘抖落在集尘器(抽屉)中,再由人工进行处理。

移动式布袋除尘器特点

移动式布袋除尘器是一种经济高效就地进行除尘作业的机组。广泛应用于医药行业(例如:压片机,制粒机、糖衣锅,混合机,粉碎机,振筛机,称量,套胶囊,中药前处理等工艺设备)的粉尘去除,以及电子,机械加工,精密仪器,生物,化工,食品,铸造,建材,陶瓷,装卸,矿山冶金等行业的净化除尘。对一般比重小、细微的金属切屑,铸造用砂的粉尘、塑料粉、胶木粉、炭粉、石膏粉、水泥等在一

定范围内均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之玖拾玖点五。

移动式除尘器实物图

pl式单机除尘器实物图

pl型圣泰亚单机除尘器 技术参数表

	pl-800	pl-1100	pl-1600	pl-2200	pl-2700	pl-3200	pl-4500	pl-6000
推荐风量 (m ³ /h)	800	1100	1600	2200	2700	3200	4500	6000
资用压力 (mmH ₂ O)	80	85		100	120	100	0	15
过滤面积 (m ²)	4	7	10	12	13.6	15.3	21.5	30
过滤风速 (m/s)	3.33	2.62	2.66	3.05	3.30	3.48	3.49	3.33
主机功率 (kw)	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
振打电机功率 (kw)	0.18							
净化效率 (%)	>99.5							
出风口尺寸(m)	100 × 100	120 × 120	120 × 180	300 × 150	400 × 200	400 × 250	500 × 250	550 × 300
灰箱容量 (dm ³)	20	30	40	40	50	55	70	105
重量 (kw)	90	95	150	190	300	300	400	500

sh-c型圣泰亚移动式除尘器 技术参数表

序号	规格型号	过滤面积(m ²)	处理风量(m ³ /h)	过滤风速(m/s)	电机功率(kw)	净化效率(%)
1	sh-c-6	3	600	3.2	0.55	>99.5
2	sh-c-8	5	800	3.0	0.75	>99.5
3	sh-c-10	6.5	1000	2.6	1.1	>99.5
4	sh-c-12	8	1200	2.7	1.5	>99.5
5	sh-c-14	10	1400	2.7	1.5	>99.5
6	sh-c-16	12	1600	2.8	2.2	>99.5
7	sh-c-22	14	2200	2.6	2.2	>99.5

8	sh-c-30	16	3000	3.3	3.0	>99.5
9	sh-c-50	18	5000	3.5	5.5	>99.5

注:可根据用户要求设计制作其它特殊规格的除尘器,可根据用户可要求定制钣金或不锈钢除尘器。

买家须知

关于售后:我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏,我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备,却应我公司本身质量问题,从收货之日起不超过2个工作日,我公司允予退还(换新)处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信,请忽对我们提出无理要求,对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输:我公司所有设备(产品)都属于大件货物,我们将通过正规货运公司进行运输。

运输费用:货运不像快递,不是越近价格越优惠,要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价,实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式:对于设备,我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点:可以避免在运输途中的刮伤,压伤,等照成的损坏。

本产品的加工定制是是,类型是袋式除尘器,林格曼黑度是3级,品牌是圣泰亚,型号是PL-1600,脱硫率是99.9(%),除尘率是99.5(%),使用温度范围是0-60(),处理风量是1600(m³/h),过滤速度是2.66(m/min),金属是钢板