

价格优惠现货小批仙人球201412属性值盆栽多肉植物植物花卉

产品名称	价格优惠现货小批仙人球201412属性值盆栽多肉植物植物花卉
公司名称	漳州市天合商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品种:仙人球 株高:12 (cm) 直径:14 (cm)
公司地址	福建漳州市芗城区胜利东路天下广场C区1栋706室
联系电话	86 0596 2896798 18965265358

产品详情

基本简介仙人球仙人球俗称草球，又名长盛球，为仙人科多年生肉质多浆草本植物。茎呈球形或椭圆形，绿色，花着生于纵棱刺丛中，仙人球开花一般在清晨或傍晚，持续时间几小时到一天。仙人球是一种茎、叶、花均有较高观赏价值，它是水培花卉的艺术精品。仙人球有吸收电磁辐射的作用，也是天然的空气清新器，还具有吸附尘土，净化空气的作用。

? 基本信息中文学名 仙人球科 仙人掌科别称 草球、长盛球亚科 柱状仙人掌亚科二名法 echinopsis tubiflora界 植物界属 仙人球属种 仙人球纲 双子叶植物纲分布区域 产于南美洲，一般生长在高热、干燥、少雨的沙漠地带目 石竹目1 基本简介 仙人球(ball cactus) 中文名称：(xian ren qiu)与仙人掌意思相似 原产南美草原的仙人掌科(cactaceae)notocactus属植物，仙人球属（金琥属echinocactus），有象牙金琥（e.grusonii）、大金琥（e.ingens）等25种。株形小，圆球状到椭圆柱状，常盆栽观赏。银球掌(n. scopa)及金球掌(n. leninghausii)是最常见种类，外被羊毛状茸毛。有毛仙人球类花较小，通常黄色或红色，有时直径只有1公分(0.5吋)。而无毛仙人球类群花较大，可达6公分。

仙人球就其外观看，可分为绒类、疣类、宝类、毛柱类、强刺类、海胆类、顶花类等。仙人球的刺毛也有长、短、稀、密之分；颜毛有红、黄、金黄等。仙人球由于形态奇特，花色娇艳，容易栽培，因此，受到人们的喜爱。仙人球（学名；echinopsis tubiflora），俗称草球，又名长盛球，原产于南美洲，一般生长在高热、干燥、少雨的沙漠地带。性喜干耐旱。仙人球的主要生长期是夏季，这也是它的盛花期。仙人球是双子叶植物，属于仙人掌科。仙人球的定义有狭义和广义之分，狭义上特指仙人掌科，而广义上的仙人球则泛指所有球状或近似于球状的仙人掌类植物。仙人球寿命长体积大，有的品种寿命可高达五百年以上并长成直径两三米的巨球。同时仙人球也能被食用。仙人球经常采嫁接方法繁殖。可以嫁接的品种有绯牡丹、翠牡丹、山吹、红太阳、金晃、金纽、白玉翁和蟹爪兰等。2 植物形态 为仙人科多年生肉质多浆草本植物。茎呈球形或椭圆形，高可达25厘米，绿色，球体有纵棱若干条，棱上密生针刺，黄绿色，长短不一，作辐射状。花着生于纵棱刺丛中，银白色或粉红色，长喇叭形，长可达20厘米，喇叭外鳞片，鳞腑有长毛。仙人球开花一般在清晨或傍

晚，持续时间几小时到一天。球体常侧生出许多小球，形态优美、高雅。3 植物特性 仙人球是双子叶植物，在植物分类学中属于仙人掌科。种类很多，约有40多个品种，球形各不相同，有茎球形、椭圆形，有纵棱，呈辐射状排列；刺毛长短、疏密也不一样；花的颜色有金黄色、白色、红色等颜色。春夏季节，从球茎上开出大型喇叭状花。球体上能长出小子球。4 主要分布 仙人球故乡在南美洲，原产在炎热、干燥、少雨的沙漠地带，形成了喜干、耐旱的特性。仙人球怕冷，喜欢生于排水良好的沙质土壤。夏季是仙人球的生长期，也是盛花期。5 主要分类 球体常侧生出许多小球，形态优美、雅致。仙人球就其外观，可分为绒类、疣类、宝类、毛柱类、强刺类、海胆类、顶花类等。仙人球的刺毛也有长、短、稀、密之分；颜毛有红、黄、金黄等。仙人球由于形态奇特，花色娇艳，容易栽培，因此，受到人们的喜爱。6 观赏价值 仙人球在花卉园艺界习惯上将仙人掌类植物中的球形品种称为仙人球；仙人球是一种茎、叶、花均有较高观赏价值，传统的仙人球种植在沙漠及而通过植物水生诱变技术培育出的水培仙人球，既可以观赏到它那白嫩嫩的根系，又可以看到那游弋于根系间可爱的小鱼，的确赏心悦目。它是水培花卉的艺术精品。掌上盆景 盆景是大自然中奇异美丽的山、水、花、草的再现。根据盆景的大小，可以分为大型盆景、一般盆景和微型盆景，掌上盆景就是微型盆景。这种盆景小巧玲珑，郁郁葱葱，别有一番情趣。仙人球培育适应性强，成活率高，是掌上盆景的良好材料。下面具体介绍两种掌上盆景的制作方法。6.1 长颈鹿盆景 1长颈鹿盆景 取2个半只乒乓球，一个口朝上，另一个口朝下，两者用“502”胶水粘牢。接着，在上半乒乓球壳里装上培养土，把嫁接仙人球的仙人掌种植在里面，就成为一座形似长颈鹿的台球壳盆景。6.2 独峰亭盆景 2独峰亭盆景 取一只小的塑料盒盖作为盆子，在盆底中心烫个小洞，为漏水孔。接着，将3只牙膏盖粘贴在盆子底部的适当位置上，作为盆脚。最后，在盆里装培养土，种上大小适中的仙人球，在仙人球顶上放一个小

亭子，成为“独峰亭”。在盆里放几块大小不等的卵石作陪衬，增添美感和真实感。7 保健作用 仙人掌性寒，味苦，含有三萜、苹果酸、琥珀酸、碳酸钾等成分，具有行气活血、滋补健胃、清热解毒的功效。可治以下疾病：冻疮：取仙人掌去刺，捣成糊状，敷于患处，外用纱布包扎，连续敷药5天后除去敷料。此法适用于1~2度冻疮(冻疮已溃破者不宜用此法)。[1] 腱鞘炎：选择一块面积稍大于腱鞘病变部位的仙人掌，除去毛刺，再将一面的表皮层刮掉，敷于病变部位，用医用胶布固定。隔日换一次新鲜的仙人掌，一般换几次，肿块便自动消失。腮腺炎：取新鲜仙人掌嫩茎适量，除去其表面芒刺和绒毛，洗净捣烂，均匀地涂布于耳下肿胀处，纱布固定。每日换药两次。烫伤、虫咬伤：用刀刮去仙人掌的外皮，捣烂后贴伤处，消毒包扎，治烫伤。全草捣汁敷患处，治蛇虫咬伤。胃病、急性菌痢：取仙人掌根1~2两，配猪肚炖服，可治胃病。取鲜仙人掌1~2两，水煎服，治急性菌痢。

急性乳腺炎：仙人掌去刺捣烂，加入95%酒精50毫升调匀，外敷局部，每日两次。糖尿病病足：先用双氧水和生理盐水清洁溃疡面，清除坏死组织及脓性分泌物。然后取新鲜仙人掌30克，去皮刺后捣烂成糊状，均匀外敷于患处，用纱布包扎。每天换药2~3次，连续5~7天。(止敬)8 风水作用 仙人球是带刺植物，使人不能近身的作用。命理师方晨在植物特性描述到这种植物使邪气不能近身，有对气场的排斥作用。在办公室摆放：防止小人是非，增强抵御能力在卧室摆放则不利：

多有是非口角发生。因为卧室是气场融合之地，不宜用此植物，会产生气场排斥的。9 环保作用 仙人球-抗辐射 栽一盆仙人球只吸收太阳紫外线，它生长在太阳紫外线辐射严重的沙漠地区

所以它为了适应旱并有一定的防紫外线辐射的本质 可是不是防电磁辐射。仙人球的呼吸孔在夜间打开，在吸收二氧化碳的同时能大量的放出氧气。使室内空气中的负离子浓度增加，所以，在家庭中或办公室中的电器旁摆放这种植物。风水上也有一种说法，将大型的盆栽尖叶植物放在阳台上，可以趋吉避凶。仙人球-天然氧吧 大多数植物白天进行光合作用，吸收二氧化碳，释放氧气；夜间进行呼吸作用，吸收氧气，释放二氧化碳。而有些植物则相反，如仙人掌就是白天释放二氧化碳，夜间则吸收二氧化碳，释放氧气，这样晚上居室内放有仙人掌，就可补充氧气，利于睡眠，别小看仙人球，人家还是吸附灰尘的高手呢！在室内放置一个仙人球，特别是水培仙人球（因为水培仙人球更清洁环保），可以起到净化空气的作用。10 医用价值

异名：仙人拳（《中国植物图鉴》），刺球、翘翘球、雪球（《福建民间草药》）。

来源：为仙人掌科植物仙人球的茎。动植物形态：多年生常绿肉质草本，高约15cm。茎球形，椭圆形或倒卵形，绿色，肉质，有纵棱12-14条，棱上有丛生的针刺，通常每丛6-10枚，少数达15枚，长2-4cm，硬直，黄色或黄褐色，长短不一，辐射状，刺丛内着生密集的白色绒毛。中细小，生于刺丛内，早落。花大形，侧生，着生于刺丛中，粉红色，夜间开放，长喇叭状，长15-20cm，花筒外被鳞片，鳞片腋部具长绵毛。浆果球形或卵形，无刺。种子细小，多数。花期5-6月。性淡平，味甘。

1.《福建民间草药》：“甘，寒。”2.《陆川本草》：“性寒，微酸”3.《湖南药物志》：“淡，平。”功用主治：治肺热咳嗽，痰中带血，痈肿，汤火伤。1.《福建民间草药》：“滑肠，泻火，消痈。”

2.《陆川本草》：“清心肺，止血。治肺热咳嗽，痰中带血。”

3.《湖南药物志》：“消肿止痛，行气活血，祛湿退热，生肌。”

用法与用量：内服：煎汤，3~5钱（鲜者2~3两）。外用：捣敷或捣汁涂。选方：

1.治汤火伤，蛇虫咬伤：仙人球全草，捣汁涂。（《湖南药物志》）

2.治手掌生疮毒：仙人球全草，捣烂敷。（《湖南药物志》）

3.治胃痛：仙人球（剥去外皮）三两，水煎服，每日一至二次。（《福建民间草药》）

4.治乳腺炎：仙人球鲜品适量，捣绒焙热，敷患处。（《原色中草药图集（全草）》）

5.治痢疾：仙人球、翻白草、地蜂子各15g，水煎服。（《原色中草药图集（全草）》）

6.治胃溃疡：仙人球（去刺）120g，炖猪肉或鸡服。（《原色中草药图集（全草）》）

11.1 人工种植
栽培 1、家庭种植仙人球一般都采用盆栽。栽培土采用腐殖土6份，加砂4份、苍糠灰2份，如果再加少许骨粉更好，搅拌均匀就可以种植。2、春夏季节，仙人球生长开始，每半个月施1次肥，最好施氮磷钾混合肥料。另外，要适当遮阳，切勿烈日曝晒。3、冬季，要把盆栽仙人球移入室内，室温在5℃以上就能安全越冬。这时，家庭盆栽的仙人球可以放在室内玻璃缸内保暖过冬，也可以用双层塑料袋套住保暖过冬。冬天，仙人球处于休眠期，盆土要相对偏干一些，否则容易烂根。

4、仙人掌不适合浇太多水，会根部烂掉。11.2 繁殖

仙人球的繁殖因品种而异，容易生子球的‘草球’、‘子孙球’、‘金星’等品种可在生长季摘取子球晾几天，等伤口干燥后扦插。不易生子球的‘大统领’、‘龙王球’、‘狮子王’等品种可用播种繁殖。长势较弱的‘白鸟’、‘白雪光’、‘精巧殿’、‘彩翁玉’、‘黑丽球’等品种多用嫁接繁殖。对于不易生子球，又采收不到种子的品种，可将长势健壮的植株顶部的生长点破坏，促发子球，等子球长到一定大小，取下扦插或嫁接。扦插繁殖 生长季中，以4~5月份最宜，取茎节1~4节或具分枝的大枝扦插均可。扦插时伤口不沾水，在日光不直射处晾两三天，使伤口愈合，不易腐烂。插后生根前置阴凉处，少浇水，约20天即生根。仙人指生根虽容易，但根细弱，不耐水湿，生长较差，故常嫁接其他根系强壮的仙人掌类植物上，可加快生长。常用砧木有仙人掌，叶仙人掌、仙人球、量天尺等。扦插或嫁接苗一般两年即可开花。在短日照（每日光照8~12小时）条件下，2~3个月就能开花。在7月初进行遮光处理，9月底就能开花。仙人指生长期每2~3个星期施用一次稀薄有机液肥，也可少量施用复合化肥。花蕾形成后，盆土不能过干、过湿，以免花蕾脱落了。扦插基质：就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质，建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质；用中粗河砂也行，但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用，它们不适合花卉植物的生长。在早春、或晚秋（中午气温最高不超过28℃、夜晚最低不低于15℃）

生长旺季，剪下叶片或茎杆（要带3~4个叶节），待伤口晾干后插入基质中，把插穗和基质稍加喷湿，只要基质不过分干燥或水渍，就可很快长出根系和新芽。在晚春至早秋气温较高时，插穗极易腐烂，最好不进行扦插。嫁接繁殖 嫁接方法

最好的方法是插接，接后不易干枯脱落。插接法即“上”字型接法。

1.选生长良好的叶仙人掌植株，先剪去尖端，再剥去外皮，剥皮长度为球苗高度的1/3。

2.削去球苗底部，露出球芯。将芯处钻孔（孔径与枝条粗细相配合），深度为球高的1/3。

“上”字型接法的优点是：接触面积大、稳固、不易脱落、成活率高。嫁接时间

4~5月最好。温度控制在20~25℃。嫁接前的准备 1.选择健壮无菌的球苗。

2.选择生长良好的叶仙人掌植株做砧木。如作艺术造型时可选枝条较多的植株。3.工具必须消毒。

4.操作者要无菌操作。5.环境要卫生或在无菌室操作。接后管理 小球、柱等嫁接完毕后，移至光照不强处。温度控制在20~25℃，使其组织细胞（伤口处）愈合，一般15~20天后基本完成。这时再逐渐移至光照好的地方养护。培养土要疏松透气，水质中性即可。11.3 栽培要点

仙人球是家庭花卉中的常见种类，只要养护得当不但生长快，而且球体亮丽，开花繁茂。温度 仙人球性喜高温、干燥环境，冬季室温白天要保持在20℃以上，夜间温度不低于5℃。温度过低容易造成根系腐烂。冬季北方温度低应该停止浇水，并放置于高于5℃的室内。光照 仙人球要求阳光充足，但在夏季不能强光暴晒，需要适当遮阴。室内栽培，可用灯光照射，使之健壮生长。盆土 盆栽仙人球用土要求排水、透气性良好、含石灰质的沙土（或沙壤土），可用沙壤土、腐叶土各2份，粗沙3份，另加石灰石砾或陈旧建筑物拆除时废弃的陈石灰墙屑1份混合配制而成，也可用壤土、粗沙各2份，碎砖、腐叶土及陈灰墙屑各1份混合配制而成。栽培时应在盆底部垫以少量碎砖石、瓦片，以使排水通畅。栽植 栽植上盆最好在早春进行，花盆不宜过大，以能容纳球体且略有缝隙为宜。花盆过大，浇足水后吸收不了，盆内空气不通，易使根系腐烂。少数直根性的种类和鸟羽玉、巨象球等要求用较深的筒子盆。银毛球、子孙球等根系较浅的种类，可用较浅的普通花盆。换盆方法 盆栽仙人掌类花卉，宜用透气性强的瓦盆，盆底垫碎砖块

粒作排水层。掌类根丛较小，植盆不宜偏大，盆径应与株体直径相近，美观和谐。换盆时，应剪去一部分老根。晾4—5天后再上盆栽植，栽种不宜太深，以球体根颈处与土面持平为宜。为避免引起烂根，新栽植的仙人球不要浇水，只须每天喷雾

2—3次，半月后可少量浇水，一个月后新根长出才能逐渐增加浇水。浇水的时间夏天以清晨为好，冬天应在晴朗天气的午前进行，春秋则早晚均可。一般情况下不要从顶部淋水，否则时间一长球体上会有难看的斑点。一般情况下，浇水都必须浇足，为此必须经常松土，使盆土易均匀地吸足水。夏季是仙人球生长期，气温高，需水量大，必须充分浇水，宜在早、晚气温低时进行，中午炎热，浇水易引起球体灼伤。在高温梅雨季节，也要适当节制浇水。对那些顶部凹陷的仙人球，注意不要将水浇进凹陷处，以免引起腐烂，傍晚浇水更应注意。冬季休眠期间应节制浇水，以保持盆土不过分干燥为宜，温度越低，越要保持盆土干燥。成年大球较之小苗更耐旱。冬季浇水应在晴天上午进行。随着气温的升高，植株将逐渐脱离休眠，浇水次数及浇水量才能随之逐渐增加。盆栽仙人球生长季节也可适当施肥，尤其是用三棱箭嫁接的，更应当重视施肥。肥料可用充分腐熟的稀薄液肥，每10—15天施用一次。入秋后注意控制肥水，一般每月施一次即可，至10月上旬停肥。如果不控制肥料，让仙人球继续生长，柔嫩的球体越冬时易受冻害。施肥时要注意不可沾到球上，如有沾上应即时用水喷洗。基肥宜于上盆或换盆前在培养土中适量掺入，如充分腐熟的油粕饼末、骨粉、鸡鸽粪等，堆置一段时间待肥与土充分融合。追肥应根据植株长势，可在春秋旺长时节，每两周追施充分腐熟的羽毛蹄角或油粕肥水一次。注意掌类花卉根系渗透压很低，肥水必须稀释淡薄，切忌浓重及生肥。也可与0.1%尿素和0.2%磷酸二氢钾混合溶液交替施用，肥水浇量以覆盖盆土面为度。家庭莳养如盆土有机质含量高，可单施化肥保持环境清洁。高温酷暑及低温休眠期禁肥。

11.4 病虫害防治 在高温、通风不良的环境中，容易发生病虫害。病害可喷洒多菌灵或托布津；虫害可喷洒乐果杀除。无论喷洒哪种药液，都要在室外进行。

11.5 仙人球开花

仙人球一般培植3-4年，球径达到3-4厘米时便应该能开花。要使仙人球开花应注意以下几点：1.阳光：仙人球要求阳光充足，常较长时间将仙人球放在室内，缺少阳光，就不会开花。仙人球要较温暖的环境条件，若环境温度达不到20度以上就开不了花。

2.浇水：切不可多浇水，勿使盆土过湿，而应该是宁干勿湿。尤以冬季和夏季休眠期，更应节制浇水。

3.施肥：仙人球虽耐瘠薄和干旱，在既干旱又缺肥的情况下就不易开花。因此，栽培中应给予适当水肥，生长季节每10天至半月施一次稀薄腐熟的饼肥。施肥也不可过量，过量也会导致不开花。

4.小环境：注意给仙人球创造一个适温、高湿的局部环境，如在窗台上用塑料膜做一个封闭棚，将仙人球置于其中养护，不仅生长较快，且色泽鲜艳，也较容易开花。我的做法是这样的：花盆放在阳台上，阳光充足、空气流通，每年霜降前，用塑料棚罩着，安全越冬，避免受冻害。春节后清明前，因球大有刺，不易换盆，采取扒除陈土，换上鸡粪15%；豆饼10%，陈石灰10%，草木灰5%，木屑5%，粗砂或蜂窝煤渣15%，园田土40%配制的肥土。在生长期，适时增加肥水，以豆饼液和鱼腥肥水作追肥，加上用0.2%磷酸二氢钾根外喷雾，或施磷钾肥，浇水掌握干透浇透的原则。

12 食用型仙人球 食用仙人球属仙人掌科类肉质性植物，生长在亚热带地区，它先起源于欧洲法国，十八世纪末曾流入越南，后经芒街传入我国北部湾沿海京族三岛及十万大山地区一带。经过了一百多年的演变，现已形成了具有独特地方色彩的绿色保健食品——食用仙人球。在广东恩平当地人俗称：勒果。在广东恩平，酒店一般都有这道菜。食用仙人球肉质鲜嫩、甘淡无毒、无任何副作用，是一种风味独特、名副其实的新型药物蔬菜。据最新资料解释，食用仙人球是一种集食用、医药、保健、美容、观赏于一体的无公害绿色食品。它对于人体的癌症、高血压、冠心病、肺结核、胃病、糖尿病、各种炎热症、妇科疾病等都具有一定的防治效果。它还可以有效解除人体中的烟毒、酒精毒、燃气毒、金属毒以及在吃蔬菜中残留下的农药毒素；弥补当今世界药用蔬菜史上这一空白。因而有着“菜中之王”、“药中之王”的美称。可食用仙人球和观赏仙人球的区别 可食用仙人球，在广东恩平称为勒果，一个绿色的保健食品，深得广大人民的喜爱，平常人家隔三差五都会有会煲汤来吃。食店酒家也是常用菜之一。它也是药用仙人球。功能主治：治肺热咳嗽，痰中带血，痈肿，汤火伤。《福建民间草药》：滑肠，泻火，消痈。《陆川本草》：清心肺，止血。治肺热咳嗽，痰中带血。《湖南药物志》：消肿止痛，行气活血，祛湿退热，生肌。

可食用仙人球和观赏性仙人球的区别如下：1.可食用仙人球可以吃，观赏性仙人球不可以吃。

2.可食用仙人球共为12-14瓣，刺是硬而直。观赏性仙人球的瓣可多可少，不定的。样子多种多样。刺偏软而有淡黄色。3.可食用仙人球色主要为墨绿色。全身散发着重重的仙人球味。呼吸起来就很绿色那种感觉。观赏性仙人球色为淡色。本身不会散发仙人球味。

购买须知

1、下单要求

亲，因多肉植物热销产品，随时可能产生断货。因此，您在下单前一定要提前和客服沟通确认方才下单。否则，我们无法给您发货！

2、数量要求

为了降低顾客快递、物流的成本，根据我们公司的规定：您只需要将数量达到100棵的话，单品数量种达到10棵，我们就可以混批为您发货！

3、包装问题

我们会对每颗植物用纸巾单颗进行包裹包装，完成后对植物整齐放入我们公司专用的多肉箱内。对纸箱外5面贴上“勿压”标识。

4、发货时间

当您顺利下单后，我们将对植物进行晾干，所需大概1天的时间，后一天进行包装，总计大概需要2天的时间。

5、运输要求

除了福建、广东及浙江部分地区之外，其余均裸根快递发货，公司主要是考虑到走物流时间多为无法控制，大部分均要求中转，造成物流到客户那边的时候，发现植物状态差。因此，公司默认选择圆通快运，到货时间一般在1-3天左右，如有其它快运要求，可提前告知。福建、广东及浙江部分的客户，无需物流中转一般为带土发货，物流时间大概1-3天。

6、运输受损赔偿要求

如果您收到箱子后，要认真检查箱体情况。如货物因运输过程中受压变形、破损、倒翻、被盗等引起，造成植物受到损失，均由客户和快递沟通赔偿。如货物非外界引起，在箱内因包装造成损伤、品相破坏严重，理应及时拍照留底发回本公司，本公司会酌情赔偿！

问与答

有货吗？

亲，页面上能够拍下的宝贝都是有货的哦，请您放心选购！

发什么快递？运费多少？

我们默认发优速快递，优速不到的地方请旺旺与我们联系，商品加入购物车拍下即可，运费系统自动结算哦。

收到植物后该如何操作？

亲，收到植株后最好晾根一日，然后栽盆放置阳台2日之后后浇水即可！

用什么土栽培？

推荐使用泥炭土，可混合珍珠岩与蛭石介质，或赤玉等颗粒土！

包邮吗？有赠品吗？

若无无特别公告本店是不免邮的！本店内购物满百我们都会有赠品植物的。

快递几天到？

江浙沪1-2日 北京、广东、山东、天津、重庆..等地一般3-4日左右，具体快递运输时间我们无法保证的。

收到植株发焉，掉叶..怎么办？

植物到货有焉是正常现象，无须担心，上盆后缓几天即可，大部分肉的叶子是可以叶插的！

日常护理怎么操作？

不管是肉还是球，日常请做到日晒充足、环境通风、控水（肉4日一次浇水，球6-7日一次浇水）

亲：久等了，一年一度淘宝热卖的风信子现在开始发货了！亲爱的掌柜们现在开始抢货了，我们是全国较早到货的，现在开始大量发货。记得噢葡萄风信子一箱是250个噢！16-17cm的一箱是250个噢！17-18的风信子一箱是225个噢。风信子花盆是一件48个，有玻璃和塑料的两种。整件要货的亲电话联系18965265358！一件代发的亲尽快向我们要数据包啊

本产品的品种是仙人球，株高是12（cm），直径是14（cm），株形是球形，棱数是20，园林用途是盆栽,绿篱,景观植物，繁殖方式是播种，属性是属性值