

# 庆铃双桥水罐消防车 消防车图片 消防车价钱

产品名称	庆铃双桥水罐消防车 消防车图片 消防车价钱
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司直销部
价格	.00/个
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:五十铃 发动机型号:6HK1-TC
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市北郊星光工业园1号
联系电话	86 0722 3307041 13886898788

## 产品详情

类型	水罐消防车	品牌	五十铃
发动机型号	6HK1-TC	排量	多种供选 ( L )
乘员/座位数	多种可选	百公里耗油	25 ( L )
底盘型号	CXA34T	额定功率	191 ( kw )
额定载质量	11050 ( kg )	轮胎规格	11.00-20-18PR
轮胎数	10	排放标准	GB17691-2005(国 )
驱动方式	后驱	外形尺寸(长*宽*高)	10210 × 2490 × 3560 ( mm )
型号	JDF5240GXFSG110W	整备质量	13000 ( kg )
轴距	5100+1300 ( mm )	轴数	3
总质量	24500 ( kg )	最大扭矩	- ( nm )
最高车速	85 ( km/h )	燃料种类	柴油

jdf5240gxfsg110w型水罐消防车

车辆型号	jdf5240gxfsg110w型水罐消防车	公告批次	207
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	产品商标	江特牌
外形尺寸(mm)	10210 × 2490 × 3560	总质量(kg)	24500
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	11050
接近/离去角	26/14	整备质量(kg)	13000
前悬/后悬(mm)	1335/2420	最高车速(km/h)	85
车辆识别代码	lwlyxzgk × × × × × × × × ×		
底盘型号	cx34t		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
6hk1-tc	庆铃汽车股份有限公司	7790	191

燃料种类	柴油	排放标准	gb17691-2005(国
轴数	3	轮胎数	10
轴距	5100+1300	轮胎规格	11.00-20-18pr,11.00
轴荷	6500/18000(并装双轴)	前轮距	1960
钢板弹簧片数	9/10	后轮距	1855/1855
其它	该车水罐载液量为11050kg;罐体容积:11.050立方米;罐体尺寸(长×宽×):3700×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:55mm。		

### 图片展示

对消防车有特殊要求的用户请致电我公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件

湖北江南专用特种汽车有限公司专业生产销售的消防车产品有：东风小霸王消防车，东风140消防车，东风145消防车，东风153消防车，庆铃双排消防车，东风天锦消防车，斯太尔单桥消防车，斯太尔双桥消防车，五十铃双桥消防车等。消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成，专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成，广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、社区、森林、港口、码头等部门，可迅速接近火场展开灭火战斗，扑救各种火灾，是理想的消防装备。消防车整车流线形设计，外观新颖，机动灵活，经济实用，内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材，美观大方。各种器材放置合理，并用特制专用夹具固定，帘子门为高强度铝合金帘子门，启闭可靠、噪声低、密封性好。消防车器材分类：消防器材：空气泡沫枪、水枪、消防吸水管、滤水器、分水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水枪、消防栓过渡接头、开花水枪、直流开关水枪、羊镐、地面扳手、吸水管扳手、护带桥、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、铁锹、撬扛。抢险器材：拉梯、竹梯等（顶置）、机动链锯、液压扩张钳、便携式方向切割器、登高器、起重气垫、气动破拆工具、气体切割器、斧、镐、钳、锹等。防护设备：消防头盔、消防战斗服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、内置式重型防化服、封闭式防化服、防火防化服、军用防化防核服、简易防化服、避火服、移动式供气源、双气瓶呼吸器、多用途滤毒罐、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。消防车采用双排整体式结构，视野开阔，乘员多，可乘坐5-6人；消防车可在行进中进行灭火，射程远，灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。对消防车有特殊要求的用户请致电湖北江南公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、洒水功能，照明设备，方向助力、空调等附件。

### 售后服务：

- 一、培训人员：1、由我厂安排高级工程师组织集体培训，学习理论及进行实际操作；2、通过理论学习和实际操作；第一、掌握专用车的基本理论、性能以及功能；第二、按程序能熟练的操作；第三、能排除一般技术故障。
- 二、维修分支机构。地点。技术力量。联系方式：1、分支机构：“东风二汽技术服务站”；2、地点：所在省技术力量：按二汽统一要求达到“工程师”等级的。
- 三、免费维修方案以及期限1、跟踪服务时间：终身；2、在交客户使用之日起，在正常使用范围内，行驶10000(不包括易损件和电器部分)；3、服务到达时间：省内，二十四小时内到达；其它地区，二十四小时内派出人员；工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除，无故障积极预防。
- 四、免费期后配件供应价格方式1、方式：在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货加其他费用。
- 五、产品底盘故障，请按底盘厂家在就近服务站维修。

热销车型：清障车|高空作业车|消防车|扫路车|冷藏车|垃圾车|洒水车|吸粪车|吸污车|油罐车|高压清洗车|  
爆破器材运输车|随车起重运输车|混凝土搅拌车|粉粒物料运输车

《湖北江南专用特种汽车有限公司》

销售总监：朱贤文张婷婷

销售热线：13886898788 13997883866

销售网站：<http://hbjnzxw.cn.alibaba.com/>