

供应 高温烤漆房 烤漆房 家具喷漆室 欢迎选购

产品名称	供应 高温烤漆房 烤漆房 家具喷漆室 欢迎选购
公司名称	盐城市广华涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 房体内径尺寸:6900*3900*2600 (m (mm) 进风机风量:30000 (m3/h)
公司地址	江苏盐城市盐都区大冈镇野陆居委会六组
联系电话	86 0515 88852511 13921819671

产品详情

＝ 购买须知 ＝

产品所标价格不包含运费，因为全国各地远近不同，运费也有所不同，具体运费请联系我们，默认为到付，若需要我们代付运费，均按照物流公司实际收取为准，我们保证运费合理，更不会在运费中赚钱。运费的多少以距离/体积/重量等有关，不同的地方和产品有不同的运费。具体多少请咨询86 0515 88852511(杨春杏)

产品展示

产品说明

烤漆房工作原理

烤漆房一般是用来喷涂和烘烤漆的，因此，烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。广泛用于汽车、机械、五金、家具、化工等行业的工件表面喷漆、烤漆作业。喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以 0.3m/s 的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，直接通过底部过滤装置后，从出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达 98 % 以上，且送入的空气具有一定的压力，确保室内灰尘不会往喷烤漆房内渗漏，污染工件表面从而最大限度地保证喷漆的质量。烤漆时，将风门调至烤漆位置，热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(80)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时，燃烧器自动停止；当温度下降至设置温度时，风机和燃烧器又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。烤漆房制造主要包括红外线烤漆房,汽车烤漆房,家具烤漆房

公司介绍

盐城市广华涂装设备有限公司是一家集设计、生产、销售加售后服务为一体的实业型企业。公司主要产品为烤漆房、喷漆房、家具烤漆房、机械喷漆房及涂装设备，同时代理销售国内外知名品牌设备，为4s店提供售前、售中、售后服务。公司秉承“以人为本，科技创新”的企业宗旨，自创建以来，公司不断强化技术、科学管理，注重与国内的各大设计院所及高等院校保持着紧密联系与合作，更愿意与各行各业的朋友交往与合作。近年来，公司多次被评为“重合同守信用企业”、“优秀高新技术企业”、“企业资信aaa企业”等，深受各级部门的表彰和市场的青睐。公司所承建的生产线已成功地应用于国内多种行业的产品表面处理，其中包括汽车、摩托车、铁路行业、工程机械、塑料制品等，受到广大客户的欢迎与信赖。广华汽保竭诚欢迎广大新老客户和社会各界朋友莅临指导、携手合作，共谱新的篇章！

满意：客户的满意度作为我们首位考虑因素。在制作产品中，我们时刻谨记要让步客户从选购到使用都能得到称心如意的产品。为此，我们一直都在努力，完全从心底为客户着想.....

安心：完全在科学管理制度，高要求的质量管理，对在此环境下生产出来的产品，我们有绝对的自信心。而且，我们时刻顾及客户，向客户提供快速接应，快速反馈的一流今后服务。一切都为产品能够长久地安心使用.....

信赖：我们在为得到大家更多的信赖，取得更高的信誉度而不懈努力.....

联系我们

联系人：杨春杏

旺旺：电 话：86 0515 88852511

邮 箱：172536696@qq.com

地 址：江苏省盐城市盐都区大冈镇野陆居委会六组

公司网站：<http://www.ycghqb.com>

<http://www.jsycgh.com>

本产品的加工定制是是，房体内径尺寸是6900*3900*2600（m（mm）），进风机风量是30000（m³/h），满载室风速是0.3（m/s），房内换气次数是260（次/h），最高工作温度是60（ ），升温时间是3-5（min），温度是50-60