

魔术贴织带厂家直销价廉物美批发订做

产品名称	魔术贴织带厂家直销价廉物美批发订做
公司名称	深圳市坪山新区力源制品厂
价格	面议
规格参数	品名:钻一钩 成分及含量:尼龙涤纶
公司地址	广东 深圳市龙岗区 向前工业区B栋3楼
联系电话	075584816080 13798510158

产品详情

我司其他部分产品展示：

不抓毛魔术贴

不抓毛魔术贴、粘扣带（不起毛魔术贴、粘扣带），毛面不做梳毛工序，采用其他的特殊工艺处理，使毛面保持完整的微圈型，外形整齐美观，而具有经过梳毛工艺毛面搭扣力的粘力。特性：材质柔软、触感良好、不易吸水、使用寿命长。可搭配软勾使用效果最佳。特别适用于高频率开合的产品上，如血压计、束腰带、相机袋及各种保健用品上。另可特别订造符合oeko-100的产品。宽度: 12.5mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 100m

可按客户要求加工，切成各种各样形状,如圆形、椭圆形、心形、长方形、三角形、花形、字母形等主要适用于：婴儿用品、高档成衣、医疗保健用品、相机袋、运动用品等常与身体解除产品

松紧不抓毛魔术贴

材质：尼龙+橡胶丝，名称材质：尼龙+橡胶丝，名称：松紧带魔术贴色牢度：5级以上，交货期：7-10天
特性与用途：此产品为涤纶纱+橡筋带编织而成,具有伸缩型,用于玩具厂、运动器材、其它产品配件（如：mp3、手挽带、收腹带、束捆绑带等）绿色环保：本厂产品依据《进出口染色纺织品和皮革制品中禁用偶氮染料的检验方法》标准进行检测。不含偶氮及其它23种有害物质。符合欧洲rohs标准。

尼龙魔术贴

尼龙粘扣带运动器材彩色粘扣带（魔术贴）、车缝尼龙粘扣带、又称黏扣带/粘扣带,雌雄扣、公母扣,鸳鸯扣,hookloop,velcro、nylon fastening tape初始于上世纪八十年代初，其产品应用简单、高粘性、耐洗、粘合快捷等优点被广大服装、鞋帽行业的制造商所采用，现已普遍通用。粘扣带有一面钩面一面绒面，钩

面排列整齐，切钩角度固定加大了扣毛咬合机率，绒面刷毛均匀，不易断丝与钩面横向粘合拉力牢固紧密，双面粘合可反复使用高达1万次以上，品质保持稳定，，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒素质）（不含azo）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可来图来样订做，可为客户所需研发新产品，根据客户要求包装。适用于：医疗绑带，服装制衣，手袋，玩具，帐篷，鞋帽，工艺品等。规格：10-180mm颜色可根据客人提供调色

適用於衣服、手袋、鞋、運動用品、醫療用品、假髮等等。粘力強勁，耐用及易於使用。

初始于上世纪八十年代初，其产品应用简单、高粘性、耐洗、粘合快捷等优点被广大服装、鞋帽行业的制造商所采用，现已普遍通用。粘扣带有一面钩面一面绒面，钩面排列整齐，切钩角度固定加大了扣毛咬合机率，绒面刷毛均匀，不易断丝与钩面横向粘合拉力牢固紧密，双面粘合可反复使用高达1万次以上，品质保持稳定，，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒素质）（不含azo）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可来图来样订做，可为客户所需研发新产品，根据客户要求包装。适用于：医疗绑带，服装制衣，手袋，玩具，帐篷，鞋帽，工艺品等。规格：6-180mm颜色可根据客人提供调色

发卷粘扣带

发卷带魔术贴：

阻燃魔术贴，防火魔术贴

阻燃型魔术贴是经过防火加工处理的尼龙原料，用于不直接接触皮肤的用品，持续的接触火焰则仍然会融化,但不会有明火。材质:100%尼龙，规格：16-150mm

特性及用途：特性:阻燃型魔术贴是经过防火加工处理的尼龙原料，用于不直接接触皮肤的用品，持续的接触火焰则仍然会融化。

用途:适用于航天航空、专业防火器材和服饰等行业和用途。

蘑菇头魔术贴

此产品有别于一般的魔术贴，其勾的部份是采用polyester制成的，十分坚韧，加上独特的冬菇型设计，所以拉力特强.蘑菇头粘扣带又名魔术贴、黏扣带、尼龙搭扣、hookloop、velcro、nylon fastening tape，规格多样，头为蘑菇头形状，粘性在魔术贴里最佳，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒素质）（不含azo）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可来图来样订做，可为客户所需研发新产品，根据客户要求包装。适用于：家居用品，运动器材，运动护具等.

3m蘑菇搭扣

用于：工业扣件系列产品隐藏式的贴合可用于门，面板，指示牌，陈列板及许多需要经常拆卸的物品。当蘑菇头造型的表面相互咬合时，其抗张强度足以媲美机械式固定

3m蘑菇头搭扣带（别称：3m搭扣、3m蘑菇头搭扣带、3m魔术扣、3m工业搭扣--3m™dual lock™reclosable fasteners）：工业扣件系列产品隐藏式的贴合可用于门，面板，指示牌，陈列板及许多需要经常拆卸的物品。当蘑菇头造型的表面相互咬合时，其抗张强度足以媲美机械式固定，亦可重复开合数百次以上。针对您的需求，可选择有背胶或者没有背胶的系列产品。背胶系列产品可以用在面板、木板、玻璃及许多不同的塑料上

背靠背魔术贴

背靠背魔术贴、魔术贴勾毛贴合为一体.一边毛一边勾,一般用来做扎带,粘性良好,产品所用原材料与染料采用国际(欧盟标准)认可,低毒环保(不含六种有毒素质)(不含azo)标准,且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平,可来图来样订做,可为客户所需研发新产品,根据客户要求包装。适用于:可以做为绑带捆绑东西等。魔术贴电线扎带、电源线扎带、电脑线扎带、dc线扎带、充电器扎带。魔术贴扎带,又名魔术贴束线带,粘扣带扎带,它与普通的扎带有不同之处,普通的扎带,设计有止退功能,只能越扎越紧。而魔术贴扎带采用魔术贴制作原理,它是一种连接辅分公母两面,一面是细小柔软的纤维另一面是较硬的像小毛抓的东西。一下就贴在一起了。在受到一定的拉力下,富有弹性的勾被拉直,从绒圈上松胶而打开,然后又恢复原有的勾型,如此反复开合可达一万交之多,粘扣带广泛应用于各类物品经常开合或扣合的位置,但传统的粘扣带都只能采用车缝的办法固定于产品或物件上。

产品用途:可以方便地用来整理和梳理家庭里的各种电线和数据线

魔术贴电线扎带

材质:尼龙,适用范围:有利于整理居室和办公室的环境,避免蜘蛛网式的线缆影响居家、办公室环境美观,是你居家美化线缆整理的好帮手。

电脑周边理线魔术贴扎带

背胶魔术贴

材质:尼龙。适用范围:适用于:文具,电脑用品,家庭用品等不易车缝,不易电压加工之各种产品背胶魔术贴可以根据客人所需贴的产品材料来配制相应的胶水,可以冲压成为各种规格和形状,可用作椅脚的保护垫,也可保护高级音像等家用电器的支撑,也可用于雨衣、衣服手袋上面,只需简单地揭开魔术贴背面的离形油纸,即可粘贴于各类型光滑洁净的物件上,特别适用于纸品、pvc皮、pp、abs上,粘贴后1小时即可达到90%的粘性,方便快捷,用途非常广。适用于:文具,电脑用品,家庭用品等不易车缝,不易电压加工之各种产品

适用范围:塑胶,pvc,纸制品,文具,雨衣,塑料,皮革,木材,金属,电子,玻璃,陶瓷,汽车用品,浴室用品等。

软细勾魔术贴

尼龙软勾粘扣带、软勾魔术贴:软钩钩面手感柔软,拉力和剥离力适中,配合常规毛面或不刷毛毛面被广泛用于婴儿用品及与皮肤直接接触的产品。配合常规毛面或不刷毛毛面被广泛用于婴儿用品及与皮肤直接接触的产品。

婴儿魔术贴

射出勾(塑料勾)魔术贴此产品拉力特强,不刮手,不易脱勾,排列整齐,外形美观及耐用,适用于各类型户外用品,金属材质及塑料产品上,能有效减低对衣服外层的磨损。

射出勾/塑胶勾(easy tape)魔术贴(塑料勾面1号细勾,2号粗勾,3号正向半弯勾,4号反向半弯勾)产品所用原材料与染料采用国际(欧盟标准)认可,低毒环保(不含六种有毒素质)(不含azo)标准,且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平,可反复使用,为客户所需研发新产品,并可以根据客户要求包装。适用于:尿裤贴,医疗产品,磨盘,玩具,运动用品等

射出勾魔术贴

材质:100%尼龙，交货期:3-5天，规格：10-200mm

特性及用途：特性:是由聚合物及尼龙原料注塑而成,勾面较软.材料是超薄型，可与各种粘扣软面材料配套使用.系魔术贴系列中的高端产品，有透明和不透明两种材料。按勾型共分为2号细单勾，3号细双勾，4号粗勾5号反向半弯勾四个品种。

区别在于（1）勾型的高矮表现不同的拉力及使用次数；（2）勾型的密度不同,60-100枚/平方厘米。

用途：该产品广泛适用于服装、手袋、儿童用品，医疗产品，磨盘，玩具，运动用品等，具有一个特点就是最大薄的一款勾。射出勾魔术贴此产品拉力特强，不刮手，不易脱勾，排列整齐，外形美观及耐用，适用于各类型户外用品，金属材质及塑料产品上，能有效减低对衣服外层的磨损。射出勾/塑胶勾（easy tape）魔术贴（塑料勾面1号细勾，2号粗勾，3号正向半弯勾，4号反向半弯勾）产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒素质）（不含azo）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可反复使用，为客户所需研发新产品，并可以根据客户要求包装。适用于：尿裤贴，医疗产品，磨盘，玩具，运动用品等

高周波魔术贴

高周波魔术贴可用高周波机焊接于pvc及一般塑料产品上，不需缝纫，粘力强劲，而且不易脱落。

高周波魔术贴可利用高週波熔接直接压在pvc材质上，粘性佳，不易脱落，免车缝，规格多样，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒素质）（不含azo）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可反复使用，为客户所需研发新产品，并可以根据客户要求包装。高周波魔术贴产品特性：可利用高周波熔接，粘性佳，不易脱落。适用于不便车缝方式的应用，普通车缝方式会因有针车孔而造成渗水（如雨衣），或是漏气（如游泳圈），而高周波粘扣带采用pc胶背胶，使用高周波（高频热合）的机台将粘扣带压合在pvc材质的面料上，很好的解决了这个问题。产品用途：适用于雨衣、文具、运动器材、防水袋等高周波加工产品。产品用途：适用于文具，雨衣，运动器材，防水袋等。

勾毛同体魔术贴

勾毛同体魔术贴采用高科技的织合技术，毛勾平均分织在同一表面上，设计独特，适用于拉炼头等产品。

钩毛同体/钩毛同面粘扣带用交互织法将勾和毛有规律的间隔织在同一面，使勾毛可以自粘，使用方便灵活，勾毛同色，还可节省储存空间，表面柔软而不刮手，能有效减低对衣服外层的磨损.产品适用于索带，拉炼头,沙发、鞋冒、手袋、工艺品、灯饰、圣诞礼品、医疗器械、电子（计算机）产品、五金塑料产品。

更多产品，请咨询在线客服！

本产品的品名是钻一钩，成分及含量是尼龙涤纶