

大烟尘净化吸气臂，严重污染烟尘净化吸气臂，除尘吸气臂

产品名称	大烟尘净化吸气臂，严重污染烟尘净化吸气臂，除尘吸气臂
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宜兰环保 型号:EL-160
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

吸气臂 柔性吸气臂 工程吸气臂 吸烟臂 万向吸气臂 青岛宜兰环保

柔性吸气臂, 2-4 m柔性吸气臂由一个内部弹簧支撑的平行四边形支架,以及带节气阀的吸气罩组成.这种吸气臂不需借助辅助设施就可以伸长到其臂长所能达到的任何位置.它的内部支架有很高的柔韧性,外面套上软管,直径为160 mm吸气罩可以360度旋转.无论焊接工人位于吸气臂的侧面或背面时,都能使吸气罩处于最佳的吸收位置-纵向对应焊接接点

订货号	规格型号
el-20	长2.0 m, 160 mm
el-30	长3.0 m, 160 mm
el-40	长4.0 m, 160 mm

适用范围：

本产品可广泛应用于烟草、医药、食品加工、建材、冶金、化工、电力、机械制造、铸造等行业的除尘、物料回收及空气过滤之用。

技术参数：

风量： 1500立方米/小时

过滤效率： >99.9%

过滤精度： 0.1um
过滤面积： >20平方米
电机功率： 0.75kw
活动半径： 2-3米（根据万向柔性吸气臂的长度决定）
旋转臂： 可360度旋转，且自由悬停
过滤筒： 可方便清理与替换
尺寸： 长x宽x高：600*650*1250毫米
自重： 165千克（主机）+15千克（配套吸气臂）

产品说明：

1. 本产品采用滤筒式过滤，过滤效率高（可达99.9%），过滤面积大，滤筒更换周期长（按每天8小时工作，2-5年方需更换），且更换费用低廉。
2. 本产品体积小，配有四个脚轮（前两个脚轮配有脚刹），移动灵活。
3. 柔性吸气臂拉动伸缩便捷、自如，可360度旋转，且任意悬停，能从源头处直接吸除焊烟。

产品服务：

- 1.自发货当日起一年内免费维修（需方人为因素或违反操作规程等原因导致的设备损坏、失效除外）。
2. 终身维护。
- 3.如需方有购买产品零部件的需求，可直接联系供方购买。

产品型号： el-1500

典型工程案例：

江苏九龙客车制造有限公司

上海化工研究院

中国核工业中原建设有限公司

河南丰收新能源车辆有限公司

北京科技大学

山东鲁西化工集团

上海西中所重型机械成套有限公司

昌辉汽车电器（黄山）股份公司

山东商祺锂电材料有限公司

苏州中博生态环保技术有限公司

宁波隆兴电信设备制造有限公司

大港油田广源实业中心

上海箭源环保净化设备制造有限公司

嵩县前河矿业有限责任公司

青岛千禧华丽置业有限公司

成都乔丰贸易发展有限公司

昆明东佩科技有限责任公司

营口亿峰实业集团铜业有限公司

翱文狄风电设备制造(天津)有限公司

南京道邦生物科技有限公司

科莱恩（天津）有限公司

四川新火炬化工有限责任公司

中国民航大学

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是EL-160，处理气量是2400（m³/h），净化率是99（%），类型是万向柔性吸气臂