

废气处理设备批发 废气吸收塔 工业废气净化工程设备

产品名称	废气处理设备批发 废气吸收塔 工业废气净化工程设备
公司名称	杭州洁天环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:洁天 型号:JHT
公司地址	萧山区浦阳镇尖山村
联系电话	86 571 82321408/13306512888 13306512888

产品详情

废气处理设备

废气处理设备

填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接接触构件的传质设备。塔身底部装有填料支承板，填料一以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备，在正常操作状态下，气相为连续相，液相为分散相。填料塔具有生产能力大，分离效率高，压降小，持液量小，操作弹性大等优点。

它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。填料是填料塔的核心，它提供了塔内气液两相的接触面，填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。常用的填料有拉西环、鲍尔环、弧鞍形和矩鞍形填料，20世纪80年代后开发的新型填料如qh—1型扁环填料、八四内弧环、刺猬形填料、金属板状填料、规整板波纹填料、格栅填料等，为先进的填料塔设计提供了基础。填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程，多用于气体的净化。该塔结构简单，易于用耐腐蚀材料制作，气液接触面积大，接触时间长，气量变化时塔的适应性强，塔阻力小，压力损失为300~700pa，与板式塔相比处理风量小，空塔气速通常为0.5~1.2m/s，气速过大会形成液泛，喷淋密度6~8m³/(m², h)以保证填料润湿，液气比控制在2~10l/m³。填料塔不宜处理含尘量较大的烟气，设计时应克服塔内气液分布不均的问题。

废气处理设备

废气处理设备

如有意购买产品请联系我方负责人员，在线或电话交流： 请广大朋友联系我方负责人员，询问需购买的商品情况、库存、等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。关于价格问题 信息中价格为我公司大致批发价格，朋友们如果有意大量购买，或特殊情况，请联系我们详谈。关于发货 我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于合作 我们有多种发货方式，具体我们会在发货前和客户协商,来选择最佳的运输方式。 我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。真诚地与广大新老客户携手共创未来!

欢迎客户来图、来样、来料、来版加工、批发，承接国内外订单,一律欢迎!!! 想了解更多产品和价格，请与我公司联系或登陆我公司网站。签收时请务必当着快递人员的面，打开包裹检查商品有没有损坏，核对数量是否正确，如果发现有问题一律拒签，或是有问题一定当快递员面联系我们，签字后，快递员离开后，发生的问题，买家承担，为了有一个愉快的交易，请一定执行！谢谢！一旦签收则视为对商品已认可。 欢迎各界朋友莅临本公司业务部参观、指导和业务洽谈。 与各位达成长期合作，以我们公司诚信与贵公司共创双赢。

企业简介

company introduction

杭州洁天环保科技有限公司(杭州萧山化工设备厂)成立于一九八五年，位于杭州市萧山区浦阳镇，距杭金衢高速浦阳出口2公里，离杭州萧山国际机场约40公里，地理位置比较优越，是一家生产各类环保设备和化工防腐设备的专业厂家。多年来，我公司与国内多家科研机构、大型企事业单位建立了良好的合作关系，吸取国内外先进的三废处理和防腐技术经验，制造工艺先进、技术力量较为雄厚，拥有一批专业技术人才和一支训练有素的员工队伍，从单体设备到成套工程，从设计制造到安装调试，都能很好地满足用户的要求。

本公司生产的xhs系列环保及化工防腐设备，广泛应用于石化、环保、冶金、电子、医药、造纸、电镀、食品等行业，产品采用聚氯乙烯、聚丙烯、改性增强聚丙烯、复合玻璃钢、碳钢、不锈钢、铝板等材料制成，共有十大系列近二百种规格。该系列设备具有工艺先进、使用效果好、性能稳定、操作简单、结构合理、检修方便等优点，深受广大用户的好评。是国家危险化学品包装物，容器定点生产企业；全国工业产品生产许可证获证企业；并被国家技术监督情报协会环保专业委员会评选为中国首批环保产品质量信得过重点品牌，被浙江省环保产业协会评选为浙江省环保骨干企业。 本着服务社会、共同发展的企业理念，我们愿与国内外朋友携手合作，共同促进防腐工业和环境保护的进步和发展。热忱欢迎您来厂考察、指导!

废气处理设备

本产品的加工定制是是，品牌是洁天，型号是JHT，处理气量是JHT1000-50000（m³/h），净化率是98（%），规格是500-3800，压力损失是300~700Pa，空塔气速是0.5~1.2m/s，喷淋密度是6~8m³/(m²·h)