

# 家用双层停车库,停车场停车设备,省空间,安全耐用,室内外可使用

产品名称	家用双层停车库,停车场停车设备,省空间,安全耐用,室内外可使用
公司名称	广州繁顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:双层家用举升机 品牌:赛拉
公司地址	广州市天河区沙太南路85号B105
联系电话	13380021135 13600325973

## 产品详情

本机型特别适合净空间高度较低的场所使用。

占用一个空间，拥有两个车位，节省宝贵空间，为您解决车库的烦忧！

室内、室外均可使用。

产品特点：

智能化雷达控制系统，具有蓝牙无线遥控功能；温馨语音提示功能；静音功能；车位下降过程中有超声波扫描功能，无障碍物时才能下降；有点动升降和自动升降切换功能；锁键（应急键）有屏蔽上升、下降、静音、电源四个键的功能；车位上升或下降时有警示灯显示功能。

上车板中间设置隔离盖板，避免渗油、雨雪天气车辆带入到的泥水污染下层车辆。上车板两侧设置侧板，可防止上车时车辆滑出上车板，确保车辆安全。

低位安全报警装置，当车板下降到一定的位置（离地面30cm）时发出报警，防止人员受到伤害。

警告装置可在停车设备运转时，警示灯保持闪动至载车板到达定位为止，用以警示人员、车辆注意安全。

欠压缺相、过流过载保护装置，控制回路对于动力电源之欠相、逆相时，能自动检测，并禁止设备运转，以确保整体设备之安全。

应急安全断电装置，可在使用过程中出现安全问题时紧急断电，防止设备继续运行，保护设备及车辆安全。

采用液压驱动，噪音低，运行平稳，省电节能，低碳环保。操作简单，安全可靠。

电动解锁装置，确保设备运行平稳安全。

断绳检测安全装置，钢丝绳断裂时，设备停止运行，确保设备及车辆安全。

人、车误入安全检测装置，设备运转时防止人员勿入设备区内发生事故。

结构上采用上车台倾斜方式，可以充分利用空间。

升降时间短，取车迅速，一般在60秒以内。

可任意迁移，搬迁安装容易，安装周期短，现场安装时无需焊接、切割，对土建要求极低。

设备前方出入口没有任何柱梁及悬吊设施，更方便车辆的出入。

不锈钢材质，表面喷塑，色彩美观，绿色环保无铅，防腐能力强，经久耐用。电器及驱动部分具有防水特点，使用寿命长，维护费用低。

欧洲标准，10万次实验，质量保证。

使用范围广，可适用于企事业单位、写字楼、小区物业、宾馆、酒店、家庭等各种场所停车使用。

本产品的加工定制是否，类型是双层家用举升机，品牌是赛拉，型号是XH-PP9，举升重量是3.5（kg），举升高度是2400（mm），上升时间是60（s），电源是220/380（V）