

8t 全自动软化水设备 钠离子交换器

产品名称	8t 全自动软化水设备 钠离子交换器
公司名称	富阳华亨实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电压:220V (V) 工作压力:0.4Mpa (Mpa)
公司地址	浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村
联系电话	0571-23298090 15715733082

产品详情

软化水设备顾名思义即降低水硬度的设备，采用离子交换原理去除水中的钙、镁等结垢离子、活化水质、杀菌灭藻、防垢除垢。

该系统由程序控制器、多路控制阀、树脂罐、盐箱、树脂等组成，控制器根据预先设定的程序，向多路阀发出指令，多路阀则自动完成各个阀门的开关，从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺流程。在使用时需间隔一段时间需停止使用让盐箱回用。

型号	直径-桶体净高-总高	壁厚	参考数值 (t/h)	阳树脂 (l)	盐箱 (l)
wsh-200	200-1220-1300	1.5	0.5	25	60
wsh-250	250-1220-1350	2	1	50	60
wsh-300	300-1220-1400	2	1.5	75	100
wsh-350	350-1220-1500	2	2	100	100
wsh-400	400-1220-1550	2	2.5	125	200
wsh-450	450-1220-1580	3	3	150	200
wsh-500	500-1220-1620	3	4	175	200
wsh-550	550-1220-1650	3	5	200	200
wsh-600	600-1220-1770	3	6	250	300
wsh-650	650-1220-1845	3	7	300	300
wsh-700	700-1220-1870	3	7.5	400	300
wsh-750	750-1220-1900	3	8	450	300
wsh-800	800-1220-1920	3	10	550	500

筒体材料：不锈钢、树脂、玻璃钢。

原水硬度<6mmol/l,可按设备水量选择型号并根据实际硬度合理选择上下限。

原水硬度为6-8mmol/l,需要更大一型号的设备。

原水硬度>8mmol/l建议采用二级软化或由我公司根据实际情况特殊设计。

可选单灌、多灌系统、时间/流量控制方式，一用一备，交替再生等方式。

1. 高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥；2. 省工：无需专业人操作，安装简便；3. 无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料；

4. 省水：制水率98%以上；

5. 省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵；6. 调整方便：可根据需要调整再生周期和时间；7. 罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染；

8. 水质软化过程自动化：软化水设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化；

1.本店的产品标价除标题前写好流量的价钱外均为 200规格的软化罐价钱（所有产品价格均不含盐箱、阀头、树脂；如需要成套的可在客服报价前与客服说明），产品价钱以客服报价为准。

2. 本店所销售的所有产品皆为本公司直接生产的，是全新未使用过的合格正品。

3. 资料中所承诺的质量、规格、参数、性能等。符合国家iso质量认证体系，并提供产品技术资料。

4. 购机者如发现产品与贵公司要求不符或质次、损坏等问题，我方立即无条件负责补齐、更换或赔偿。

5.您在购买商品前可就商品参数、质量、规格、成套设备等具体问题通过旺旺、qq等方式或直接手机和我联系。

6. 决定购买商品后请拍下商品、支付款项后，请提供您详细的地址和联系电话。已便送货时及时联系您。如您选择线下支付，签订合同交付30%预付款，发货当日交付70%余款，

7. 买家付款后，仓库有现货的一般将在1-2天内发货，如遇特殊情况会提前告知，如是定制产品，发货时间延后7-20天。

8. 本店发货默认佳吉物流，其它物流有德邦、天地华宇、安能物流等。需发指定物流请联系我们客服人员。

9. 买家收货

您一定注意在当场验收包裹内的物品数量、配件是否齐全；商品外观是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤。确认无误后再签收，如有破损，请勿签收，并及时和我们客服人员联系。

10. 收到货后请及时确认并给予评价。谢谢您的合作。

11. 当您的产品安装时，您可以随时电话联系我们，我们将为您做全程安装、调试指导。

12. 本店不支持免费寄样，如需看样请按商品价格酌情收费。

1. 我们提供完整的产品操作说明书（需要说明书的可与客服联系，没说的一般产品内不放说明书）及免费的电话指导安装，如客户要求上门安装调试，则需另外收取调试费。

2. 我厂出售的所有产品保修期为一年（配件除外）。

3. 在接到设备故障信息后，大型设备10个工作日内赶到现场并解决问题，小型设备一般由客户送修，或者可以选择快递或物流运输到我们公司进行维修。

4. 用户可以通过电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

a. 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

b. 由于操作不当而造成的故障或损坏；

c. 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

联系人：小何

手机：15715733082

qq：1817676551

电话：0571-23298090

传 真：0571-23298080

旺 旺：可点击右侧绿条与客服联系洽谈

地 址：浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头

富阳华亨实业有限公司坐落于素有“上有天堂，下有苏杭”之称的杭州富阳市，毗邻杭新景高速公路东洲岛出口，风景秀美、交通便捷。华亨实业始建于1990年，数十年来始终专注于水处理设备及流体控制设备制造领域。近些年来在国内外水处理事业的蓬勃发展态势下，公司经历了行业的迅速发展期，资金实力以及综合竞争得到了大幅度提高，逐渐完成了对行业优质企业的部分资产、技术人才的收购以及自身设备工艺的更新与完善。现已成为江浙沪地区最具规模与实力的水处理设备以及流体控制设备领域专业制造商。

本产品的加工定制是是，电压是220V（V），工作压力是0.4Mpa（Mpa），功率是5（w），额定流量是0.5（T/H），型号是WSHL-750，品牌是华亨