

# RO-2000L/H纯水处理设备 纯水处理设备 全自动纯水设备

产品名称	RO-2000L/H纯水处理设备 纯水处理设备 全自动纯水设备
公司名称	山东潍坊精鹰医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:RO-1000I(2000L/H) 品牌:精鹰
公司地址	山东省潍坊市奎文区文化南路3399号院内6号
联系电话	0536-2286288 17353605753

## 产品详情

温馨提示：

产品属性、价格、图片仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

### 一、项目概述：

反渗透膜分离制水当今水处理行业先进的水制纯工艺，以系统运行可靠、经济合理为原则，为人类提供安全、清洁、卫生的饮用水。根据相关设计标准和规范，结合我公司多年工程经验，可根据客户不同的水源设计相应的处理系统。

本公生产的设备具有安装方便、使用方便、操作方便、维护方便；运行稳定、节能、环保、自动化程度高，经济实用等特点，是广大客户的理想选择。

### 二、设计依据：

1、反渗透系统设计软件；

- 2、原水水质：原水水质达到生活饮用水的水质标准；
- 3、用户要求：出水水质电导率一般小于10us/cm优于国标gb17323-2005。

产水水质无菌、无颗粒、甘纯

- 4、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。

### 三、工艺描述

1、预处理：对原水进行前期处理，改善供水水质，使之达到要求，减少、延缓膜的污染、延长其寿命，它处理的对象主要是进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离氯等。以满足反渗透装置进水的要求，保证反渗透装置能长期稳定运行。

它由砂滤器、炭滤器、软水器和保安过滤器组成。

砂滤器：滤除水中的泥沙、杂质、悬浮物、降低原水的sdi(污染指数密度)值。

炭滤器：具有双重作用，一是吸附；二是过滤。滤除自来水中的化学有机物、重金属、色度、异味、余氯等，改善口感。

保安过滤器，5微米ppf滤芯，拦截大于5微米的物体，延长膜的使用寿命。

2反渗透装置：膜的分离孔径在106nm~107nm，能除去水中有机物（如三卤甲烷中间体、胶体、悬浮物、微生物、细菌、藻类、霉类等）、热源、病毒等物质，流体经前三级预处理后的水经反渗透ro膜主机深层分离处理后，使有益于人体健康的水通过，不利于人体健康的水排除，脱盐率98%，生产出纯净水进入纯水箱；（根据具体情况，膜过滤分一级或二级反渗透处理，本套水处理系统为一级反渗透。一个良好系统设计可保证整个系统在3年内不用更换膜元件（使用寿命与水源水质有关）；在线电导率显示仪，随时动态显示净水生产的水质状态。高压泵，提供膜透过水的工作压力。保持产水率。本套水处理系统为一级反渗透。

3、控制功能描述：本系统根据高压、低压、液位、复位、开关等输入信号的变化高压泵、冲洗阀等执行元件相对应的输出信号，达到自动控制一个标准的ro系统，实现压力保护、液位控制、开机/满水/自动冲洗等功能。

是从事纯净水机、矿泉水生产设备、灌装设备及水处理工程设备制造、销售与服务的科技实体。公司拥有先进的技术、健全的销售网络及完善的售后服务体系，产品远销国内外,目前我公司产品已远销中东,欧洲,非洲和美洲等43个国家。

公司认真贯彻执行“品质卓越、服务至诚、承诺如金”的质量原则。以科技为先导，以质量求发展，不断提高产品科技含量，完善产品品质，竭诚为客户提供新型优质的设备。公司秉承了“质量、用户至上、诚信服务”的服务宗旨。具有完善售后服务体系，做到有问必答，高效快捷。实现客户百分百的满意。并免费为客户提供各项制水设备的工程设计、安装调试、技术指导、咨询等工作。热忱欢迎  
光临我公司指导、洽谈业务。

本产品的加工定制是是，型号是RO-1000I(2000L/H)，品牌是海光，进水口径是32（mm），产水量是2吨每小时，规格是在线咨询1，工作压力是0.3（psi）