

# 酒店 宾馆洗涤设备 大品牌 高品质 TPI-3000双滚烫平机 厂低价表

产品名称	酒店 宾馆洗涤设备 大品牌 高品质 TPI-3000双滚烫平机 厂低价表
公司名称	江苏爱美洗涤设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:双滚烫平机 洗涤容量:最大熨平宽度3000mm ( Kg )
公司地址	泰州市海陵区纵四路海陵工业园标准厂房35幢
联系电话	13809012020

## 产品详情

江苏爱美洗涤设备底价表此价不含运费，不含税收，裸机价 从2015年元月1日执行

序号	产品名称	型号	价格	序号	产品名称	型号	价格
1	双缸洗衣机	ws-15kg	9000	27	蒸汽烘干机	swa801-135kg	16500双引风
2	双缸洗衣机	ws-20kg	10000	28	蒸汽烘干机	swa801-150kg	16800双引风
3	洗衣机	gx-15kg	5000电热700	29	洗脱两用机	xtq-15kg	14000电汽500
4	洗衣机	gx-20kg	6000电热700	30	洗脱两用机	xtq-20kg	15000电汽500
5	洗衣机	gx-30kg	6500电热700	31	洗脱两用机	xtq-30kg	23500电汽500
6	洗衣机	gx-50kg	7500电热900	32	洗脱两用机	xtq-50kg	34000电汽500
7	洗衣机	gx-70kg	10500电热1000	33	洗脱两用机	xtq-70kg	40500电汽800
8	洗衣机	gx-100kg	13000电热1000	34	洗脱两用机	xtq-100kg	46500电汽800
9	洗衣机	gx-150kg	14500	35	单滚烫平机	tpi-1800	16000
10	洗衣机	gx-200kg	17000	36	单滚烫平机	tpi-2500	17000
11	洗衣机	gx-250kg	24000	37	单滚烫平机	tpi-2800	18000
12	洗衣机	gx-300kg	26000	38	单滚烫平机	tpi-3000	19000
13	全钢脱水机	ssw752-500	3800	39	双滚烫平机	tpii-2500	32000
14	全钢脱水机	ssw753-600	4800	40	双滚烫平机	tpii-2800	33000
15	全钢脱水机	ssw752-800	7800	41	双滚烫平机	tpii-3000	34000
16	全钢脱水机	ssw751-1000	10800	42	三滚烫平机	tpiii-3000	49000
17	全钢脱水机	ssw754-1200	15000	43	四滚烫平机	tpiv-3000	65000
18	变频脱水机	swe301-1500	44500	44	五滚烫平机	tpv-3000	88000
19	蒸汽烘干机	swa801-15kg	6000	45	脱油机	35kg	2400
20	蒸汽烘干机	swa801-20kg	6500	46	脱油机	70kg	3200

21	蒸汽烘干机	swa801-30kg	7500	电汽1100	47	洗脱烘	20kg	18000
22	蒸汽烘干机	swa801-50kg	9000	电汽1300	48	折叠机	3300	78000
23	蒸汽烘干机	swa801-70kg	10500	电汽180	49	全封闭干洗机	p-100f-6kg	32000
24	蒸汽烘干机	swa801-100kg	11000	电汽220	50	全封闭干洗机	p-150f-8kg	34000
25	蒸汽烘干机	swa801-100kg	12000	双引风	51	全封闭干洗机	p-180f-10kg	36000
26	蒸汽烘干机	swa801-120kg	13000	双引风	52	全封闭干洗机	p-200f-12kg	38000

#### 工业烫平机系列：

适用于床单、被套、台布、浴巾、毛巾等织品的熨平、烘干，广泛用于宾馆、饭店、医院及洗染等行业

特点：1.工业烫平机采用变频器控制电机调速，可方便不同厚度织物的需要，熨烫速度无级调节；2.工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列，可消除蒸汽外逸，净化工作环境，改善作业环境；3.工业烫平机大直径不锈钢滚筒，熨烫效率高；4.工业烫平机适用于床单、被套、台布、毛巾等织物的熨平、烘干；5：工业烫平机专业用于宾馆，酒店，医院，桑拿休闲中心工矿企业等。

手机：13809012020qq：13809012020电话：400-887-61180523-89616688邮箱：13809012020@qq.com联系人：袁先生（总经理）厂址：江苏泰州海陵工业园区网址：www.jsamxd.com

#### 工业烫平机技术参数：

型号规格	tpi-1800	tpi-2500	tpii-2500	tpi-2800	tpii-2800	tpi-3000	tpiii-3000
熨烫范围 (m m)	不限 > 1800 × 3	不限 > 2500 × 3	不限 > 2500 × 3	不限 > 2800 × 3	不限 > 2800 × 3	不限 > 3000 × 3	不限 > 3000 × 3
长*宽*厚 滚筒尺寸	80 × 1800	800 × 2500	800 × 2500	800 × 2800	800 × 2800	800 × 3000	800 × 3000
800 × 长度 (mm)							
滚筒数量 (只)	1	1	2	1	2	1	3
蒸汽压力 (r/ mpa)	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8	0.4-0.8
熨烫速度 (m /min)	0-7	0-7	0-15	0-7	0-15	0-7	0-15
电机功率 (k w)	0.55	0.75	1.5	0.75	1.5	0.75	1.5
电加热功率 (kw)	32	37	52	37	55	37	55
外型尺寸 (m m)	2742 × 1550	3380 × 1550	3684 × 2400	3684 × 1550	3800 × 2400	4000 × 1550	4000 × 2400
	× 1500	× 1500	× 1500	× 1800	× 1500	× 1500	× 1500
整机重量 (k g)	1600	1750	2500	1800	2800	2000	3000

本产品的加工定制是是，种类是双滚筒烫平机，洗涤容量是最大熨平宽度3000mm (Kg)，样式是单桶，适用范围是工业用，型号是TPII-3000，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是无，品牌是爱美，产品类型是全新，洗涤介质是无，电源电压是380 (V)，额定功率是1.5 (Kw)，外形尺寸 (长\*

宽\*高)是4250\*2300\*1360 ( mm ) , 净重是3400 ( Kg ) , 桶材质是不锈钢 , 规格是TPI-1800-----TPIII-320  
0