

# 220V转24v货车车载冰箱线车家两用电源转换器直流家用适配变压器

产品名称	220V转24v货车车载冰箱线车家两用电源转换器 直流家用适配变压器
公司名称	中山市东凤镇东胜电子电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东胜 型号:DOS-24V5A
公司地址	中国 广东 中山 东凤镇小沥村（东和路54号）
联系电话	86 0760 22660066

## 产品详情

品牌: 东胜型号: dos-24v 5a颜色分类: 和主图一样：电源+转点烟器插座输出功率: 150w电压转换:  
其他是否带usb: 否

厂家直接发货，第一手货源，最实惠的价格！欢迎批发，凡在本店一次性购物满300元即可享受省内包邮！满500元即可享受全国包邮！本店宝贝有货，请直接拍下，勿议价，谢谢合作！如需帮助，客服热情为您服务！

国际品质，放心购买！

本产品实行7天无理由退换（以签收日期为准），一年保修服务，本店承担保修发货运费。正常使用情况下，7天内质量问题本店承担往返运费（注：不接受到付，退货运费只以本店发货时的运费同额赔付），请亲们放心购买！本电源正常使用情况下保修一年，严禁过载使用，否则造成的损坏本店不承担保修的发货运费！

安全性高，多重保护！

内置220v 1a保险丝，当电源内部有元件短路时，保险丝会熔断。保障用电安全！当功率180w以上，电源会因为过载短路保护而不通电，并伴有“滴滴滴”的声音，不过载会自动恢复通电。电磁感应降压，电源损坏不会输出220v电压，安全性高。

高品质，不虚标功率。

有很多电源适配器都是虚标功率，超负荷、高温、短寿命的。比如用48w电源带动60w电器，电源有烫手感觉。本公司电源适配器不虚标功率。当电流足5a时，电压足24v，120w满负荷长期使用，保修一年。短时间能承受巨大的过载电流，可正常启动各种150w 6a以下电器。

更多特点！

电源宁静，无噪音。

本店默认发韵达快递([www.yundaex.com](http://www.yundaex.com))，如需发其他快递请联系客服补差价，谢谢合作！  
如需加急或急用，请联系客服发顺丰快递([sf-express.com](http://sf-express.com))，运费到付，谢谢合作！

产品名称：24v 5a 120w高频开关直流电源适配器

品牌：东胜牌插头规格：外径5.5mm,内径2.1mm输入电源：110-240v 50/60hz（世界通用）输出电源：dc24v/5a输出功率：120w转换效率：91%工作温度：-20 —60 电源极性：内正外负，内(+)外(-)输入线长：1.2米输出线长：0.75米外形尺寸：155mm\*65mm\*40mm 净重：0.40千克

配有一个dc插座转点烟器插座的转换座。

电源转换器包装盒，要2个以上使用其他包装盒。

220v与24v经过变压器电磁感应变压。如果220v线路损坏，只能让变压器没有磁性，24v无感应电流输出。电源损坏不会输出220v电压，并且用陶瓷电容抗干扰，雷击时也能保持输出24v，保障用电安全。如下图所

内置220v 1a保险丝，当有元件损坏短路时，能保障家庭电路安全，防止损坏家庭电路！如下图所示

本店120w电源和某120w电源散热对比。

120w电源适用于0至120w之间的电器，如：60w冰箱。

电压(v) × 电流(a)=功率(w)如：24v × 5a=120w

高频开关电源简介：高频开关变压是90年代初开始普及的技术。在效率、寿命、空载损耗、输出电压稳定性、输入电压范围、保积、重量、噪音等多个方便都奇迹般的巨大程度的优越于铁芯线圈变压器。使得集缺点于一身的铁芯线圈变压器受到逐步淘汰！对比中空载损耗低40倍左右，满负荷损耗低3倍左右。

选择高频开关电源，为地球节能！

性能特点：

输出过流、过压、过载保护。短路自动断电及复归，不用更换保险丝。电磁感应降压，损坏不会输出220v，安全性高。无噪音，平均无故障工作时间大于50000小时。

执行标准：

安全标准：符合 gb4943，ul60950-1，en60950-1emc标准：符合 gb9254，en55022 class a

本产品的加工定制是是，品牌是东胜，型号是DOS-24V5A，类型是车载逆变器，产品认证是CCC，电路拓扑结构是半桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是240（V），输出电压是24（V），输出功率是120（W），逆变效率是98（%），电压调整率是98（%），负载调整率是0.1（%），规格是155mm\*65mm\*40mm