

## 微景观耐阴观叶植物虎耳草又名金丝可盆栽垂挂

产品名称	微景观耐阴观叶植物虎耳草又名金丝可盆栽垂挂
公司名称	沭阳县新河镇思敏苗木场
价格	面议
规格参数	品种:虎耳草 主要观赏部位:观叶 花型:单瓣
公司地址	江苏 沭阳县 新河镇新槐村
联系电话	86-052713327851596

### 产品详情

### 虎耳草编辑

#### 声明

本词条可能涉及专业知识，中草药并非没有毒副作用，请遵医嘱服用，请勿轻信网上用药建议。

虎耳草（学名：*saxifraga stolonifera* curt.）又名石荷叶、金线吊芙蓉、老虎耳等。鞭匐枝细长，密被卷曲长腺毛，具鳞片状叶。产河北（小五台山）、陕西、甘肃东南部、江苏、安徽、浙江等地。全草入药；微苦、辛，寒，有小毒；祛风清热，凉血解毒。

中文学名  
虎耳草

拉丁学名  
*saxifraga stolonifera* curt.

别 称  
石荷叶、金线吊芙蓉、老虎耳、金丝荷叶、耳朵红

二名法  
*saxifraga sarmentosa*

界  
植物界

门  
被子植物门

亚 门  
虎耳草亚门

纲  
双子叶植物纲

亚 纲  
原始花被亚纲

目  
蔷薇目

亚 目  
虎耳草亚目

科  
虎耳草科

亚 科  
虎耳草亚科

族  
虎耳草族

属  
虎耳草属

亚 属

## 虎耳草亚属

种

虎耳草

分布区域

中国、朝鲜、日本

拼 音

huercao

目录

1形态特征

2生境分布

3药用价值

4栽培技术

1形态特征编辑

多年生草本，高8-45厘米。鞭匐枝细长，密被卷曲长腺毛，具鳞片状叶。茎被长腺毛，具1-4枚苞片状叶。基生叶具长柄，叶片近心形、肾形至扁圆形，长1.5-7.5厘米，宽2-12厘米，先端钝或急尖，基部近截

虎耳草(12张)

形、圆形至心形，(5-)7-11浅裂(有时不明显)，裂片边缘具不规则齿牙和腺睫毛，腹面绿色，被腺

毛，背面通常红紫色，被腺毛，有斑点，具掌状达缘脉序，叶柄长1.5-21厘米，被长腺毛；茎生叶披针形，长约6毫米，宽约2毫米。

聚伞花序圆锥状，长7.3-26厘米，具7-61花；花序分枝长2.5-8厘米，被腺毛，具2-5花；花梗长0.5-1.6厘米，细弱，被腺毛；花两侧对称；萼片在花期开展至反曲，卵形，长1.5-3.5毫米，宽1-1.8毫米，先端急尖，边缘具腺睫毛，腹面无毛，背面被褐色腺毛，3脉于先端汇合成1疣点；花瓣白色，中上部具紫红色斑点，基部具黄色斑点，5枚，其中3枚较短，卵形，长2-4.4毫米，宽1.3-2毫米，先端急尖，基部具长0.1-0.6毫米之爪，羽状脉序，具2级脉(2-)3-6条，另2枚较长，披针形至长圆形，长6.2-14.5毫米，宽2-4毫米，先端急尖，基部具长0.2-0.8毫米之爪，羽状脉序，具2级脉5-10(-11)条。雄蕊长4-5.2毫米，花丝棒状；花盘半环状，围绕于子房一侧，边缘具瘤突；2心皮下部合生，长3.8-6毫米；子房卵球形，花柱2，叉开。染色体 $2n=36, 54$ 。花果期4-11月。[1]

植物形态

中国植物图像库(中国科学院植物研究所)提供并参与编辑

虎耳草全株(6张)

虎耳草枝叶(1张)

虎耳草花果(4张)

## 2生境分布编辑

产河北（小五台山）、陕西、甘肃东南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川东部、贵州、云南东部和西南部。生于海拔400-4500米的林下、灌丛、草甸和荫湿岩隙。朝鲜、日本也有。模式标本取自栽培植物，原产地为中国或日本。[1]

## 3药用价值编辑

### 虎耳草

#### 性味

《履巉岩本草》：性凉，有毒。

《纲目》：微苦辛，寒，有小毒。[2]

炮制 去杂质，切段备用。

归经 肺；脾；大肠经

来源 为虎耳草科植物虎耳草的全草。

采收和储藏 全年可采。但以花后采者为好。[3]

#### 化学成份

虎耳草叶中含岩白菜素，槲皮甙，槲皮素，没食子酸，原儿茶酸，琥珀酸和甲基延胡索酸。茎含儿茶酚。根含挥发油。此外从虎耳草中还分得熊果酚甙，绿原酸，槲皮素-5-o-葡萄糖甙，去甲岩白菜素，氨基酸，硝酸钾及氯化钾。其叶绿体中所含的酚酶能将顺式咖啡酸氧化为相应的邻位醌，后者经自然氧化而生成马栗树皮素。

## 药理作用

1.强心作用 离体蛙心滴加虎耳草压榨的鲜汁滤液或1：1乙醇提取液0.01ml，均显示一定强

## 虎耳草(3张)

心作用。提取液去钙后对心脏仍有兴奋作用，但较去钙前弱。本品强心作用转氯化钙发生慢，持续时间较长。

2.利尿作用 麻醉犬及清醒兔静脉注射虎耳草乙醇提取液1ml/kg，呈现明显利尿作用。将提取液中所含甙类破坏后，仍有一定利尿作用。

3.其他作用 虎耳草鲜汁对葡萄球菌和链球菌体外试验未发现抑菌作用。

4.毒性 家兔35ml/kg鲜汁灌胃，24h后未见任何不良反应；第2日重复给予60ml/kg，观察3d，也未见任何不良反应。[3]

## 功能主治

祛风，清热，凉血解毒。治风疹；湿疹，中耳炎，丹毒，咳嗽吐血，肺痈，崩漏，痔疾。

《履巉岩本草》：治痔疾肿毒，用少些晒干人马子（便桶）内烧熏。

《纲目》：治瘟疫，搗酒服。生用吐利人，熟用则止吐利。又治聾耳，捣汁滴之。

《生草药性备要》：治耳内暴热毒，红肿流脓疼痛，捶汁滴入耳，或加冰片消散而愈。

《植物名实图考》：喉闭无音，用以代茶。亦治吐血。

《分类草药性》：清肺热，治咳嗽，疗风疹、丹毒。

《现代实用中药》：涂疮痍，冻疮，及毒虫刺伤等。

《江西民间草药》：治肺热咳嗽气逆，吐血，肺痈吐臭脓，百日咳，肝火，童子癆

## 虎耳草(9张)

。

广州部队《常用中草药手册》：祛湿消肿，凉血止血，清热解毒，治外伤出血，急慢性中耳炎。

## 附方

治中耳炎：鲜虎耳草叶捣汁滴入耳内。（《浙江民间常用草药》）

治荨麻疹：虎耳草、青黛。煎服。（《四川中药志》）

治风丹热毒，风火牙痛：鲜虎耳草一两，水煎服。（《南京地区常用中草药》）

治风疹瘙痒，湿疹：鲜虎耳草五钱至一两。煎服。（《上海常用中草药》）

治湿疹，皮肤瘙痒：鲜虎耳草一斤，切碎，加95%酒精拌湿，再加30%酒精1000毫升浸泡一周，去渣，外敷患处。（《南京地区常用中草药》）

治肺热咳嗽气逆：虎耳草三至六钱，冰糖半两。水煎服。

治百日咳：虎耳草一至三钱，冰糖三钱。煎服。

治肺痛吐臭脓：虎耳草四钱，忍冬叶一两。水煎二次，分服。

治吐血：虎耳草三钱，猪皮肉四两。混同剁烂；做成肉饼，加水蒸熟食。（方以下出《江西民间草药》）

治血崩：鲜虎耳草一至二两，加黄酒、水各半煎服。（《浙江民间常用草药》）

治痔疮：虎耳草一两，水煎，加食盐少许，放罐内，坐熏，一日二次，（《江西民间草药》）

## 虎耳草

》）

治冻疮溃烂：鲜虎耳草叶捣烂敷患处。（《南京地区常用中草药》）

## 临床应用

治疗化脓性中耳炎：取虎耳草鲜叶数片，捣汁，纱布过滤，加适量冰片，装入滴眼瓶内备用。用时先用3%双氧水洗涤外耳道，将脓性分泌物清除干净，然后取虎耳草液滴耳，每次1~2滴，每日3次。治疗化脓性中耳炎31例，急性25例平均3天治愈，慢性6例平均7天见效。[2]

## 民族医药

1、水药骂打痛：全草外用治腮腺炎《水医药》。

2、侗药把铜钱挪、金仙：全草治妇女乱经吐血、中耳炎、结膜炎、角膜云翳、小儿口腔炎、腮腺炎《桂药编》。

3、瑶药荡能、甘裂使、善芬兜付壮：功用同侗族《桂药编》。

4、壮药牙丘西：功用同侗族《桂药编》。

5、畲药铜架怀、猪耳草、耳朵草、老虎耳：全草治中耳炎、耳疔、小儿急惊风、咳嗽、痈肿

## 虎耳草



疗疔、吐血《畚医药》。

6、侗药骂胀猛亚老，骂卡坝：全草主治忍卡（中耳炎），面部湿疹《侗医学》。

7、藏药摸龙弄密：全草用于急性中耳炎，风热咳嗽；外治大泡性鼓膜炎，风疹瘙痒《湘蓝考》。

8、苗药锐的党棍，窝比省，弯功奶小，八抓：全草治中耳炎，外耳道湿疹，治慢性下肢溃疡《苗医药》。窝比除：全草主治肺热咳嗽，百日咳，中耳炎或外耳道湿疹，颈面部湿疹，下肢脓疮《苗药集》。

9、土家药绣席全草治疗蚕耳（化脓性中耳炎），疮疖痛，青水疮，气管炎《土家药》。

#### 4栽培技术编辑

##### 气候土壤

喜阴凉潮湿，土壤要求肥沃、湿润，以密茂多湿的林下和阴凉潮湿的坎壁上较好。

##### 种植

用分株繁殖。四川地区在夏季选择须根发达、生长健壮的植株，高7-10cm，由匍匐枝长出的幼苗，拔起作为种苗。若是在林下栽培，要清除地面杂草和过密的灌木，按行、株距各约17cm开穴，浅栽地表，把须根压在土里。若是在阴湿的石坎或石壁上栽培，可把苗栽在石缝里，用湿润的腐殖质土把须根压紧，浇水。

##### 田间管理

经常除草，拔去过大的苔藓植物。

#### 欢迎实地考察、万亩花木直销、竭诚为您服务

本产品的品种是虎耳草，主要观赏部位是观叶，花型是单瓣，花色色系是白色系，叶色色系是绿色系，花期是5-7（月），品种来源是国内栽培种，光照习性是中性，干湿习性是中性，是否耐寒是是，园林用途是切花材料,花境,花坛,盆栽,水体绿化