

canbus汽车双尖36MM-5630/5730-4SMD阅读灯车顶灯牌照灯后备箱灯

产品名称	canbus汽车双尖36MM-5630/5730-4SMD阅读灯车顶灯牌照灯后备箱灯
公司名称	广州拓耀汽配有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:led 材质:pvc 产地:广州
公司地址	广州市越秀区先烈南路21号之五三楼东侧335房
联系电话	暂无

产品详情

型号：31mm-5630/5730-4smd

规格：长31mm，

颜色：白

用途：解码防报警，可做阅读灯 牌照灯 门灯 尾箱灯 顶灯等

车型：多用于奔驰、新大众（新迈腾，新速腾等）、宝马、奥迪（a4l,a6l,q5,q7等）等会报警的中高档车型，普通车型均可使用

产品特点

功能：带解码canbus 栅格铝件散热

光源：led属于半导体固态光源，抗震动、防水、光效高，属于绿色光源。欧洲汽车行业已经有强制标准使用led做为汽车光源。

节能：是传统卤素灯能耗的1/10，同亮度节能灯的1/4，能更好地保护好汽车电路。

寿命长：使用寿命长达5万小时，传统灯泡不超过2千小时。

启动快：led无须热启动时间，亮灯响应速度快（纳秒级），适用于移动速度快的物体。

高亮：在相同功率下，亮度是白炽灯的10倍

环保：不含铅、汞等元素，可安全触摸，对环境没有任何污染

无辐射：光谱中没有紫外线和红外线，对人体无伤害

反应快：无须热启动时间，微秒内即可发光

稳定性强：抗震动，耐冲击，安全可靠

安装注意事项：

无需改装电路，直接替换原来的传统玻璃灯泡，注意原车灯泡很烫，请更换时候当心！led有正负极的，不亮的话，换个方向就可以了（即换个电极的意思）。

产品参数：

工作电压：12vdc

输出功率：1.5w

色温范围：6000-7000k

本产品的品牌是led，材质是pvc，产地是广州，加工定制是是，功率是2（W），电压是12（V），电流是15（A），颜色是多种，型号是36mm，适用车型是通用，适配车型是适合，配套关系是适用