

江浙沪 冷库设备建造 报价 设计

产品名称	江浙沪 冷库设备建造 报价 设计
公司名称	上海冰卓制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷冻机 品牌:Bitzer/比泽尔
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路19号1幢C38室
联系电话	021-62209991 18049779991

产品详情

冰卓冷库产品介绍

产品信息商品名称：拼装式冷库 商品尺寸：5~1000平方 可定制 商品品牌：冰卓 机组品牌：毕泽尔
商品用途：水产 海鲜 肉类 冷藏 冷库 也适用于 物流 生物医药领域 温度范围：5~-50 °
可定制咨询电话：021 6220 9991 手机：180 4977 9991 网址：<http://www.shbzlk.com>

冰卓冷库案例

果蔬保鲜库：采取降低温度的方法(-25 ~ +5)降低病原菌的发生率和果实的腐烂率使其不会变质。通过低温减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败，延长贮藏期的目的

果蔬保鲜冷库设计详细说明1、库板：保温板分别为聚氨脂夹芯板和聚苯乙烯夹芯板，聚氨脂夹芯板采用先进的偏心钩和槽钩钢板，偏心式的连接方式实现库板与库板之间的正确连接，优异的着密性和结合性能最大程度的减少冷气泄露，增强隔热效果。t型板、墙板、角板组合的冷库在任意空间都可以设置，达到科学设计，简单实用，节约施工成本之效果,聚氨脂夹芯板的强度、隔热等性能优于聚苯乙烯夹芯板，所以聚氨脂夹芯板通常多应用于速冻或库温较低的低温库上，聚苯乙烯夹芯板则由于隔热性能较好且价格适中而通常多应用于普通低温冷库、高温冷库和食品加工厂等工业与民用建筑上。2、制冷机组：制冷机组有水冷机组和风冷机组。小型冷库选风冷机组为主,制冷机组的压缩机是冷库的心脏，常见的压缩机有国产,进口半封闭和全封闭两种。3、温度控制系统;数显电脑控制箱正面配有醒目的数显式温度控制器，可以随时观察库内温度和机组运行状况,可控制的温度为-25 至+15 之间,可以随时显示库内温度和机组的运行状况,控制柜具有电源缺相保护器，制冷机组延时保护,可及时对压缩机和风扇电机进行保护，蒸发器自动除霜，和除霜超温保护。

医药冷库：

设计方案解决方法：

生物医药库，从+2 至+8 的温度，制冷控制系统需要使用自动电气控制微电脑技术，无人值守，库内药品，医疗器械，监控和记录储存区域的温度和湿度。

我们使用的自动电气控制微电脑技术，智能电脑温度控制，高精度温度传感器温湿度记录仪（带声光报警装置），当检测到温度和湿度达到极限的状态时，该设备出现声光报警;内部温度在2 范围内~8 自由设定，自动恒温，自动开关，无需人工操作，数码温度显示，确保了库项目安全地存放。

我公司打造的生物医疗库包括标准库体，双制冷机组，一用一备，双回路电源，温度和湿度记录，储存温度超限声光（sms）报警装置等设施，可通过国家食品药品监督管理局的验收。

冰卓冷库产品实拍

风机式冷凝器风机式冷凝器

冷凝盘盘管式冷凝器管

搁架式冷凝管 适合速冻

水产品冷库 水产冷冻保温库板：使用100mm时，150毫米，聚氨酯保温板，双面彩板涂层或不锈钢板，彩钢板面加工成隐形槽，其重量轻，强度高，保温隔热。性能好，耐腐蚀，抗老化，该库板的快速和容易装配，是冷库保温体选择的最佳材料。 水产冷冻室的温度控制系统：采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法，液晶显示室内温度，开机时间，压缩机延时时间，报警指示和各项技术参数。简单，用户容易上手。 本公司所生产的水产品冷库 冷冻机组一律选用进口和国产知名品牌，其配置为确保合理制冷，稳定，保温性能好，能耗低，品质卓越。 水产冷冻尺寸，存储温度，机组的安放位置，布局等，可根据用户的特殊设计要求进行定制。满足客户的需求。

做一个冷库大概要多少钱

做一个冷库大概要多少钱

以一个果蔬保鲜库为例

冷库设计安装公司在做果蔬冷库报价之前，首先要冷库业主提供诸如冷库的长宽高尺寸，冷库设备的选型，冷库板要求等信息。冷库业主提供的信息越详细，冷库公司做出来的报价就越精准。

例如，建一个25平方米左右，即容积在75立方米左右的果蔬冷库，价格一般是2万-3.5万元。以上价格仅供参考，不完全代表本公司报价，建议咨询冰卓冷库库设计安装专家了解详细信息，

电话：021 6220 9991

手机：180 4977 9991

<http://www.shbzlk.com>

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是Bitzer/比泽尔，型号是wj25ml6，额定制冷量是2000（KW），输入功率是35（kw），外形尺寸是0.5（m），重量是200（kg），应用领域是海鲜冷库设备肉类冷库设备水产冷库设备物流冷库设备，冷冻方式是风冷式，规格是冰卓