

FEIK/菲肯 20L高粘度动力混合搅拌 双行星搅拌机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | FEIK/菲肯 20L高粘度动力混合搅拌 双行星搅拌机 |
| 公司名称 | 无锡菲肯机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 搅拌机类型:行星搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区前洲街道邓巷社区 |
| 联系电话 | 18605101673 |

产品详情

无锡菲肯机械供应专业真空乳化机（平台式、升降式）、灌装机系列、化工成套系列

产品介绍

名称：fksxj-20双行星搅拌机

材料：不锈钢304

品牌：fenk菲肯

驱动：380v

功能：粘稠物料的混合，搅拌

物料：胶黏剂、硅胶、锂电池浆料

产品特点

行星搅拌机是由低速搅拌器 and 高速分散器组合而成的，具备了良好的混合、反应、分散、溶解作用，特别适合于物料溶解、混合、混炼、反应工艺。由于双行星搅拌机具有极大的输出扭矩，特别适用于粘度性比较大的产品浆料等；可以根据不同生产工艺及物料特点选择不同的搅拌桨（如：麻花框式、多桨叶式），增加刮壁刮底、

产品实拍

技术参数

| 项目 Item | | 参数 |
|---------|------------------------------|---------|
| | | fkxj-20 |
| 料筒尺寸 | size of bucket | 350*350 |
| 设计容积 | design volume | 25 |
| 工作容积 | working capacity | 20 |
| 公转电机 | revolusin-electic(kw) | 2.2 |
| 公转转速 | revolusin-speed | 0-60 |
| 自转转速 | rotation-speed | 0-70 |
| 分散电机功率 | split-electric(kw) | 2.2 |
| 分散盘自转转速 | split-speed (rpm) | 0-1500 |
| 刮壁转速 | scraper stirring speed (rpm) | 0-60 |
| 极限真空度 | vacuum(mpa) | 0.098 |
| 升降行程 | lift journey(mm) | 500 |
| 重量 | weight(kg) | 300 |

适用范围

一、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；

二、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶

三、化学品：各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料；

四、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙齿品；

五、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂；

六、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆；

定制说明

预付款的形式订货，发货时再付款。

有现货，一般48小时内发货。

非标定制，无现货，一般需要15-45个工作日左右生产备货。

关于售后

- 一、 保修服务：产品调试合格之日起，保修一年。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理。
- 二、 维修服务：设备发生故障，无特殊原因，供方在接到通知后12-48小时内到达现场服务。
- 三、 配件服务：保修期内外均能及时提供完备的配件服务。

公司简介

菲肯机械专业生产日化、食品、化工、医药行业生产通用机械设备. 产品有：真空均质乳化机，高剪切乳化机、反应釜、灌装封尾机、灌装旋盖机、分散机，化工成套设备，乳胶漆生产线。

“质量第一、服务第一、用户至上、信誉至上”是公司持之以恒的经营宗旨。菲肯人业务素质精良，具备从目前先进设计理念的开发研制、安装调试和售后服务等多方面的综合能力，能为不同客户在不同生产条件和能力下提供合理的工程预算方案和先进的技术支持。加之以体系完备、管理严谨的售后服务系统，完全解决客户的后顾之忧。

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是锡膏，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是FEIK/菲肯，型号是FKSJB，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是间歇式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是20（L），装置方式是移动式，电机功率是3（Kw），生产能力是20（L），转速范围是0-60（r/min），料桶容量是25（L），规格是台