

Mini-PROTEAN 小型垂直电泳槽 转印槽 电泳仪

产品名称	Mini-PROTEAN 小型垂直电泳槽 转印槽 电泳仪
公司名称	北京润恒奥仪器仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:RHA/润恒奥 型号:Mini-PROTEAN
公司地址	北京北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号 石龙高科大厦
联系电话	86 010 51296004

产品详情

小型垂直电泳槽 转印槽 电泳仪 型号：mini-protean

仪器介绍

该电泳系统有四部分组成：a电泳槽外壳、相对应的模块、缓冲液槽和盖；b玻璃板和梳子；c加样引导器；d制胶支架和制胶框。该系统设计最大特点是功能灵活，即可以做普通的蛋白电泳、western印迹，又可以做电洗脱和双向凝胶电泳。另外制胶简便，大大节约了整个电泳的时间。

主要特点

1.模块化设计，使功能更灵活。只需改变一下模块就可以实现以下四种功能：

a蛋白电泳，适合于手灌胶或预制胶page和sds-page胶

b转印，适合western印迹杂交

c电洗脱，用于电洗脱样品条带或整个泳道

d双向凝胶电泳。用于双向应用中的第一向ief管式凝胶

2.特有的制胶系统。

a封边垫条固定，便于玻璃板对齐，并防止漏胶

b凸轮卡锁的制胶框，操作简便，在任何平面上都可以轻松对齐玻璃板

c特殊的塑料电泳梳，保证均一的凝胶聚合，避免气泡的产生

d封边垫条的玻璃板加厚，不易破碎

3.专利的加样引导器，避免遗漏上样或重复上样的产生

技术参数

1.凝胶数：1-4块

2.预制胶：ready gelr预制胶

3.手灌胶：用mini-protean长玻璃板制胶

4.玻板尺寸（w×l）

短玻璃板：10.1×7.3cm

长玻璃板：10.1×8.2cm

5.胶大小（w×l）：

预制胶：8.6×6.8cm

手灌制胶大小：8.3×7.3cm

6.缓冲液体积（ml）

2块胶所需缓冲液体积：700ml

4块胶所需缓冲液体积：1000ml

7.典型sds-page胶运行时间：35-45min（200v恒压）

8.推荐电泳仪电源：powerpace basic基础电源

9.大小（w×l×h）：12×16×18 cm

10.重量：1.0kg（2.2lb）

北京润恒奥仪器仪表设备有限公司

电话：010-51296004

传真：010-68465110

手机：13161155909

邮箱：rha51296004@163.com

qq: 2692464127

qq：1293986127

网址：www.51296004.com

联系人：周经理

地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号石龙高科大厦

本产品的加工定制是是，品牌是RHA/润恒奥，型号是Mini-PROTEAN，产品别名是电泳设备，产品用途是该电泳系统有四部分组成：A电泳槽外壳、相对应的模块、缓冲液槽和盖；B玻璃板和梳子；C加样引导器；D制，重量是1（Kg），外形尺寸是12×16×18cm，类型是电泳槽，规格是Mini-PROTEAN