

# ZCT无压差电磁阀\_不锈钢电磁阀\_电磁阀厂家

产品名称	ZCT无压差电磁阀_不锈钢电磁阀_电磁阀厂家
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:ZCT-3 网站: <a href="http://www.hushanfamen.com">http://www.hushanfamen.com</a>
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

zct无压差电磁阀

质量稳定：实行全过程质量监控  
入微，全方位检测！价格合理：  
部成本控制，减少了开支，让利  
！交货快捷：先进生产流水线，  
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323  
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	zct无压差电磁阀	产品型号：	zct
工作型式：	常闭式	连接形式：	螺纹

结构形式：	反冲式	适用介质：	蒸汽、空气、油、水、酸
压力范围：	0 ~ 1mpa	公称通径：	dn3-dn25
常用材质：	不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【无压差电磁阀】制造商，也是国内大型【电磁阀】生产商之一，始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【无压差电磁阀】解决方案，质量可靠，价格公道，服务周到，全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、无压差电磁阀用途：zct系列不锈钢电磁阀阀体和主要部件采用不锈钢材料制作。具有耐腐蚀、寿命长等优良性能。广泛应用于石油、化工、食品、机械行业等对管道中的液体、气体的自动启闭和远程控制，采用电源控制，代替了手动球阀，具有体积小、重量轻、使用方便等特点。

#### 二、无压差电磁阀工作原理：

zct型电磁阀采用反冲式结构，它具有一次开阀和二次开阀的特点。图示电磁阀处于闭状态，当电磁线圈通电，动铁芯移动，打开阀塞导阀口，使阀塞上、下腔产生压力差，将阀塞向上移动，电磁阀处于开状态。当介质压力，压差为零)时、动铁芯直接带动阀塞，打开主阀口，电磁阀也可呈通路。断电时，电磁阀靠复位弹簧，自重和压力作用，使阀塞复位，电磁阀呈闭状态。

三、无压差电磁阀技术参数：1、使用压力范围：0 ~ 1mpa 2、最大耐压力：1.2mpa

3、工作介质：蒸汽、空气、油、水、酸碱性液体 4、使用流体粘度  $4^{\circ}e$

5、额定电压：ac：380v、220v、36v，dc：220v、110v、24v 6、电压允许波动范围：-15% ~ +10% 7、环境温度：-25 ~ +55℃

8、介质温度：-5 ~ 150 和 -5 ~ 220 两种 9、工作寿命 15万次 10、绝缘等级：b级 11、功率：14w左右

12、型式：常闭式（即通电阀门开，断电阀门关）

#### 四、无压差电磁阀型号规格：

规格	公称通径mm	连接螺纹	外形尺寸		特
			l	h	
zct-3	3	m10 × 1.5	45	88	g1
zct-6	6	g1/2"	50	88	g1

zct-10	10	g1/2"	60	95	g3/4"
zct-15	15	g3/4"	70	105	g1"
zct-20	20	g3/4"	75	110	
zct-25	25	g1"	80	115	

相关产品：

zcpy超高压电磁阀	zct无压差电磁阀	zczp活塞式蒸汽电磁阀	zcm煤气
2w两口两位直动式电磁阀	kl膜片式电磁阀	zczg/zczh高温电磁阀	零压启
zczp蒸汽电磁阀	zs直动式电磁阀	2w-50k常开式水用电磁阀	2w-40k
zcg高温电磁阀	slpm磁保持脉冲电磁阀	zbsf不锈钢防爆蒸汽电磁阀	zcs水用
zcg、zczg高温电磁阀	zgm直角式脉冲电磁阀	zqdf防爆电磁阀	

具体订货详情请进入：本页名称：zct无压差电磁阀

本页网址：[http://www.hushanfamen.com/valve\\_product\\_1149.html](http://www.hushanfamen.com/valve_product_1149.html)

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>