

力福多功能冲剪机，Q35Y-16多功能冲剪机

产品名称	力福多功能冲剪机，Q35Y-16多功能冲剪机
公司名称	安徽力福机械科技有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	品牌:安力福 型号:Q35Y 规格:16
公司地址	安徽马鞍山博望新区巨星北路
联系电话	0555-7169916 15156855988

产品详情

是生产各类锻压机械设备的专业生产厂商，主要生产系列系列液压联合冲剪机、系列机械联合冲剪机等，产品不但畅销全国，还远销欧洲、澳洲、南北美洲及东南亚地区，其中安力福冲剪机，安徽冲剪机，马鞍山冲剪机出口占90%以上。

企业加工设备先进齐全，拥有技术力量雄厚，具有独立而强大的技术开发能力，质量及保证体系健全，本公司产品均采用国际先进标准组织生产，企业管理和质量保证贯彻is09001：2000系列标准。

用户满意是我们的宗旨。热忱欢迎国内外的客户与我们合资、合作、洽谈业务。

q35y系列多功能液压联合冲剪机

简介 多功能冲剪机综合了冲孔，剪板角钢剪切，型材剪切等多种功能，具有重量轻、体积小、噪音低效率高等多重优点，是冶金、桥梁、通讯、电力等现代机械制造业的理想设备。质量与效率并优的多功能冲剪机

较小的机体，强大的功能，简洁而完善的外观，不逊为一种理想的冲剪设备；多功能冲剪机的最大的优点是操作简单，移动灵活，冲剪效率高，截面光滑无痕，故障率极低，使用寿命长

q35y系列多功能液压联合冲剪机配套系统

- 1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
- 2、刀片由上海机械厂生产的“上刀牌”刀片（6crw2si）。

3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵nt3系列（上海诚捷）。

4、数显采用温州大华，编码器日产。

项目	unit	q35y-12a	q35y-16a	q35y-20a	q35y-25a	q35y-32a	
冲孔力	kn	600	500	800	1000	1250	
冲孔尺寸	mm	∅ 25 × 12	∅ 24 × 16	∅ 30 × 20	∅ 32 × 25	∅ 36 × 30	
喉口深度	mm	115	240	355	355	355	
最大行程	mm	35	60	80	80	100	
冲程次数		9	9-18	9-18	9-18	8-18	
剪切	角钢90度直剪	mm	100 × 10 × 8	100 × 100 × 10	160 × 160 × 14	180 × 180 × 16	200 × 200 × 18
	角钢45度斜剪	mm		60 × 60 × 6	80 × 80 × 8	100 × 100 × 10	120 × 120 × 12
	扁钢	mm	300 × 12	150 × 16	330 × 20	330 × 25	330 × 30
				400 × 4	480 × 10	480 × 12	480 × 15
	方钢	mm	30 × 30	35 × 35	50 × 50	55 × 55	70 × 70
	圆钢	mm	35	38	50	55	60

	槽钢		10 #	12 #	16 #	20 #	22 #
	工字钢		10 #	12 #	16 #	20 #	22 #
	模剪	mm	80 × 50 × 10	80 × 40 × 8	100 × 50 × 13	100 × 60 × 14	100 × 80 × 16
	电机功率	kw	4	4	5.5	7.5	11
	净重	kg	900	1500	1900	2400	3050