

X49W法兰考克_液位计阀

产品名称	X49W法兰考克_液位计阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:X49W-16P 网站: http://www.hushanfamen.com
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

x49w法兰考克

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	x49w法兰考克	产品型号：	x49w
驱动方式：	手动	连接形式：	法兰

适用介质：	水、蒸汽等	密封材料：	硬质合金
压力范围：	1.6-6.4mpa	公称通径：	dn15-dn25
常用材质：	不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【x49w法兰考克】制造商，也是国内大型【针型阀】生产商之一，始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【x49w法兰考克】解决方案，质量可靠，价格各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

x49w法兰考克概述：

不锈钢考克液位计（型号：x49w），考克液位计也叫液位计阀门，液位计考克，主要在液位计的控制管道中应用，大工程，化工工程，机电工程大量应用，主要为一端为法兰连接，一端为螺纹式，密封一般为聚四氟密封，法兰可以根据客

x49w法兰考克技术参数：

压力：1.6-6.4mpa

材质主要有：20#，304，201，316，316l

驱动方式：手轮式，条钢式 壳体试验：26mpa 密封试验：17.6mpa 气压试验：9.6mpa 连接方式：法兰连接 适用温度：-20~150℃
适用介质：水、蒸汽等

设计制造：gb/t12224-1989，jb/t7747-1995

连接方式：卡套式，内螺纹式，外螺纹式

结构特征：一端内螺纹式，一端法兰式

阀门检验：gb/t13927-1992

x49w法兰考克性能：

根据不同的压力，不同的温度，采用特殊的结构和相应的密封，试压采用工作压力的1.5倍试压，确保阀门在工作压力不泄漏，同时保证在相应的温度下，密封不会发生变形，不会发生密封不严的现象。

外型结构与连接尺寸

序号 no	do	d2	d3	h	h1
1	19	96	60	97.5	47

2	19	104	60	97.5	49
3	19	112	60	97.5	47

具体订货详情请进入：

本页名称：x49w法兰考克

本页网址：http://www.hushanfamen.com/valve_product_1195.html

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>