

# 仪表针型阀

产品名称	仪表针型阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:J19H、J49H 网站: <a href="http://www.hushanfamen.com">http://www.hushanfamen.com</a>
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

### 仪表针型阀

质量稳定：实行全过程质量监控  
入微，全方位检测！价格合理：  
部成本控制，减少了开支，让利  
！交货快捷：先进生产流水线，  
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323  
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	仪表针型阀	产品型号：	j19h、j49h
驱动方式：	手动	连接形式：	螺纹、法兰
	液化气、水、蒸汽、油品		

适用介质：		密封材料：	硬质合金
压力范围：	32.0mpa	公称通径：	dn6-dn15
常用材质：	铸钢，不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【仪表针型阀】制造商，也是国内大型【针型阀】生产商之一，公围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【仪表针型阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

#### 仪表针型阀概述：

针形阀门的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好象针一样插入阀座，由此得名。

针形阀门比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，密封性能好，所以一般用于较小流量，较高压力的气体或者液体。针形阀门与压力表配合使用是最合适的了，一般的针形阀门都做成螺纹连接(当然也有法兰及其他形式的连接)。

#### 仪表针型阀主要零件材料：

零件名称 part name	阀杆 stem	阀体 body	阀底座 base	填料 packing	填料阀盖 packing bonnet	手轮handwheel
j19h-320-dn6	碳钢 carbon steel	铬不锈钢 cr. stainless steel		聚四氟乙稀，柔性石墨 ptfе, soft graphite	碳钢 carbon steel	优质碳钢 high grade carbon steel
j19w-320p-dn15	铬镍不锈钢 cr. ni stainless steel	铬不锈钢 cr. stainless steel	铬镍不锈钢 cr. ni stainless steel		不锈钢 stainless steel	

#### 仪表针型阀主要性能规范：

型号 type	公称压力pn mpa	试验压力ps(mpa)_test pressure			工作压力(mpa) working pressure	工作温度(oc) working temp
		壳体 shell	密封(液)seal	密封(气)seal		
j19h-320	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	p 540oc
j19w-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	c 425 oc

#### 仪表针型阀主要外形及连接尺寸：

型号 type	公称直径 dn ( mm )	尺寸 dimension						
		l1	do	d2	d1	h	h1	m1
j19h-320	6	100	65	14	5	100	110	m20 × 1.5左
j19w-320p	15	85	65	-	-	100	110	m20 × 1.5

具体订货详情请进入：

本页名称：仪表针型阀

本页网址：[http://www.hushanfamen.com/valve\\_product\\_1178.html](http://www.hushanfamen.com/valve_product_1178.html)

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>