

订制专业 国标201 人字型 单旋型 果蔬清洗网带

产品名称	订制专业 国标201 人字型 单旋型 果蔬清洗网带
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:201不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 耐高温金属网带品种齐全

焯达温馨提示: 不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

不锈钢网带流水线金属传动网带,热处理炉耐高温网带;不锈钢网带;输送网带;隧道式窑炉网带;长城网带;烘干网带;涂装设备网带;喷涂设备网带;清洗机网带;食品网带;食品清洗输送链板;不锈钢链板;人字形网带;双旋节能网带;喷油冷却网带;乙字型网带;挡板输送带;链条输送带;果蔬清洗网带;速冻机链网;单冻机链网;速冻马蹄式网链;蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等.

不锈钢果蔬清洗网带材质: 不锈钢丝 (ss201 , 304,316,316l)、 不锈铁丝、 中低碳钢丝、 镀锌铁丝、 镍铬丝、 铁铬铝丝、 聚酯丝等。

不锈钢果蔬清洗网带编制方法: 钩编而成; 编织简洁、 美观实用

不锈钢果蔬清洗网带性能特点: 1)、 具有良好的耐腐蚀、 耐磨损、 耐高温等性能。 2)、 设计合理、 结构紧凑、 规格多、 安装方便、 运行可靠等优点。

特点：此类型输送网带集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到了正确的定位，因此最大限度地减少网带变形和延伸。

故障排除:1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

网丝-1

收边-点焊

成品图片-1

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带,勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网,冲孔网,塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务，我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真：020-84917977

本产品的加工定制是是，材质是201不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是Yeda，型号是YD-GS-09，形状是单旋网带，用途是食品输送网带，带宽是50-5000（mm），拉力强度是普通，节距是根据客户要求定制（mm），螺距是2-25（mm），网丝直径是1-5（mm），适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，应用范围是果蔬加工，传动带类型是三角带