

流水线传送带厂家直销网格花纹、特殊花纹、爬坡型输送带

产品名称	流水线传送带厂家直销网格花纹、特殊花纹、爬坡型输送带
公司名称	东莞市寮步恒威输送皮带厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广东省东莞市寮步镇西溪红棉南路6号
联系电话	0769-89918023 18925582895

产品详情

花纹输送带

1 皮带结构：

二布二胶，高强度聚酯丝编织，横向稳定性佳。

皮带顶层：3.2mm厚度的flexam35聚氯乙烯，绿色，做成a42花纹。

皮带底层：为一层聚酯纤维纺织层，摩擦系数小。

皮带厚度：4.6 mm

皮带重量：4.2kg/m²

最大宽度：2000mm（采用纵向接合，可增加宽度至4000mm）。

2 推荐使用范围：

凭输送机作业条件及工作环境的差异而选用输送带拉张为4-6n/mm，此时输送带伸长率为0.4%-0.7%，最大允许拉张力16n/mm，此时皮带延伸率为1.7%。

3 最小滚筒直径：

正转：60 mm

反转：140 mm

4 特性：

对被输送特体而言，承载温度为-25 - +90 ，短期作业为-35 - +90

抵抗弱酸,弱碱,有机溶剂,动物,植物,矿物油及脂肪.

具抗静电特性.

5 输送机：

平板式或托辊式

6 接驳方式：

热塑接合或搭接合,及打钢扣。

底部可加v型导条

7 适用范围：

适用于爬坡输送物品相关产品pvc输送带加档板输送带导条输送带黑色输送带高尔夫面花纹带输送带

输送带又叫运输带，是用于皮带输送机中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，输送带能连续化、高效率、大倾角运输，输送带操作安全，输送带使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。

使用用途分：

防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送防热输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输送带、防潮输送带、防低温输送带、防高温输送带、耐油输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐低温输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。

按材质

pvc输送带、pu输送带、聚乙烯输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

作为工业皮带的专业提供商，多年来公司主要从事纺织、服装、印染、针织等行业的龙带，进口糙面带、落筒机输送带。服装行业的粘合带，面料预缩机带，杜克普上袖机皮带，高温整烫垫材。印染行业的特氟龙高温烘房网带，进针织行业用预缩机高温呢毯带，松式烘干机网带，圆带，糙面带等。专业的技术，专业的服务，使汇特在以上行业中得到一致好评，并有着广泛的客户群体。为了更好的满足客户客户的要求，本公司同时代理经销德国、美国、意大利、日本、瑞士等各国品牌输送带、海绵带、链网、钢扣，变频器，电机，牙箱等产品。我们拥有一批实践经验丰富的专业技术人员，时刻确保贵企业的设备平稳高效运转。是一具有专业技术与完整配套之皮带供应商。竭诚希望与广大各行业的客户诚信合作，共同发展。欢迎您就输送带、传动带和其它相关设备带类配件与我们共同探讨，随时来电来函咨询，让我们共同协力，为您的企业提供最佳的解决方案。公司拥有设备齐全的加工厂，配有先进的各种工业

皮带加工设备（高温热合接头机，高温塑料粘接机等），并备有大量库存，可随时根据客户提供的尺寸进行加工。我们有专业技术人员为您提供良好的售后服务（现场维护、修补），我们以快速、高效、优质、完善的服务满足客户，欢迎您进一步垂询。 纺织印染烘干机烘房网带
kd、tmt系列罐蒸机，预缩机等网孔带 垂直热封口机用铁氟龙带
包装业用封切机及高速封口机用铁氟龙带 制衣业衬布压烫机用输送带
食品加工用特种输送带（如纯棉、pvc、pu、teflon） 抗静电输送带 热复合机用特氟龙胶带（teflon）及硅胶涂层无缝带 木材加工业用补装机带 落筒机输送带等纺织业专用皮带
丝网印刷抗紫外线烘干网带 洗涤剂（化工）加工业用传送带 烟草加工流水线输送带
瓦楞纸箱加工业用皮带 电子装配线输送带

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是恒威，型号是4.0mm，材质是橡胶，输送带类型是花纹输送带，适用环境是防滑，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是客户制定（mm）（mm），节距是--（mm），螺距是--（mm），网丝直径是--（mm）