

门式螺旋卸车机专用减速机

产品名称	门式螺旋卸车机专用减速机
公司名称	常州市江特减速机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 型号:BW33,BW39 额定载重:1.6t
公司地址	江苏常州武进高新技术开发区
联系电话	0519-86480648 13915005057

产品详情

门式螺旋卸车机专用减速机: bw33-11

常州市江特减速机有限公司位于江苏省常州市武进区，是武进减速机厂骨干单位，是常州减速机行业的明星企业，我厂是江苏省最早生产减速机的企业之一，是原化工机械部化工机械设备配套减速机定点单位。主要产品有b、x、bj系列摆线针轮减速机，电动滚筒及硬齿面减速机，r、s、k、f四大系列减速电机，行星齿轮减速机。2008年，我公司搬入新厂区，通过资源优化组合，参照国际行业新技术，开展8000系列摆线减速机的生产及研发。长期以来，产品被广泛运用于化工、环保、制药、纺织、粮油、食品加工、运输、起重、建筑、冶金、矿山、钢铁、水泥成球机、塑料挤出机等机械设备。

主要生产设备有滚齿机，磨齿机，齿轮检测仪，龙门刨、龙门铣、立式车床、加工中心，平面磨床、外圆磨床、摆线磨床、镗床等专用设备。目前产品已畅销全国29个省，市，自治区，现有用户1000多家。被三峡水利工程，中国水电集团，长庆油田，中海油，上海机电设计院，上海锅炉厂，嘉里粮油，丽珠集团，京沪高铁，中铁二十二局，徐工集团，三一重工等三十多家大型单位指定为专用产品，还直接或间接出口美国，日本，印度，泰国，马来西亚等国家。2008年，与日本工立株式会社（koritsu）合作开发的微型减速机已全部销往日本。产品倍受海内外用户好评！我厂生产b、x、bj系列行星摆线针轮减速机；wb系列微型摆线减速机，电动滚筒，zq软齿面减速机，zdy、zly、zsy、zfy系列硬齿面圆柱齿轮减速机；zlyj、zsyj系列塑料挤出机专用硬齿面减速机；dby(k)、dcy(k)系列硬齿面圆锥圆柱齿轮减速机，r系列斜齿轮减速电机；s系列斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机；k系列弧齿锥齿轮减速电机；f系列平行轴斜齿轮减速电机；zjy轴装式圆柱齿轮减速机，行星齿轮减速机等产品及各种减速机配件，机架，联轴器。还能为用户提供各种非标减速机的设计和制造。

联系人：王小华

电话：0519-85295237 / 86480648 fax：0519-86480648 手机：13915005057

email:reducer882004@yahoo.com.cn

1.关于摆线针轮减速机

减速机系列	减速机型号									
	b系列	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8
	b12	b15	b18	b22	b27	b33	b39	b45	b55	b65
	b10	b11	b12	b13	b14	b15	b16	b17	b18	b19
	b120	b150	b180	b220	b270	b330	b390	b450	b550	b650
x系列	x2	x3	x4	x5	x6/x7	x8	x9	x10	x11	x12

2.关于本厂

我厂主要生产型号b、x、bj系列摆线针轮减速机，并承接各种特殊减速机、化工反应釜机架等减速机的配套部件，也可为用户提供各种非标减速机的设计制造，产品布及国内大部分城市和地区深获广大用户的信赖！是有关发电、化工、冶金、水泥、酿酒、粮食、食品加工、建筑、环保、制药、矿山、石油、输送、纺织、起重、钢铁等机械单位的减速机重点配套厂。

我厂生产的x、b系列摆线针轮减速机产品具有以下特点：

- 1、多齿同时啮合传动，抗过载能力强，可靠性高。
- 2、主要传动件采用轴承钢并经淬火磨削，高强度设计，坚固耐用、寿命长。
- 3、惯性小，适合启动频繁和正反转。
- 4、低噪音高效率，一级减速可达92%以上。
- 5、结构紧凑，同轴输出。

我厂提醒用户在选用摆线针轮减速机时，务必选用质量优、售后服务完善的产品，以免带来不必要的麻烦！本厂生产的摆线针轮减速机遍及全国各地，受到用户的广泛信任和欢迎。在此感谢您选用本厂的产品摆线针轮减速机！本厂对用户郑重承诺产品质量实行三包，质保期一年，为用户提供完善的售后服务。让用户买的放心、用的安心，为用户免除后顾之忧。

3.关于摆线针轮减速机

摆线针轮减速机产品简介主要技术参数及特点:采用全系列模块化式组合设计制造,低噪音、高转矩、无漏油,多种安装方式,形成机电一体化的传动装置。

摆线针轮减速机从0.25kw-55kw，输出扭矩可达70n.m-20000n.m，如需更低的输出转速，可采用双级摆线减速机甚至三级相组合的形式实现。可配不同类型的电机(普通电机、单相电机、防爆电机、变频电机、制动电机等)。

摆线针轮减速机广泛应用于食品粮食机械、印刷包装机械、环保机械、输送设备、化工设备、冶金矿山设备、钢铁电力设备等。

a.摆线针轮减速机基本原理：摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成h机构，两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构，为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套。

当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故，摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转一周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速，再借助w输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

b.摆线针轮减速机详解、参数、性能、结构及表示法：一、摆线针轮减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因为摆线针轮减速机具有：高速比和高效率、结构紧凑体积小、运转平稳噪声低、使用可靠、寿命长、设计合理，容易分解安装等特点。

二、摆线针轮减速机是一种采用少齿差行星传动原理的新颖减速装置，可广泛用于石油、化工、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置，适用工作温度为正负40度，因此，摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎并在各个行业和领域被广泛的使用。

三、摆线针轮减速机结构型号表示法：1、b系列摆线针轮减速机bw脚板式卧装双轴型摆线针轮减速机bl法兰式立装双轴型摆线针轮减速机bwy脚板式卧装专用电动机直联型摆线针轮减速机bly法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机bwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机bld法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机bwed双级脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机bled双级法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机2、x系列摆线针轮减速机xw脚板式卧装双轴型摆线针轮减速机xl法兰式立装双轴型摆线针轮减速机xwy脚板式卧装专用电动机直联型摆线针轮减速机xly法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机xwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机xld法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机xwed双级脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机xled双级法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机

四、摆线针轮减速机的型号及种类：b系列单级机型有：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 150 180 220 270 330 390 450 550 650 12 15 18 22 27 33 39 45 55 65x系列单级机型有：x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11其减速比有：7 9 11 17 23 25 29 35 43 59 71 87双级机型有：10 20 21 30 31 41 42 53 63 74 84 85 95 106 1512 1812 2212 2215 2715 2718 3318 3322 3922 4527 5533其减速比有：121 187 289 385 473 595 731 841 1003 1225 1505 1849 2065 2537 3481 5133 7569

注意：我厂根据用户要求,可匹配调速电机、制动电机、防爆电机、普通y系列电机等。根据减速机机座号的大小匹配不同功率的电机，（0.04kw）-75kw不等。

本产品的品牌是徐工，型号是BW33,BW39，额定载重是1.6t，装载机械类型是小型装载机，动臂提升时间是50（s），铲臂提升时间是50（s），最大牵引力是500（kN），额定斗容量是5（m³），发动机功率是18.5（kw），整机重量是50（t），装卸方式是前卸式，行走方式是履带式，是否提供加工定制是是