

胶轮360旋转轮式挖掘机

产品名称	胶轮360旋转轮式挖掘机
公司名称	青州市神娃机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神娃机械 挖掘机械种类:轮胎挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	青州市弥河镇西河村
联系电话	0536-6132221 13465661897

产品详情

技术规格

整机重量(kg)	7000
标准斗容量(m3)	0.4-0.5
液压系统工作压力(mpa)	25
最大流量(ml/r)	80
工作效率(m ³ /h)	60-80
工作次数(次/分)	4-7
爬坡度(%)	25

	最大牵引力(kn)	29	
	行走速度(km/h)	38.5	
	动臂回转角(度)	360	
	外形尺寸(长*宽*高)	6500*2300*3050	
	轴距(mm)	2200	
	最小离地间隙(mm)	340	
	配重(mm)	1300	
工作范围	最大挖掘深度(mm)	3500	
	最大挖掘高度(mm)	6500	
	最大挖掘半径(mm)	6000	
	最大卸载高度(mm)	5000	
发动机	型号	4105	
	额定功率(马力)	59kw,80.24hp	

额定转速 (r/min)	2200
---------------	------

供应高配置挖掘机

本产品的品牌是神娃机械，挖掘机械种类是轮胎挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是0.4 (m3)，发动机功率是59 (kw)，最大挖掘宽度是180 (mm)，最大挖掘深度是3500 (mm)，爬坡能力是25 (°)，整车重量是7000 (kg)，适用范围是通用，产品类型是全新，型号是SW-70F