加工定做平台盖板 水沟盖板 防滑板

产品名称	加工定做平台盖板 水沟盖板 防滑板
公司名称	广州市黄埔区鑫喜旺五金筛网店
价格	面议
规格参数	材质:Q235 产地:广州 功能:防滑通风采光
公司地址	广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程 机械园区8号西区B9栋21号(经营场所)
联系电话	13711113593 13711113592

产品详情

温馨提示:本店所有产品规格及参数均已联系客服为准,未经联系下单的客户一律不予以发货,给您带来的不便敬请谅解!

1、特点:用途广泛、通风透光、防滑安全、外型美观、经济耐用,施工简便,不积污。2、适用行业:冶金、石油、造船、化工、码头、平台、栏棚、肢手架、走道、栈桥、沟面板、踏板、太阳帘、通风透光设施。3、生产工艺:深加工-普通电弧焊或气体保护焊。4、钢格板标准:钢格板标准钢材标准中国标准yb/t4001-19982007gb700-88美国标准ansi/naam(mbg531-93)astm(a36)英国标准bs4592-1:1995bs4360(43a)5、材质:普通低碳钢或不锈钢或其他合金材料。6、规格品种:可代加工成任意尺寸和形状。7、板面:平面格、带齿格、工扁或铺花纹面钢板。8、安装方法:焊接或用威尔玛牌安装夹,也可由客户自定。标记示例:wg1008/40/100pg:表示钢格板的负载扁钢为标准平面型,其截面尺寸为100mm×8mm,负载扁钢中心间距为40mm,横杆中心间距为100mm,表面热浸镀锌处理。wg325/30/100iu:表示钢格板的负载扁钢为i型扁钢,其截面尺寸为32mm×5mm×3mm,负载扁钢中心间距为30mm,横杆中心间距为100mm,表面不处理

本产品的材质是Q235,产地是广州,功能是防滑通风采光,规格是500*1000,品牌是鑫喜旺,适用范围是水沟车间下水道,电话是13711113592,QQ是1002040898