

恒如厂家供应框架镀锌钢格板 安平钢格板厂家批发平台钢格板

产品名称	恒如厂家供应框架镀锌钢格板 安平钢格板厂家批发平台钢格板
公司名称	安平县恒如金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:低碳钢板 产地:河北安平 规格:定制
公司地址	河北 安平县 工业园区
联系电话	03187800686 18631855880

产品详情

钢格板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行交叉排列，将其焊接成中间带有方形格子的一种金属制品；钢格板主要用来做钢结构平台板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢，材质分为碳钢和不锈钢。

简介钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

用途钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化钢格板

，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库

的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

表面处理热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、浸塑、不处理。

焊接注意1、在负载扁钢和横杆的每个交点

处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。钢格板的负载扁钢，可采用平面扁钢、i型扁钢或纵剪带钢。钢格板的负载扁钢，可以带有齿型，以增加钢格板的防滑力，齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的钢格板的最小宽度不得小于300mm。

我厂生产各种规格材质备有现货，特殊规格可定做，欢迎咨询洽谈！咨询电话：18631855880联系人：郑红品

关于订货

1>签订合同 由于不同客户对产品的用途以及材质、规格、尺寸等要求标准不一样，所以请您选择订购我们的产品时及时与我厂销售人员在线沟通或电话沟通，确定好详细的规格参数及质量要求，并签订购货合同，加盖我厂的公章或合同章，避免由于沟通不到位给您造成不必要的损失。

2>关于付款 为了保障您的合法权益，请您在付款时按照合同签订的方式付款，付款帐号一定要在合同上标注。您的付款原则应为：对公帐户最优先，法人帐号次优先，其余帐号应出具我厂的授权证明才可以生效。

我厂销售人员会以真诚的态度，专业的角度，热情的服务为您分析推荐产品以达到您的满意。在此

感谢您订购我们的产品，在诚实做人，诚信经商的理念下愿与您建立长期的合作关系。谢谢！

本产品的材质是低碳钢板，产地是河北安平，规格是定制，抗压强度是强，品牌是恒如，用途是建材电站锅炉码头仓库