RV-605真空反应器 双层夹层套式真空反应器

产品名称	RV-605真空反应器 双层夹层套式真空反应器
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:玻璃反应釜 品牌:上海亚荣
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

商品详细介绍

品牌:金叶 型号:rv-605

详细说明:

详细介绍

rv-605真空反应器

简介:

rv-605玻璃真空反应器为双层夹层套式玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层内通上不同的冷热源油)做循环加热式冷却反应,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应的回流和蒸馏。

特点:

- 。数显变频调速,交流测速电机,转速恒定无电刷,无火花安全稳定,可连续工作
- 。全套玻璃采用gg17高硼硅玻璃生产,有良好的化学性能和物理性能
- 。玻璃夹套内通上冷热源可进行加热及低温反应
- 。可在常压下和负压下进行反应
- 。五口反应盖,特大口设计,便于清洗,标准口插口拆卸方便
- 。大口放料阀无死角,放料顺畅,快速

。独创的ptfe和玻璃轴的密封组合系统,大大的提高密封性能,耐磨性,耐磨性能

主要参数:

容积:51

恒温容积:夹套型

电机功率:90w(120w)

搅拌转速:100-1400r.p.m

电机力矩:6000g.cm

真空度: 0.098mpa

本产品的加工定制是否,种类是玻璃反应釜,品牌是上海亚荣,型号是真空反应器RV-605,容积是5(L),电热功率是看说明书(Kw),内锅尺寸是看说明书(mm),外径尺寸是看说明书(mm),电机功率是90w(120w)(kw),搅拌转速是100-1400r.p.m(转/分),重量是看说明书(kg),结构类型是开式,连接形式是看说明书,密封形式是看说明书