搅拌反应釜 微型反应釜

产品名称	搅拌反应釜 微型反应釜
公司名称	莱州市建国化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:电加热反应釜 品牌:莱州建国化工机械
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇
联系电话	86-5352311051 13031601333

产品详情

电加热反应釜

电加热反应釜是我厂在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品。该产品工艺先进,结构合理,经久耐用。具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、干净卫生、无环境污染、使用方便等特点。可以达到投资少、投产快、效益高的目的。因此,目前被广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等单位,成为用户理想型设备。主要技术参数

型号	公称容 积	加热元 件	内套尺 寸	夹套尺 寸	电热功 率t/kw	搅拌转 速转/分	工作温度°c		工作压力pa	
							釜内	夹套	釜内	夹套
df - 50	50	4*2kw	ø 400	ø 600	1.1	85	300	300	常压	0.05
df - 100	100	6*2kw	ø 500	ø 700	1.1	85	300	300	常压	0.05
df - 300	300	6*2kw	ø 800	ø 1000	2.2	85	300	300	常压	0.05
df - 500	500	9*4kw	ø 900	ø 1100	3.0	85	300	300	常压	0.05
df - 1000	1000	12*4kw	ø 1200	ø 1400	4.0	85	300	300	常压	0.05
df - 2000	2000	15*4kw	ø 1400	ø 1600	5.5	85	300	300	常压	0.05
df - 3000	3000	15*4kw	ø 1600	ø 1800	7.5	85	300	300	常压	0.05

df - 4000 4000	15*5kw	ø 1800	ø 2000	7.5	85	300	300	常压	0.05
df - 5000 5000	18*5kw	ø 2000	ø 2200	7.5	85	300	300	常压	0.05

本产品的加工定制是是,种类是电加热反应釜,品牌是莱州建国化工机械,型号是DF - 3000,容积是300 0 (L) ,电热功率是7.5 (Kw) ,内锅尺寸是ø1600 (mm) ,外径尺寸是ø1800 (mm) ,电机功率是15*4kw (kw) ,搅拌转速是85(转/分),重量是咨询(kg) ,结构类型是闭式,连接形式是对焊法兰式,密封形式是机械密封,属性是属性值