

WZB (550-1.1KW) 单/三相家用自吸泵，央视上榜好

产品名称	WZB (550-1.1KW) 单/三相家用自吸泵，央视上榜好
公司名称	上海连仁泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开利/雄利 型号:40WZB-60-1.1 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1179室
联系电话	13905864176 18074100668

产品详情

安装使用及注意事项

- 1、先检查各处螺栓有无松动，电源线及插头是否完好，电机绝缘电阻应大于50兆欧。
- 2、为防触电事故，必须安装漏电断路器或触电保安器等相应的保安措施，并要进行可靠接地。
- 3、泵工作时，电压使用范围须在额定电压的 $\pm 10\%$ 左右，否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如离使用地距电源较远，电源输送线应适当加粗，否则会使电压下降而无法运行。
- 4、合上电源开关后，查看启动、运转是否正常，转向是否正确。
- 5、固定好泵体，用钢管或橡皮管（不可过软，以免吸扁）连接进水口和底阀，底阀放置必须垂直于水平面，离水底300mm，以免吸上泥沙。
- 6、清水离心泵使用前先拧开空气螺丝，从出水口往泵内灌满清水，待排净空气后再拧紧空气螺丝，合上电源即可使用。
- 7、使用时，电机应保持干燥，注意水位下降状况，底阀不能露出水面，当气温低于0摄氏度时，应做好防冻工作，并排净泵内积水，以免冻裂泵体。
- 8、若水泵长时间不使用，应排净泵内积水。当再次使用时，应查看水泵有无堵转。
- 9、电泵不得长期超过额定扬程或0.7倍最大扬程使用，以防影响电机使用寿命。
- 10、部分电机内置热保护器，当电泵在升温、过重、卡位、短路、低电压等情况下能自动切断电源，从

而起到保护电机作用。一旦保护器工作，则电泵停止运转，此时应断电源。检查原因，待检查正常后方可投入使用。

11、自吸清水泵首次使用前，要把贮水箱内灌满水，通电几十秒后能自动出水，以后使用就不需要再加水。

买家必读

关于产品本店出售的所有产品均为厂家直销，电机100%铜线，正品开利产品，产品均通过质量检测，放心使用。关于价格本店标注的价格为零售价，800元以下一件产品按照零售价，不议价，自主下单。也可混批满2000元或者5件根据情况适当给予优惠，单一型号数量大于20件拿货按经销商价格，活动日会有活动价，新老客户可以收藏本店，关注动态。

关于库存

因为厂家发货，库存变动比较大，网上库存不准确，具体有没有现货请旺旺咨询销售人员，本店大部分产品线圈定转子都有备货，对于交货期不着急的客户，可现做，交货期在1-5天，具体产品交货期请咨询销售人员。大部分产品均有现货。

关于色差

本店所有产品均为实物拍摄，实物图均用手机拍摄，颜色会因为灯光环境，油漆批次不同，实物也许会跟照片存在一定色差，最终颜色以实物为准。

关于发货

现货产品在付款48小时内发货，下午四点后付款的单不能在当天发货，偏远地区收货时间在5-7天，有些地区因为物流不经常走车，货发到物流，物流大车未装满货，一般会等车装满再发车，期间的发车时间本店无法掌握，偏远地区中转多次的收货时间也会有点久。

关于售后

本店所有产品均电机质保一年，易损件不保修，一个月内出现质量问题，免费换新机，本店承担来回运费；三个月内出现质量问题，免费换新机，买家承担来回运费；三个月后非使用不当造成的问题，免费维修，买家承担来回运费。

关于快递

机电产品价值高，泵体为铸铁材质比较脆容易摔裂，本店发的快递均为顺风或者德邦快递保价发货，收货请务必验货再签收！朋友代收的当天开箱发现问题请及时联系当地的快递进行协商处理，超过12小时的话快递免责，本店也概不负责。50kg以上产品均发物流。

关于评价

收到货安装后发买家秀并五星好评，下次购买立减10元！

销售热线：18074100668小张或qq：2012125752

本产品的品牌是开利/雄利，型号是40WZB-60-1.1，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是漩涡泵，性能是卫生，扬程是60（m），转速是2860/3000（r/m），功率是1100（w），流量是6（m³/h），规格是25WZB-45-0.55(220V),25WZB-55-0.75(220V),40WZB-60-1.1(220V),40WZB-60-1.1(380V)