

50G台湾邓元泵/纯水机增压泵/纯水机马达

产品名称	50G台湾邓元泵/纯水机增压泵/纯水机马达
公司名称	深圳市金锐赛特科技有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:邓元泵 型号:TYP-2500N
公司地址	中国 广东 深圳市 罗湖区 南湖路庆安大厦1717号
联系电话	86-0755-82209819 13719961720

产品详情

产品型号：typ--2500nh

额定流量：600ml/min

废水比：300cc

进水压力：30psi(0.2mpa)

额定压力/出水压力：72psi/60~80psi(0.5mpa)

额定电流：0.65a

最大压力：125psi

最大电流（封堵）：1a

变压器配置（建议）：1.2a

电压：24v

特点：噪音低、耐腐蚀、压力高。

用途：反渗透水质净化系统 过滤机 家用（50~75/gpd）、商用（100-400/gpd）

喷雾装置

工业设备

化工计量加液

卫生、环保 印刷行业

1.解决车辆、船舶、游艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。

(1) 高、中、低档客车卫生间及饮水机的供水系统；

(2) 各种房车、野外宿营车、家庭休闲车的供水系统；

(3) 其他专用车辆，例如，采血车、救护车、电视转播车、勘察车、工程车等随车人员用水系统；

(4) 各种船舶、游艇供水系统。经加装配套过滤器，可从大海、河流、湖泊、池塘、水井中直接取水。

2.食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。

3.家庭供水。

4.太阳能工业。

5.其他需液体转移和喷射的设备和系统。例如，清洗设备、道路施工设备、净化设备、冷却系统等。

产品型号：typ--2500nh

额定流量：600ml/min

废水比：300cc

进水压力：30psi(0.2mpa)

额定压力/出水压力：72psi/60~80psi(0.5mpa)

额定电流：0.65a

最大压力：125psi

最大电流（封堵）：1a

变压器配置（建议）：1.2a

电压：24v

特点：噪音低、耐腐蚀、压力高。

用途：反渗透水质净化系统 过滤机 家用（50~75/gpd）、商用（100-400/gpd）

喷雾装置

工业设备

化工计量加液

卫生、环保 印刷行业

1.解决车辆、船舶、游艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。

(1) 高、中、低档客车卫生间及饮水机的供水系统；

(2) 各种房车、野外宿营车、家庭休闲车的供水系统；

(3) 其他专用车辆，例如，采血车、救护车、电视转播车、勘察车、工程车等随车人员用水系统；

(4) 各种船舶、游艇供水系统。经加装配套过滤器，可从大海、河流、湖泊、池塘、水井中直接取水。

2.食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。

3.家庭供水。

4.太阳能工业。

5.其他需液体转移和喷射的设备和系统。例如，清洗设备、道路施工设备、净化设备、冷却系统等

型号 50g

材质 塑料

性能 增压

原理 隔膜泵

泵轴位置 卧式

驱动方式 电动

叶轮数目 单级 叶轮结构 敞开式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式

柏繁水泵产品参数产品名称：50g水泵

接口孔径：2分口

额定电压：dc 24v

适用范围：50g反渗透纯水机，净水器

- 1) 柏繁隔膜泵。
- 2) 国际领先的专利密封技术和控制，解决增压泵因工作时间过长而导致漏水或压力不足问题；
- 3) 超高进水压力检测，杜绝区域水压不同造成漏水现象；
- 4) 超静音设计、震动小、噪音低，听觉控制在0.5米内；
- 5) 专利技术设计，在相同功率条件下，水泵流量更大，提高纯水机产水量及稳定性。

深圳金锐赛特技有限公司主营家用净水器设备，饮水机，管线机，直饮机，纯水机，不锈钢净水器，迷你饮水机，大量现货批发厨房龙头，龙头净水器，，滤芯，（ro膜）滤壳，小联通，智能盖，花洒，沐浴器，普通接头，快速接头，开关球阀，减压阀，pe管，铁板，电脑显示盒，净水桶，压力桶，增压泵，机壳，水测试工具，等净水器配件

我们有专业的技术和开发设计团队。可为酒店，工厂，学校，医院更换净水系统大型设备和净水工程。让个个都能喝到健康的水。

可以根据客户要求配置为客户设计净水器或提供净水器oem加工。

公司适合的客户群体：

净水器组装配件适合各种品牌净水器，纯水机。

净水器滤芯及滤壳，膜适合相同规格的各种品牌净水机。

支持小批量批货，节省你的库存压力。

是净水器组装厂，批发商，代理商，经销商和净水器个人店的净水器及净水器配件优质供应商。

是酒店，工厂，学校，医院，公司，大型团体提供净水器系统装置优质供应商

公司有良好的诚信，口碑和良好的售后服务！

销售部：黄小姐 电话：13539095511 qq：2353334925

。本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是邓元泵，型号是TYP-2500N，材质是塑料，驱动方式是电动，性能是自动，用途是增压泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，功率是AA，转速是AA，流量是AA，原理是隔膜泵，扬程是AA，是否提供加工定制是否