

洗眼器/复式洗眼器/冲淋洗眼器/立式洗眼器/

产品名称	洗眼器/复式洗眼器/冲淋洗眼器/立式洗眼器/
公司名称	江西安健环科技防护有限公司
价格	面议
规格参数	类型:复合式洗眼器 品牌:Sperian/斯博瑞安 型号:台式、立式、复合式、壁挂式、便捷式
公司地址	江西省吉安市永丰县城桥南1026栋
联系电话	0796-2221682 13707085181

产品详情

一 . 洗眼器洗眼器的定义

洗眼器：当发生有毒有害物质（如化学液体等）喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品。

但是。洗眼器产品只是用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。

洗眼器早在80年代就在国外发达工业国家（美国、英国等等）的绝大多数工厂、实验室和医院广泛采用。其目的用于减少遭受在工作中有毒有害物对身体的伤害，广泛应用于石油、化工、半导体工业、医药制造业和有危险物品暴露的场所。

洗眼器可分为:

台式洗眼器 壁挂式洗眼器

复合式洗眼器立式洗眼器

便携式洗眼器推车便携式洗眼器等

二 . 洗眼器简介说明

紧急洗眼器和冲淋设备是在有毒有害危险作业环境下使用的应急救援设施。当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学物质时，洗眼器可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋，主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害，但是这些设备只是对眼睛和身体进行初步的处理，不能代替医学治疗，情况严重的，必须尽快进行进一步的医学治疗。

洗眼器是安全和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施，当发生意外伤害事故时，通过本产品的快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。其主要性能参数是考虑到事故时有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激所需的医疗安全，及参照美国ansi z358.1标准的规定选择与确定的。

洗眼器主要分成以下几大类：

复合式洗眼器

复合式洗眼器是配备喷淋系统和洗眼系统的紧急救护用品，直接安装在地面上使用。当化学品物质喷溅到工作人员服装或者身体上的时候，可以使用复合式洗眼器的喷淋系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟；当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时，可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟。

立式洗眼器

立式洗眼器只有洗眼系统，没有喷淋系统，安装在工作现场的地面上使用。当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时，可以使用立式洗眼器的洗眼系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟。

立式洗眼器产品：进口立式洗眼器、不锈钢立式洗眼器、top不锈钢立式洗眼器、电加热立式洗眼器、电伴热立式洗眼器、防冻型立式洗眼器

壁挂式洗眼器

壁挂式洗眼器（又名：挂壁式洗眼器、接墙式洗眼器）只有洗眼系统，而没有喷淋系统的洗眼器，直接安装在工作现场的墙壁上使用。当使用者眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品物质危害时，选择壁挂式洗眼器的洗眼系统进行大水量冲洗。

便携式洗眼器

便携式洗眼器适用于无固定水源或者需要经常变动工作环境的地方，可分为普通型便携式洗眼器和压力式便携式洗眼器。应用行业：海上油田、沙漠油田、疾病预防控制中心、港口作业等等。

实验室台式洗眼器

台式洗眼器可以直接安装在工作现场的台面上，该洗眼器主要是用于工厂实验室、学校实验室或者医院实验室。台式洗眼器的救护半径范围5米，只有洗眼系统，只能够对面部、眼部、脖子和手臂等部位进行冲洗。

实验室台式洗眼器产品：不锈钢台式洗眼器、进口台式洗眼器（配备洗眼盆）、进口台式洗眼器（不配备洗眼盆）、进口接墙式洗眼器

紧急喷淋器

喷淋器、喷淋头系列产品只有喷淋系统，而没有洗眼系统。

高性能抗腐蚀洗眼器

高性能抗腐蚀洗眼器就是对由不锈钢304材料生产的洗眼器外表面进行特殊的改性处理，使洗眼器可以抗各类化学品物质的腐蚀。

就普通洗眼器而言，一般情况都是采用不锈钢304材料生产，但是，不锈钢304材料本身的材料性能决定是没有办法抗氯化物（比如盐酸、盐雾等等）、氟化物（氢氟酸、氟盐等）、硫酸和浓度超过50%草酸等化学品物质的腐蚀。高性能抗腐蚀洗眼器产品技术性能，符合美国ansi z358-1 2004洗眼器标准之规定。广泛适用于化工、船舶、石油、电子、冶金、港口等地区使用，特别适用于有盐酸、硫酸等强腐蚀性化学品物质存在的工作环境。

洗眼器用途

紧急洗眼器和冲淋设备是在有毒有害危险作业环境下使用的应急救援设施。当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学物质时，可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋，主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害

本产品的类型是复合式洗眼器，品牌是Sperian/斯博瑞安，型号是台式、立式、复合式、壁挂式、便捷式，材质是多款供选，洗眼喷头出水量是-（升/分钟），应用场所是-，耐水压是-（kg/cm²）