

各种颜色高亮汽摩装饰 E L 冷光线 厂家供应 性价比高

产品名称	各种颜色高亮汽摩装饰 E L 冷光线 厂家供应 性价比高
公司名称	深圳市沃森光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃森 材质:PET 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平社区凤塘大道162号 西乡蚝业工业园C栋厂房第四层B
联系电话	13798351290 13509660710

产品详情

沃森光电子科技有限公司是一家集生产、开发、销售为一体的企业。公司成立1993年，专业生产研发el行业已将近20年。我公司现有一支高素质、高效率、创造力极强的生产、技术团队，一支经验丰富、训练有素的营销、管理团队。公司在外贸上一直有许多客户与我们合作，并非常满意我们公司的产品和服务。公司设备先进齐全，管理体系严谨完善。本公司开发生产的主流产品有：高亮汽摩装饰 e l 冷光线、el背光源、冷光片、el冷光线、el发光恤、发光帽子、el广告片、led背光源、ccfl背光源、荧光棒、闪动礼品、驱动器、商标、标牌、薄膜开关、薄膜面板、柔性线路板及滴胶、不干胶标贴、触摸屏等一系列产品，能按照客户的特殊要求设计和生产，满足客户产品的需求。

高亮汽摩装饰 e l 冷光线厂家：

高亮汽摩装饰 e l 冷光线是el发光的一种产品，它可提供360度的照明，突破了传统 180度的限制。同时寿命达一万小时以上，此冷光线的规格为1.4mm /2.3mm/3.2mm/4.0mm5.0mm等,颜色为红色，荧光红，柠檬黄，橘黄，绿色，草绿色，白色，水蓝色，透明蓝，紫色，蓝色等常规的颜色能随意弯曲及打结，也能切成任意长度。广泛用于礼品，广告方面。

高亮汽摩装饰 e l 冷光线优点如下：

el冷光线是采用同轴线构造，因此，el冷光线具有其它线光。

- 1.能弯曲、粘贴或悬挂，可制作成任何图形，长短可随意裁剪安装轻捷、方便。
- 2.功耗极低（冷光源、电能97%转化成光能，无热能损耗）。

高亮汽摩装饰 e l 冷光线主要技术参数：

- 1.工作电压范围：20 ~ 220v，最佳工作电压：120v。
- 2.工作频率范围：50 ~ 5000hz，最佳工作频率：1500 ~ 2000hz。静态电容：6nf/m（20℃，rh<80%）。
- 4.发光亮度：电压：120v，频率：200hz ~ 2000hz：30cd/m² ~ 126cd/m²。
- 5.消耗功率：电压：120v，频率：200hz ~ 2000hz：108mw/m ~ 1032mw/m。
- 6.使用寿命：电压：100v，频率：400hz，常温常湿，约为8000小时。
- 7.连续工作温度/相对湿度：-20℃ ~ +70℃；rh<90%。
- 8.储存温度/相对湿度：-10℃ ~ +40℃；rh<65%。
- 10.线表面主要颜色：红、黄、蓝、绿、橙、紫、粉红、透明。

车间生产流程：

产品生产专利证书：

本产品的品牌是沃森，材质是PET，产地是深圳，加工定制是是，类型是高亮装饰EL冷光线，尺寸是0.14--0.5（cm），使用寿命是3000（小时），颜色是多种颜色