

智能报警器套装(含门磁、遥控器)自动拨号报警主机

产品名称	智能报警器套装(含门磁、遥控器)自动拨号报警主机
公司名称	深圳市鑫华滔贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:库存 型号:LX-128 类型:电话报警拨号器
公司地址	深圳市宝安区新安26区厂房第2栋1至6层5A1(办公场所)
联系电话	0755-27962326 13632695358

产品详情

功能：

- 1、万年历
- 2、12小时制时间显示
- 3、门铃
- 4、主/副机对讲
- 5、免提电话
- 6、来电显示
- 7、储存40组来电号码(翻阅拨打)
- 8、储存40组去电号码(翻阅拨打)
- 9、可连接多组无线煤气探测器
- 10、可连接多组无线烟火探测器
- 11、可连接多组无线门磁探测器
- 12、独立连接3组有线门磁

- 13、独立连接3把电子锁
- 14、独立储存6组报警电话号码
- 15、自动拨打6组报警电话号码（16组自由设置报警）
- 16、独立储存3组开锁密码以（116数字自由设置）
- 17、语音提示警情地址（两次）
- 18、116位报警中心密码数字自由设置
- 19、116位用户密码数字自由设置
- 20、副机连接线自动断拨号报警
- 21、电话线断外接高音喇叭报警
- 22、报警抢线拨号
- 23、异地可用手机和座机输入密码开锁
- 24、异地可用手机和座机监听和恐吓
- 25、停电12小时保持工作
- 26、紧急求助（按摇控器紧急键）

参数：

电子门锁

电控开锁电压：直流 6~18v

开锁延时间：6秒

触发报警时间：2秒

锁舌伸出长度：20mm

工作方式:磁感应

使用寿命：50万次

直流12v 开锁信号

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

本产品的品牌是库存，型号是LX-128，类型是电话报警拨号器，工作电压是直流12（V），报警接收方式是咨询，报警项目是防盗，密码设置功能是有，装箱数是咨询