

水压试验堵阀 优质SD61Y 堵阀 高温高压电站堵阀

产品名称	水压试验堵阀 优质SD61Y 堵阀 高温高压电站堵阀
公司名称	永嘉科巴达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KBDV 型号:SD61 材质:合金钢
公司地址	中国 浙江 永嘉县 瓯北芦桥工业区
联系电话	86-0577-21821255 057721881257 13868395924

产品详情

sd61h型系列水压试验堵阀用于300mw以下火电机组的过热蒸汽或再热蒸汽管道上,作为水压试验时,封堵管道中的试验介质。试压后拆出内部平堵板,作管道使用,下次试压时再装入平堵板。

主要材料:

零件名称	主蒸汽及热段 540	再热冷段 430
阀体	铬钼钒铸钢	优质碳钢
四开环	铬钼钒钢	优质碳钢
密封圈	rsm+不锈钢丝	rsm+不锈钢丝
阀盖	铬钼钒钢	优质碳钢
支撑板	优质碳钢	优质碳钢
平堵板	优质碳钢	优质碳钢
导流套	铬钼钒钢	优质碳钢

我们的服务：

订购电话:0577-21881258 传真:0577-21821256

专业制造 专业服务 科巴达为你创造更多价值!科巴达阀门致力于满足用户的期望,不断提升服务质量,精益求精,"真诚的服务"是科巴达永恒的主题.科巴达严格按照iso9001-2000质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产,销售,服务的健康运行.加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务.特此我公司做出如下承诺:

产品标准:产品严格按照中国gb,hg标准和美国api等标准设计,制造,验收.密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准. 售前服务:产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答. 售中服务:1:守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系.2:对特殊或复杂的产品,我公司安排技术人员对用户进行产品使用,故障排除,调试及维修进行培训和指导. 售后服务:1:科巴达产品质保期为自出厂起12个月,实行"三包"服务(包退,包换,包修)2:产品在使用中,我公司定期组织技术,质检人员进行访问,征询用户对产品质量,使用状况,改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量.3:对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场.4:对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高科巴达的服务质量.

订货流程与订货须知

订购电话:0577-21881258 传真:0577-21821256

订货流程:1:客户采购清单请传真至: 0577-21821256 或来电咨询0577-218812582:收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)3:具体商定:交货期,特殊要求等事宜 订货须1:客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:a.结构长度; b.连接形式;c公称直径,全通径/缩径,管道尺寸;d.运用介质及温度,压力范围;e.试验,检验标准及其他要求2:本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置. 3:如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,再供双方理解一致的条件下定合同. 4:期货,订货的客户请先来电来函详细告诉所需阀门型号,规格,数量以及交货时间,地点,并按总额的20%预定金或全额货款即使汇入我公司帐户,期于货款待发货前汇入,以便及时安排发货.

科巴达阀门公司位置：

联系方式

联系电话：0577-21881258 传真号码：0577-21821256腾

讯qq：2918160484 阿里旺

旺：cnkobarda公司邮箱：sale@kobarda-

valve.com联系地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇芦桥工业区西华路40号

公司简介

科巴达阀门有限公司位于中国泵阀之乡-温州市瓯北镇，本公司主要产品有:不锈钢球阀、高压球阀、不锈钢闸阀、不锈钢截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、电磁阀、安全阀、针型阀、疏水器、疏水阀、旋塞阀、隔膜阀、鸭嘴阀、放料阀、排气阀、呼吸阀、过滤器、阻火器、节流阀、角座阀、平衡阀、排污阀、排泥阀、切断阀、减压阀、管夹阀、柱塞阀、底阀、视镜、水力控制阀、法兰及阀门配件等。产品广泛用于化工、水处理设备，化肥、冶金、制药、电力、石化引进装置中的阀门配套，产品畅销全国各地，并远销中东、东南亚、欧美等十多个国家和地区。 本公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业具有较高的知名度及影响力,在国内外市场都占有相当的份额.我公司自创办以来不断以科技创新,努力开发以国代进,主要产品标准有:中国gb,jb,美api,ansi,英国bs,德标din,法国nf,日本jis,jpi标准,可根据用户特殊要求冶炼和制造.科巴达阀门将秉承“素质决定实力”的发展理念,坚持“诚信为本,勇于创新,锐意进取,稳健发展”的经营方针,大力推进技术创新,资本运营,国际化拓展三大战略,全面推动科巴达阀业由传统企业向高新技术产业转型,尊重知识人才,构筑一种奋发向上,团结拼搏的“科巴达”精神,全力打造“实力型企业”再创科巴达阀业新的辉煌. 制造标准:中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、英标bs、德标din、日本jis、jpi生产. 阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢

、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力: 1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196~650。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。适用石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。产品通过iso9001质量管理体系认证。并代理几大进口阀门品牌来满足高端场合的缺陷。欢迎来电咨询、订购。

本产品的品牌是KBDV，型号是SD61，材质是合金钢，连接形式是焊接，结构形式是水压试验单面密封，公称通径是DN150-DN600（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是止回，类型(通道位置)是直通式，作用对象是电站，介质是蒸汽，密封圈是RSM+不锈钢丝，阀体是铬钼钒铸钢