

原装MISUMI米思米 电缆保护链 开闭型盖 MHPUS206-50-7-A

产品名称	原装MISUMI米思米 电缆保护链 开闭型盖 MHPUS206-50-7-A
公司名称	江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MISUMI 型号:MHPUS206-50-7-A 材质:不锈钢
公司地址	江门市蓬江区胜利北路18号104室
联系电话	0750-3232292 13702246918

产品详情

江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司，供应原装misumi米思米 电缆保护链 开闭型盖
mhpus206-50-7-a.货期15天。

株式会社misumi自1963年成立以来，一直坚持向客户快速、准确地提供模具零件、自动机械零件、加工工具等各种高质量的零件。并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划，持续开发具备高质量水平的misumi名牌产品。 misumi公司提供fa工厂自动化用零件,模具零件,加工工具等大约400,000种商品。这商品都是各客户通用的标准零件和根据客户要求而产生的标准零件。根据客户的需要可以在丰富的种类中选择不同形状，材质，尺寸，公差的商品。

misumi米思米线性滑轨、 misumi米思米滚轮式线性滑轨、 misumi米思米止导轨、 misumi米思米无油线性滑板：

sr36、sarc2、sar2、sar3、sry27、ssry27、ssrp27、srxy27、ssrxy27、ssrxc27、srx36、ssrn36、srr36、ssrxn36、
srh150、srrh150、ssrrh36

ksrm、ksrt、ksr、ksrst、ksrc、ksrcst、ksrr、jksg、jksc、jksgr、srom、sromst、sroz、srozst、rsr、rsrr、

grr、grrn、grrm、grrmn、grmz、

strl、strlu、strlup、strlt

misumi米思米固定环、misumi米思米紧凑型固定环、misumi米思米止动螺丝固定环、misumi米思米开口型固定环：

sccj5-5、sccj6-5、sccj8-5、sccj10-5、sccj12-5、sccj15-5、sccj20-6、sccj25-8、sccj30-10、
psccj5-5、psccj6-5、psccj8-5、psccj10-5、psccj12-5、psccj15-5、psccj20-6、psccj25-8、psccj30-10、
ssccj5-5、ssccj6-5、ssccj8-5、ssccj10-5、ssccj12-5、ssccj15-5、ssccj20-6、ssccj25-8、ssccj30-10、
scsj6-6、scsj6-6、scsj6-6、scsnk6-8、scsnk6-8、scspj6-6、scspj6-8、scspj6-6scsbr5-8、scsbr6-9
scsbsbr5-8、scsbs5-8、scsbs5-8、scsbs5-8

misumi米思米滚珠轴承、misumi米思米小径滚珠轴承、misumi米思米深沟/带法兰滚珠轴承、不锈钢滚珠轴承 [小径滚珠轴承] :

b682zz、b692zz、b602zz、b682azz、b692azz、b673zz、b683zz、b693zz、b603zz、b623zz、b633z、b674zz、b684zz、b694zz、b604zz、b624zz、b634zz、b675zz、b685zz、b695zz、b605zz、b625zz、b635zz、b676zz、b686zz、b696zz、b606zz、b626zz、b636zz、b678zz、b688zz、b698zz、b608zz、b628zz、b638zz

misumi米思米滚珠轴承、misumi米思米小径滚珠轴承、misumi米思米深沟/带法兰滚珠轴承、不锈钢滚珠轴承 [中精度小径滚珠轴承] :

c-b673zz、c-b683zz、c-b693zz、c-b623zz、c-b674zz、c-b684zz、c-b694zz、c-b675zz、c-b685zz、c-b695zz、c-b605zz、c-b625zz、c-b676zz、c-b686zz、c-b696zz、c-b606zz、c-b626zz、c-b678zz、c-b688zz、c-b698zz、c-b608zz、c-b628zz

misumi米思米无油衬套、misumi米思米滑动轴承、misumi米思米干式垫片、misumi米思米衬套[铜合金] :

直柱型 (标准型) : mpbz5-8、mpazu5-8、mpbr5-8、mpbru5-8、mpbp5-8、mpbpu5-8、mpbzp5-8
(带油槽) : mpbaz10-10

肩型 (标准型) : mpfz5-10、mpfzu6-10

止推型 (标准型) : mpgz6-10

(平头螺栓孔型) : mpsz6-10

(短头螺栓孔型) : mpkz6-10

法兰一体型 (标准型) : mptz6-15、mptsz6-15、mptnz6-15、mptp6-15、mptnp6-15

(嵌入型) mpiz8-20、mpitz8-20

(中心型) mpcz8-20、mpctz8-20

misumi米思米单轴驱动器、lx行程/额定负荷/容许力矩、misumi米思米单轴机械人 :

lx1502-b1-a1525-75 lx2001-b1-a2025-80 lx2602-b1-a2625-100 lx3005-b1-a3038-150 lx4510-b1-a4538-340

lx2005-b1-a2025-100 lx2605-b1-a2625-150 lx2610-b1-a2625-150 lx3010-b1-a3038-150 lx4520-b1-a4538-340

misumi米思米笔型气缸、 misumi传感器、 misumi小型气缸、 misumi微型气缸：

mspcb6 mspcb10 mspcb16 mspcb20 mspcb25 mspcb32 mspcn6 mspcn10 mspcn16 mspcn20 mspcn
25 mspcn32 msrccs6 msrccs10 msrccs16 msrccs20 msrccs25 msrccs32
msrns6 msrns10 msrns16 msrns20 msrns25 msrns32
mscfa6 mscfa10 mscfa16 mscfa20 mscfa25 mscfa3

misumi米思米缓冲器、 misumi米思米弹簧、 misumi米思米氮气弹簧 [固定型]：

makc0404a makc0604a makc0805a makc1005a

makc1008a makc1210a makc1412a makc1612a makc2022a makc2530a

c-makc0806l c-makc1005m c-makc1008h c-makc1210l c-makc1412m c-makc2020h mac0806m mac1008s
mac1210l mac1214h mac1410h mac1417h mac1612s mac1620h mac2016s mac2530s mac2725s mas0806m mas1008s
mas1210s mas1214h mas1410s mas1417h mas1612s mas1620h mas2530s mas2725l
fgss15050a fgss15080a fgss15090a fgss15100a fgss18100a fgss18150a fgss22050a fgss22080a

opcp0805 opcp01005 opcp01008 opcp01210 opcp01410 opcp01612 opcp02016 opcp02530 opcp027
25

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [短滑块型]：

碳素钢：szsb8 szsb10 szsb13 szsb16 sebs8 sebs10 sebs13 sebs16 sebsz8 sebsz10 sebsz13 sebsz16
sebsl8 sebsl10 sebsl13 sebsl16 sebslz8 sebslz10 sebslz13 sebslz16

不锈钢：sszsb8 sszsb10 sszsb13 sszsb16 ssebs8 ssebs10 ssebs13 ssebs16 ssebsz8 ssebsz10 ssebsz13 ssebsz16
ssebsl8 ssebsl10 ssebsl13 ssebsl16 ssebslz8 ssebslz10 ssebslz13 ssebslz16

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [带定位孔短滑块型]：

碳素钢：sebsn8 sebsn10 sebsn13 sebsn16 sebsnl8 sebsnl10 sebsnl13 sebsnl16

不锈钢：ssebsn8 ssebsn10 ssebsn13 ssebsn16 ssebsnl8 ssebsnl10 ssebsnl13 ssebsnl16

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [标准滑块型/轻预压型]：

碳素钢：seb6 seb8 seb10 seb13 seb16 seb20 sebv6 sebv8 sebv10 sebv13 sebv16 sebv20
sebl6 sebl8 sebl10 sebl13 sebl16 sebl20 seblv6 seblv8 seblv10 seblv13 seblv16 seblv20

不锈钢：sseb6 sseb8 sseb10 sseb13 sseb16 sseb20 ssebv6 ssebv8 ssebv10 ssebv13 ssebv16 ssebv20
ssebl6 ssebl8 ssebl10 ssebl13 ssebl16 ssebl20 sseblv6 sseblv8 sseblv10 sseblv13 sseblv16
sseblv20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [带定位孔标准滑块型]：

碳素钢：sebn8 sebn10 sebn13 sebn16 sebn20 sebnl8 sebnl10 sebnl13 sebnl16 sebnl20

不锈钢 : ssebn8 ssebn10 ssebn13 ssebn16 ssebn20 ssebnl8 ssebnl10 ssebnl13 ssebnl16 ssebnl20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加宽标准型] :

碳素钢 : sebm8 sebm10 sebm13 sebm16 sebm20 sebmz8 sebmz10 sebmz13 sebmz16 sebmz20

sebml8 sebml10 sebml13 sebml16 sebml20 sebmlz8 sebmlz10 sebmlz13 sebmlz16 sebmlz20

szmb8 szmb10 szmb13 szmb16 szmb20

不锈钢 : ssebm8 ssebm10 ssebm13 ssebm16 ssebm20 ssebmz8 ssebmz10 ssebmz13 ssebmz16 ssebmz20

ssebml8 ssebml10 ssebml13 ssebml16 ssebml20 ssebmlz8 ssebmlz10 ssebmlz13 ssebmlz16 ssebmlz20

sszmb8 sszmb10 sszmb13 sszmb16 sszmb20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加长型/轻预压型] :

碳素钢 : selb6 selb8 selb10 selb13 selb16 selb20 selbv6 selbv8 selbv10 selbv13 selbv16 selbv20

selbl6 selbl8 selbl10 selbl13 selbl16 selbl20 selblv6 selblv8 selblv10 selblv13 selblv16 selblv20

不锈钢 : sselb6 sselb8 sselb10 sselb13 sselb16 sselb20 sselbv6 sselbv8 sselbv10 sselbv13 sselbv16 sselbv20

sselbl6 sselbl8 sselbl10 sselbl13 sselbl16 sselbl20 sselblv6 sselblv8 sselblv10 sselblv13 sselblv16
sselblv20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [带定位孔滑块加长型] :

碳素钢 : selbn8 selbn10 selbn13 selbn16 selbn20 selbnl8 selbnl10 selbnl13 selbnl16 selbnl20

不锈钢 : sselbn8 sselbn10 sselbn13 sselbn16 sselbn20 sselbnl8 sselbnl10 sselbnl13 sselbnl16 sselbnl20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加宽加长型] :

碳素钢 : selbm8 selbm10 selbm13 selbm16 selbm20 selbml8 selbml10 selbml13 selbml16 selbml20

不锈钢 : sselbm8 sselbm10 sselbm13 sselbm16 sselbm20 sselbml8 sselbml10 sselbml13 sselbml16 sselbml20

企业实景展示

本产品的品牌是MISUMI，型号是MHPUS206-50-7-A，材质是不锈钢，适用机床是皆可，负载能力是10000，负载重量是100，不支撑长度是100 (mm)，矩形孔径是100 (mm)，支撑板最大孔径是100 (mm)，是否库存是是，是否批发是是，尺寸是50，额定静载荷是5400N，滑行轨迹是直线导轨，额定动载荷是3600N