

# 数控雕刻机床导轨风琴式防尘套，保护罩，防尘帘，防护罩

产品名称	数控雕刻机床导轨风琴式防尘套，保护罩，防尘帘，防护罩
公司名称	盐山县天宇数控机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:XC 型号:DGZ 样式:卷帘式护罩
公司地址	河北 盐山县 工业区
联系电话	086 0317 6348071/6262071 13731739409

## 产品详情

欢迎您光临盐山县天宇数控机床附件厂期待与您的真诚合作！

包邮方式：根据货物实际大小重量数量定运费（配货或快递）

联系电话：0317-6348071 6262071

联系传真：0317-6348087

联系电话：18230078788

腾讯qq：778181334

邮箱：hongdoujin123@163.com

防护罩种类多种多样，生活中使用的方面也多种多样，以下主要是对机床机械设备用的几种防护罩进行的图片描述及简介。

风琴式防护罩：

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视

觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴式防护罩采用了德国先进技术，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械机密部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分

钢板防护罩特性：

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用。

通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。（速度可在80m/min条件下正常运行）

每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。

不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。

在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

此装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。

伸缩式丝杠防护罩特点：防护罩作用：可以用来对丝杠、杠、立柱、心轴及

其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

盔甲式机床防护罩特点：

它的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应

用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

.按在护罩格上伸缩片

.小的空间必要条件

.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高

.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成

.没有粘合关系

## 卷帘式防护罩特点：【买家必读】

- 1.防护罩为非标产品，所标价格仅供参考，按照客户图纸报价，不含税，量大从优。如需开具增值税发票请与我们联系。
- 2.产品图片均为实物拍摄，产品图片与实际也许有差异，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准。
- 3.所有产品发出前都是经过工作人员的严格检查，确保货物完好，请收到货后应该在快递人员面前查看货物，买家签收货物即为确认产品质量

如有损坏让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过快递把货返回，我们负责更换或维修（定做的产品）。

### 【运输方式】

根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择快递和物流，如韵达、圆通、申通、中通、顺丰、天天、德邦等。

### 【邮费说明】

10件以上免运费。由于快递到达地不同，也会导致不同运费，故以上所标邮费仅作为参考，具体运费双方协商。

24小时销售热线18230078788

13630844332

电话：0317-6348071 6262071

传真：0317-6348087

本产品的品牌是XC，型号是DGZ，样式是卷帘式护罩，拉伸后长度是根据客户要求（mm），压缩后长度是根据客户要求（mm），行程长度是根据客户要求（mm），护罩总宽度是根据客户要求（mm），护罩内部宽度是根据客户要求（mm），护罩内部高度是根据客户要求（mm），导轨高度是根据客户要求（mm），导轨宽度是根据客户要求（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是