

# 塑料拖链 尼龙坦克链 机床电缆线槽 矩形金属软管 雕刻机配件

产品名称	塑料拖链 尼龙坦克链 机床电缆线槽 矩形金属软管 雕刻机配件
公司名称	盐山县金航机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌:金航 型号:齐全 材质:尼龙、塑料
公司地址	河北盐山县后堂工业园
联系电话	086-03178518370 15103379218

## 产品详情

### 下单须知

品牌：金航

产地:中国 盐山

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

价格：因为原材料市场价格不稳定，店铺内商品价格要根据买家选购商品的种类、数量、包装方式、运输方式协商。

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零

担、配货、网络物流等。

售后服务：我厂10名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内安排维修人员出发上车或是提出维修建议。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易和订金+货物代收付款方式。所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔。

## 塑料拖链

塑料拖链分类：

按结构分为桥式拖链和全封闭拖链。

塑料拖链的型号：

主要是内部高度和内部宽度确定拖链型号,也可根据外高和外宽来订。

主要有：7\*7，10\*10，10\*15，15\*15，15\*20，15\*35，15\*40，15\*40，15\*50，18\*18，18\*25，18\*35，18\*50，18\*60，25\*25，25\*38，25\*57，25\*77，25\*103，35\*50，35\*60，35\*75，35\*100，35\*125，35\*150，35\*175，35\*200，45\*50，45\*60，45\*75，45\*100，45\*125，45\*150，45\*200，56\*95，56\*125，56\*175，56\*200，56\*300还有62,65,80系列等拖链。

按原料分为：

原包塑料和再生塑料。尼龙的含量多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。

塑料拖链的结构：

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

#### 塑料拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命。

#### 实物图片

注：如需准确规格与价格，欢迎随时来人来电咨询洽谈。如需样品请与销售部联系。

本产品的品牌是金航，型号是齐全，材质是尼龙、塑料，适用机床是锯床，负载能力是100，负载重量是500，不支撑长度是10（mm），矩形孔径是10（mm），支撑板最大孔径是30（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是全