

# 链轮滚刀19.05\*11.91哈工高速钢涂层链轮滚齿刀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 链轮滚刀19.05*11.91哈工高速钢涂层链轮滚齿刀                 |
| 公司名称 | 哈尔滨工具厂                                      |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 样品或现货:现货<br>是否标准件:标准件<br>标准编号:JB/T7427/2006 |
| 公司地址 | 哈尔滨市南岗区王岗双兴路8号                              |
| 联系电话 | 0451-86702277 045189081656                  |

## 产品详情

jb/t 7427/2006

### 滚子链和套筒链链轮滚刀法向齿形尺寸

滚子链和套筒链链轮滚刀法向齿形尺寸按图a.1和表a.1的规定

表a.1

mm

| 规格             | pn      | h     | r     |
|----------------|---------|-------|-------|
| 节距 × 滚子直径      |         |       |       |
| 6.35 × 3.3     | 6.3792  | 3.64  | 1.67  |
| 8 × 5          | 8.0368  | 4.7   | 2.53  |
| 9.525 × 5.08   | 9.5688  | 5.48  | 2.57  |
| 9.525 × 6.35   |         | 5.66  | 3.21  |
| 12.7 × 7.95    | 12.7584 | 7.47  | 4.02  |
| 12.7 × 8.51    |         | 7.55  | 4.3   |
| 15.875 × 10.16 | 15.948  | 9.37  | 5.13  |
| 19.05 × 11.91  | 19.1376 | 11.22 | 6.10  |
| 19.05 × 12.07  |         |       |       |
| 25.4 × 15.88   | 25.5168 | 14.93 | 8.02  |
| 31.75 × 19.05  | 31.2753 | 18.55 | 9.62  |
| 38.1 × 22.23   | 38.2753 | 22.17 | 11.23 |
| 38.1 × 25.4    |         | 22.62 | 12.83 |
| 44.45 × 25.4   | 44.6545 | 25.79 | 12.83 |

|               |         |       |       |
|---------------|---------|-------|-------|
| 44.45 × 27.94 |         | 6.15  | 14.11 |
| 50.8 × 28.58  | 51.0337 | 29.41 | 14.43 |
| 50.8 × 29.21  |         | 29.5  | 14.75 |
| 63.5 × 39.37  | 63.7921 | 37.33 | 20.04 |
| 63.5 × 39.68  |         |       |       |

### 滚子链和套筒链链轮滚刀计算尺寸

滚子链和套筒链链轮滚刀计算尺寸按表b.1和表b.1的规定

图b.1

表b.1

| 规格<br>节距 × 滚子直径 | pn     | h     | r   |
|-----------------|--------|-------|-----|
| 6.35 × 3.3      | 58.62  | 1° 59 | 4   |
| 8 × 5           | 64.80  | 2° 16 | 4.5 |
| 9.525 × 5.08    | 64.72  | 2° 42 |     |
| 9.525 × 6.35    | 63.44  | 2° 45 |     |
| 12.7 × 7.95     | 70.72  | 3° 18 | 5   |
| 12.7 × 8.51     | 70.16  | 3° 19 |     |
| 15.875 × 10.16  | 78.36  | 3° 43 | 5.5 |
| 19.05 × 11.91   | 86.22  | 4° 03 | 6   |
| 19.05 × 12.07   |        |       |     |
| 25.4 × 15.88    | 94.28  | 4° 57 | 7   |
| 31.75 × 19.05   | 103.84 | 5° 37 | 8   |
| 38.1 × 22.23    | 115.42 | 6° 04 | 9   |
| 38.1 × 25.4     | 112.22 | 6° 14 |     |
| 44.45 × 25.4    | 122.02 | 6° 41 | 10  |
| 44.45 × 27.94   | 119.46 | 6° 50 |     |
| 50.8 × 28.58    | 128.82 | 7° 15 |     |
| 50.8 × 29.21    | 128.18 | 7° 17 |     |
| 63.5 × 39.37    | 137.20 | 8° 31 |     |
| 63.5 × 39.68    |        |       |     |

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是JB/T7427/2006，品牌是哈工，型号是链轮滚刀，滚刀类型是链轮滚刀，材质是高速钢，适用机床是滚齿机，精度等级是A级，是否进口是否，

是否涂层是涂层，规格是19.05 × 11.91，加工范围是链轮，是否库存是非库存，是否批发是批发