

# 重油除水滤油机聚结滤油机

产品名称	重油除水滤油机聚结滤油机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	原理:聚结脱水法 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

## 产品详情

原理	聚结脱水法	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	邦杰滤油机
型号	ZJC-30	额定流量	1.8 ( m <sup>3</sup> /h )
工作压力	0-0.5 ( Mpa )	工作噪声	65 ( dB )
进出口管径	32 ( mm )	破乳化值	8 ( min )
清洁度	6 ( NAS )	外形尺寸	1100*900*1500 ( mm )
有效过滤面积	1 ( cm <sup>2</sup> )	整机功率	2.2 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

### 产品概述

润滑油、液压油、机械油、冷却油等润滑油在运行过程中，水分、气体、挥发物质和杂质由于各种原因不可避免会混入润滑油中，加速油的氧化，并助长了泡沫、积垢和油泥的形成，降低了油的润滑、散热、分散、冷却等性能。同时引起金属零部件的锈蚀与磨损，影响液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。邦杰zjd系列滤油机能快速脱除油液中的水分、气体、杂质和挥发物（汽油、柴油、煤油等）。提高油液品质，恢复润滑油粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的

正常运行。

## 主要特点

### 过滤精度高，滤除杂质能力强

邦杰zjd系列多功能润滑油真空滤油机采用多级筒式过滤器，前级带磁性过滤器滤除杂质能力强，粗滤选用大流量可清洗式滤芯，过滤效率高，能除去油中的大量杂质，“玻璃纤维”的高效精过滤装置，纳垢容量大、强度高、寿命长，可除去油中的细微颗粒。

### 脱除水分、破乳化能力强

zjd系列多功能润滑油真空滤油机采用世界领先的聚结分离技术，特制高分子材料的破乳化装置，既能迅速容易分离出油中的液态水和游离水，也能脱除油中的溶解水。能使乳化严重的润滑油变得清澈透明，达到液压润滑设备的使用要求。

### zjd系列多功能润滑油滤油机技术参数

指标名称	单位	zjd-0.6	zjd-1	zjd-2	zjd-3	zjd-4	zjd-6	zjd-8	zjd-10	zjd-12
额定流量	l/h	600	1000	2000	3000	4000	6000	8000	10000	12000
工作真空度	mpa	-0.07 ~ -0.096								
工作压力	mpa	0.5								
水份	%	痕迹 ~ 无(gb/t7305-(88))								
破乳化值	min	8(gb/t7305-87)								
清洁度		8级(nas1638)								
机械杂质	%	无(gb/t511-88)								
运动粘度	mm <sup>2</sup> /	符合gb443-89								
闪点(开口)		符合gb443-89								
工作温度		20-90								
工作噪音	db	70								
总功率	kw	10	15	26	35	55	70	85	100	115
电源		380v × 3/50hz								

管径	进	mm	25	32	32	32	44	44	44	50	50
	出	mm	16	25	25	25	32	32	32	44	44
外型 尺寸	长	mm	1300	1400	1500	1600	1750	1900	2000	2150	2300
	宽	mm	750	800	900	900	1000	1000	1200	1250	1300
	高	mm	1100	1100	1200	1350	1500	1600	1700	1700	1800
整机质量		kg	350	550	700	850	950	1100	1300	1500	1800