

TMST系列SKF轴承/机械故障听诊器TMST3

产品名称	TMST系列SKF轴承/机械故障听诊器TMST3
公司名称	深圳佳德瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:故障诊断分析仪 检测误差:- (%)
公司地址	广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室
联系电话	86-075582254325/82254335/25669955 13543311022

产品详情

【高质tmst系列】skf轴承/机械故障听诊器tmst3

【深圳佳德瑞机械有限公司】所提供的价格仅供上架发布，准确价格欢迎新老客户来电垂询：0755-82254325

skf轴承/机械故障听诊器tmst3通过监听机器的噪音和振动轻松找到存在故障的机器部件，是一款高质量、灵敏的仪器。

最大功能：

1. 极佳的声音质量，帮助可靠地确定产生噪音的可能原因
2. 重量轻，人体工程学设计，可单手操作
3. 高质量的耳机确保即使是在强噪音环境下也有最佳的声音质量
4. 预先录制的样品噪音光盘，模拟信号输出，便于分析和对比
5. 标配70mm和220mm长的两根听针，可达到大多数地方
6. 数字音量有32个级别可调，以达到想要的音量水平

skf轴承/机械故障听诊器tmst3配有耳机、两个不同长度的听针（70mm和220mm）和一张录有最常见的机器故障样品噪音形式的光盘，所有这些组件都装在一个坚固的仪器箱。

电子听诊器tmst 3	
技术参数	
订货号	tmst 3
频率范围	30 hz-15khz
工作温度范围	- 10 — + 45 ° c
输出音量	32级，可调
led显示	开机
	音量
	电池电量低
最大的录音输出	250 mv
耳机	48 欧姆（带保护罩）
自动关机功能	有，2分钟内无操作自动关机
电池	4节aaa/r03（随仪器提供）
电池使用寿命	30小时（连续使用）
耳机尺寸	220 x 40 x 40 mm
听针长度	70 mm和 220 mm
重量	
总重量	1560 g
手持器	162 g
耳机	250 g

【深圳佳德瑞机械有限公司】是专业供应skf进口轴承及润滑脂、skf注油器、skf轴承加热器、skf液压泵、skf液压螺母、skf轴承安装拆卸工具、skf皮带、skf皮带轮、skf链条、skf链轮、skf联轴器、skf轴套和轮毂、skf灵便工具、vogel润滑系统、rexroth力士乐轴承及rexroth气动、液压产品，fag进口轴承及润滑脂、ina进口轴承、gmh进口轴承、rhp进口轴承；timken进口轴承、torrington进口轴承、fafnir进口轴承、nsk进口轴承、fyh进口轴承、ntn进口轴承、iko进口轴承、thk进口轴承、ezo进口轴承、nmb进口轴承、skf维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、注油器、润滑脂流量计、拉拔器套件、安装套件、轴承拆卸工具、转换接头、高压管、液压泵、液压螺母、液压设备、测温笔tmtp200、测温仪tktl10、测振仪cmas100-sl、对中仪tksa20、tksa40、电子听诊器tmst3、频闪仪tkrs10、tkrs20、转速计tmrt1、漏电检测笔tked1、内窥镜tkes1s等）。mahle过滤器、mahle滤芯、findeva振动器等。为更快的向用户提供全方位的服务，我司备有大量现货库存，货物全经香港原装进口，质量保证，价格优惠。我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴。加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！欢迎来函来电垂询。我司竭诚为您提供服务！

