

SOYAL指纹双频门禁机液晶显示AR-837 (EF)门铃按键背光设计

产品名称	SOYAL指纹双频门禁机液晶显示AR-837 (EF)门铃按键背光设计
公司名称	上海聚原电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品种类:指纹门禁机 品牌:SOYAL 型号:AR-837(EF)
公司地址	上海市闵行区光华路598号1幢3163室
联系电话	021-51619718 13311667089

产品详情

產品型號： ar-837 (ef)

產品名稱： 指紋雙頻門禁控制器(液晶顯示)

產品說明：

熱銷搶購中！

內建門鈴按鈕可選購內建語音模組背光按鈕設計可
選購內建hid模組強化控制器防潑水設計

感應頻率 125khz 或 13.56mhz 或 hid prox ii 或 雙頻 (125khz + 13.56mhz) 或 三頻

資料傳輸標準 125khz : em standard hid prox(選購) inda
rox(選購)13.56mhz : iso14443a iso15693(選購)
iso7816(選購) desfire(選購)
felica(選購) nfc(選購)

感應距離 125khz : 5-15cm13.56mhz : 2-5cm

工作電壓 10-24vdc

消耗功率 < 5w

通訊介面 rs-485+ethernet

傳輸速率 9600 b

環境溫度 0 to +60

di 輸入(點) 2個開門按鈕 / 2個門位偵測

繼電器輸出 警報繼電器 / 電鎖繼電器

電鎖繼電器時間 常態輸出, 0.1-600 sec.

警報動作時間 常態輸出, 1-600 sec.

防破壞開關 微動開關(form c)

使用人數 16,000

進出紀錄 32,000

外接門禁讀頭 1個wg端口

一進一出管制 yes

樓層管制 樓層64層, 使用者16,000人

串列通訊輸出 yes

萬年曆 yes

lcd顯示螢幕 128*64點陣(中英文4行顯示)

電晶體輸出 警戒燈指示 / 警報輸出 / 求救

指示器 6組led+1組蜂鳴器

按鍵材質 背光橡膠

外殼材質 abs

時段管制 63組

操作模式 單機 / 連線

顏色 深灰

外型尺寸(mm) 128(l)x147(w)x65/30(h)

重量(g) 光學式 : 470 ± 10 電容式 : 420 ± 10

認假率(他人接受率) < 0.001%

拒真率(本人拒絕率) < 1%

手指資料容量 9000枚

認證速度(1:1000) 0.97秒(do) / 0.65秒(mt)

其他選購產品 語音模組

專利 繼電器防振專利專利證號 : m 333650(台灣) ; zl 2008 2 005514

門鈴按鈕 yes

特色介紹

可選擇內建hid模組，支援/相容hid卡片 背光按鍵鈕設計，更便於操作
強化控制器防水ip55，適合安裝於室外環境 安全性較高的活體認證，手指就是唯一的鑰匙
多一組開門按鈕、門位磁簧及開門輸出供唯根使用 繼電器防振專利，防止外力誤觸發
lcd螢幕(128 x 64)，選單式操作設定 支援火警連動按鈕，確保火災發生時，所有門開啟
支援ar-721-rb繼電器模組，取代傳統繼電器，提高安全性並具備防竊開及誤動作發生。

本产品的产品种类是指纹门禁机，品牌是SOYAL，型号是AR-837(EF)，存储量是9000枚（条），通讯接口是9600bps(N,8,1)+10/100MBaseT，工作频率是125K、13.56M（Khz），感应方式是刷卡、指纹、密码，电源功率是5（W），环境温度是0 to+60（ ），识别方式是指纹