

FC-098E单门可接外接读卡器门禁机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | FC-098E单门可接外接读卡器门禁机 |
| 公司名称 | 东莞市东城大宇安防器材经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品种类:单门门禁机 品牌:FC/MK 型号:098E |
| 公司地址 | 中国广东 东莞市 东莞市东城中路赛格电子城1M090 |
| 联系电话 | 86-076922503789 13712004898 |

产品详情

fc-098e单门门禁一体机

fc-098系列单门门禁一体机

支持定制或oem

门禁介绍：

fc-098系列门禁是为公共安全、出入控制系统设计的单门门禁一体机，fc-098e系列一共有5个型号，分别支持1千用户、8千用户、支持id卡、支持ic卡、支持无线遥控等，fc-098系列门禁采用一体机机构设计，将处理器、存储器、读卡识别、无线接收、控制输出与操作键盘等集成一体，无须电脑fc-098可自行发卡删卡与设置参数。内径em与mifare1等兼容卡片读卡电路，可有效支持id卡或ic卡，也可以同时兼容两种卡片。fc-098支持日/夜间工作模式，通过日/夜间工作模式可以有效对不同身份的人员设置不同的权限，控制人员日/夜出入身份管理。fc-098et内制无线遥控接收电路，支持无线遥控代替卡片远程遥控将门打开，方便楼上楼下开门。fc-098设备具备超强的抗干扰能力和自我诊断自我保护功能，以确保系统安全有效地正常运作。支持感应卡开门、密码开门、感应卡+密码开门、无线遥控等四种开门方式，多种开门方式可以同时并存使用，用户可以随意选择自己喜欢的开门方式。同时支持外接标准维根26读卡器，实现读卡与控制分离以达到更高层次的安全需要。fc-098支持常开模式，可用于上班忙碌时段无须读卡进出办公区。内制防拆报警电路，探察防拆报警电路有效防止非法行为。采用高可靠存储芯片，所有存储信息不会因电源断电而丢失。fc-098系列门禁功能强大，安装简便，是应用于办公室、家庭、机房及公共场所的首选理想门禁装置。目前fc-098系列多功能单门门禁一体机是目前国内外最为先进、性价比最高的门禁控制器。

fc-098系列单门禁一体机是“广州市英泽电子有限公司”2002年研发的一个单门系列产品，多年来我公司对fc-098（最初型号：mk-068）单门门禁进行多次升级，从最初的简单密码开门到今天的ic、i

d卡双重识别、卡加密码识别、超级密码识别、无线遥控识别等先进功能，fc-098已历经6次换代升级与十几次的功能升级，现已经成为门禁市场中的又一领跑者。

型号功能：

fc-098e：支持：id卡、1000用户、1组wgi读卡接口、支持（密码、卡、卡加密码开门）fc-098m：
支持：ic卡、1000用户、1组wgi读卡接口、支持（密码、卡、卡加密码开门）fc-098e8：
支持：id卡、8000用户、1组wgi读卡接口、支持（密码、卡、卡加密码开门）fc-098m8：
支持：ic卡、8000用户、1组wgi读卡接口、支持（密码、卡、卡加密码开门）fc-098emt8：
支持：id卡、ic卡、遥控、8000用户、1组wgi读卡接口（密码、卡、卡加密码开门）

功能特点：

fc-098e内制id卡与ic卡双重电路
支持无线遥控开门，可有效解决远程控制开门

可外接读卡器，实现出入读卡
支持8000组数据容量，可有效满足更多人使用

采用错误保护电路，内制接反保护，安全可靠 采用最新安全管理程式，支持日/夜间
工作模式

支持常开常闭设置，有效解决上班时间无须关门
支持密码探测自动保护，防止探测开门密码

采用全新安全管理程式，支持5种开门识别方式
特设门铃按钮

数据加密，密码认证 经济实用

以上为fc-098e系列单门门禁产品独有的一些功能，接下来我公司将继续对该系列产品进行更深入应用研究与功能开发，从而提供更好的产品功能与高品质产品。fc-098系列门禁功能强大，安装简便，是应用于办公室、家庭、机房及公共场所的首选理想门禁装置。目前fc-098系列多功能单门门禁一体机是目前国内外最为先进、性价比最高的门禁控制器。

技术参数：

工作电压：dc9-15v工作电流：<120ma工作温度：-25 -75 工作湿度：
10-90%读卡速度：<0.1秒遥控速度：<0.5秒打卡间隔：<0.5秒感应距离：
0-150mm用户容量：1000/8000组读卡类型：支持uem4100兼容格式id卡读卡类型：
支持mifare1兼容格式ic卡驱动电锁：7a报警输出：120ma自我保护：支持常开模式：
支持日月间模式：支持出门开关：支持门铃接口：支持防拆报警：支持无线遥控：
支持门状输入：支持火警输入：支持报警输出：支持脱机运行：支持外读卡器：
韦根26格式读卡器外观尺寸：长116mm、宽116mm、高20mm

卡片类型：

fc-098系列门禁支持4种发卡类型，用于不同身份级别与安全需求的人员使用：

1类卡：通用卡，支持白天模式与夜间模式下刷卡均可以开门。

2类卡：白天独立卡类型，支持白天模式刷卡才能开门，夜间模式下无效。

3类卡：带密码通用卡类型，白天模式和夜间模式下刷卡后必须输入对应密码才可以开门。

4类卡：带夜间密码的卡类型，白天模式下刷卡直接开门，在夜间模式下刷卡后需要输入对应密码。

产品连线：

本产品的产品种类是单门门禁机，品牌是FC/MK，型号是098E，存储量是1000（条），通讯接口是W26，工作频率是125K/13.56M（Khz），感应方式是非接触式，电源功率是10（W），环境温度是-25 -75（），识别方式是智能卡