

门禁控制器/TCP单门双向门禁控制板/门禁控制器/门禁机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 门禁控制器/TCP单门双向门禁控制板/门禁控制器/门禁机 |
| 公司名称 | 东莞市盟卡电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:盟卡 型号:MK-2010T 感应卡识别:感应卡 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟洋二村379号 |
| 联系电话 | 086-076987193686 15817770862 |

产品详情

超稳定/超专业的tcp网络门禁控制器

| 功能特点 | 技术参数 |
|---|---------------------------|
| 1、刷卡、卡+密码、密码、遥控开关、远程开门等多种开门方式 | 通讯方式：tcp/ip(局域网/广域网) |
| 2、首卡开门、多卡认证、反潜回多种安全方式 | 支持卡片：em卡(id) m1(ic)卡，射频卡 |
| 3、联网或脱机运行自主选择、可实时监控门开关状态 | 门禁容量：注册1.8万人,存储记录10万条 |
| 4、软件免费赠送：考勤功能 会议签到功能 记次消费功能 | 控制门数:单门(双向控制),单向双向可控制 |
| 在线巡更功能 软件注册功能 | 主板尺寸:106mm*160mm |
| 5、外接报警模块可实现：非法卡、无效卡报警；门长时间未关闭报警，胁迫闯入报警，消防联动报警 | 机箱尺寸：273mm*228mm*65mm |
| 6、具备强制开门(常开常闭)、定时开门等多种安全措施 | 外接读头：2个，或者1个读头，1个开门按钮 |
| 7、具有多种时间组开门权限、自动采集数据功能 | 电源功率：12dvc/3a |
| 8、电子地图功能、外接中文汉显读头(刷卡显示中文姓名)、外接led屏幕(刷卡显示个人资料,须定做)、外接wg26格式指纹读头 | 适应温度:-25 ~ 65 |
| 9、可控制自动门、铁门、玻璃门、木门、防火门等等；可应用于智能大厦，政府部门、学校医院、物业小区，综合工厂，银行金融部门，公安部队监狱，电信、移动、连通、供电无人看守基站；可使用在道闸控制，停车场控制，电梯控制(分层)等场合。 | 环境湿度：10%-90% |
| 硬件设计理念 | 主板颜色：蓝色 |
| | 机箱颜色：白色 |
| | 输出格式：wg26格式(感应读头 指纹读头) |
| | 配套软件：盟卡门禁软件2010 |
| | 支持数据库:access或sql(要装数据库软件) |
| | 产品包装：中性或盟卡 可对外提供oem |
| | 最大联网数：理论255台，建议100台以内 |

| | |
|---|---------------------|
| 1、高速运算电路设计（核心处理器：atmel知名品牌） | 读卡器到控制器距离：理论100米，建 |
| 2、大容量非易失性存储电路设计（采用先进的flash存储技术） | 外接中文显示读头（感 |
| 3、防死机内置看门狗电路和自检电路设计（国际自检技术） | 到60米，否则为10-20米 |
| 4、实时时钟防丢失精准电路设计（采用“精工”技术的内置锂电池时钟模块，无须校准 | 控制器到控制器距离：理论1200米，建 |
| 5、三级防雷防浪涌电路设计（突波过压保护） | 扩展外接:报警模块,银行专用刷卡器,二 |
| 6、防错接电路设计（总结经验，设计防错接电路，安全可靠） | ,中文汉显读头. |

详细说明：

一、产品介绍：

工业级tcp/ip单门双向门禁控制器功能强大，几乎含盖了市场上门禁需求的所有功能，应用范围更广，不受地域管理限制，所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料，尤其是核心芯片和主cpu，均采用进口器件。该设备广泛应用于电信、移动、联通无人值守基站、监狱、看守所、银行金库、储蓄所、军队、公安、政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档小区、别墅、大专院校、企事业单位、大型集团公司、工矿企业等场所。

。

二、基本参数：

型号：mk-1000tcp

名称：工业级单门双门tcp/ip门禁控制板

板子尺寸：160*106

机箱尺寸：273*228*65

板子颜色：蓝色

机箱颜色：黑色

控制门数：1个

接读卡器：2个

注册权限：1.8万张卡（每个门）

存储记录：10万条

通讯方式：tcp/ip

配套软件：门禁软件3.2

数据库：access和sql

三、门禁功能：

1、基本功能

开门方式： 密码、密码+刷卡、刷卡

权限管理： 灵活的权限管理，对时间段进行权限管理功能

运行状态： 脱机运行，实时监控门开关状态、监控员工相片

强制措施： 强制开门、强制关门、远程开门

数据提取： 实时提取数据功能

时段管理： 时间组功能

权限修改： 少量权限修改单独上传功能

人员管理： 门内人数快查功能、人员快速定位功能

记录提取： 定时提取记录功能

电子地图： 有电子地图功能

2、扩展功能

超级密码： 具有超级密码通过功能

消防报警： 具有消防报警功能

紧急开门： 具有紧急开门功能

联动输出： 有联动输出功能

非法闯入： 具有非法闯入报警功能

胁迫报警： 具有胁迫报警功能

多卡开门： 具有多卡认证开门功能

首卡开门： 具有首卡开门功能

常开常闭： 具有定时常开、定时常闭功能

非法卡报警： 具有非法卡刷卡报警功能

长时间未关： 具有门长时间未关报警功能

防潜回尾随： 具有防潜回、防尾随功能

四、考勤功能：

工作时间： 可弹性上下班时间设置

假期设置： 可设置法定假期、自定义假期

迟到早退： 可以定义迟到早退等惩罚措施

考勤地点： 可以指定某些门刷卡做考勤

刷卡次数： 可以设置每天打卡次数

周末考勤： 可灵活周末考勤设置

请假输入： 可以输入请假单，自定义假期名称

手工签到： 有合法手工签到功能

考勤报表： 详细的考勤报表、考勤汇总表

倒班功能： 可以设置多达99个倒班班次

跨天考勤： 支持跨夜班

排班管理： 规律排班、批量排班功能

班次管理： 不同班次可以设置不同打卡次数

加班管理： 可以计算加班时间等

一、系统特点:

- 1、大型门禁系统常用的组合方式、集中了rs485总线方式和tcp/ip以太网各自优点、体现了门禁控制器与门禁一体机各自的特点。
- 2、针对项目的实际情况、有针对性的进行组合：没有网络的地方使用rs485总线通讯方式、有网络的地方使用tcp/ip以太网通讯方式。个别地方使用门禁一体机，门与门比较集中的地方使用多门门禁控制器。
- 3、该系统功能强大：外接不同读卡器可实现刷卡开门、指纹开门、身份证开门、银行卡开门、刷卡+密码开门、超级密码开门等。外接报警模块可实现非法卡、无效卡、门长时间未关闭、胁迫、消防联动报警等。多门互锁、防尾随反潜回等个性化功能是个别有极高安全要求的普选。
- 4、通过安装在计算机上的门禁管理软件实现统一集中管理、查询门禁出入记录和各种卡的权限管理，实现门禁的基本功能和扩展功能。

二、使用场所：

- 1、安全要求系数高、有严格的卡片授权模式、严格的出入记录查询。
- 2、区域比较复杂、有的地方不适合步线有的地方又没有网络通讯。
- 3、大型门禁系统、项目一般都比较大的。
- 4、广泛应用于：监狱、看守所、银行金库、储蓄所、军队、公安部队、政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档小区别墅、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所。

三、系统配置：

1、基本配置

门禁控制器主板+机箱电源+门禁一体机+门禁电源+网络交换机+读卡器+电子锁+线材+卡+系统软件

专业门禁板门禁电源箱另计成本：

广东省东莞市盟卡电子科技有限公司（dongguan mengka technologyco.,ltd）

是一家专业从事智能ic卡“一卡通”及指纹门禁考勤机系列及楼宇对讲设备产品集开发、生产、销售智能化设备为一体的终端

设备产品开发商和制造商。主要产品为盟卡牌感应式ic卡考勤.餐饮.门禁一卡通智能管理系统.专业生产并销售各种ic卡、ip卡、

m1卡、射频卡、电子标签、异形钥匙扣卡、医疗卡、保险卡、充值卡、年历卡、贵宾卡、会员卡、磁条卡、等各类pvc塑胶卡片，

可视对讲系列。

现有产品有：指纹考勤门禁系统、感应卡ic/id考勤机、售饭机、门禁机及控水系统楼宇可视对讲机等，主要应用于企事业单位，写字楼，工厂以及学校一卡通(售饭、通道、上机管理、图书管理、水控等系统)。大量感应卡ic卡id卡mifare1卡批发，

专业印刷证件卡/人头像/会员证/贵宾证及各种卡绳卡套。电锁\磁力锁\木门锁销售.键盘读卡器\id读卡器\通讯转换器厂家直销。

请联系我们，我们将为您提供详尽咨询，殷切期盼与您的合作!qq:839965230,523429828，1260947761

厂址：广东省东莞市樟木头金洋工业区金洋北路379号2层

<http://www.mengka.com> <http://www.mengka.net>

智能卡外壳防盗楼宇等咨询电话:

0769--- 89878967 , 89877057 , 15817770862, 15323512369 (吴小姐)

qq:839965230,523429828 , 1260947761

一卡通硬件软件系统咨询电话 :

0769-89878969 , 89877057 , 13546953062 (徐先生) q q : 531568367

如果贵公司要求国家普通发票 , 另加5%的税金 , 谢谢

本产品的品牌是盟卡 , 型号是MK-2010T , 感应卡识别是感应卡 , 卡片存储容量是10万 (张) , 类型是智能门禁控制器