液压缸试验台,松江液压油缸试验台

产品名称	液压缸试验台,松江液压油缸试验台
公司名称	上海子鹰液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	上海市松江区洞泾镇振业路202号
联系电话	021-61525233 18049901826

产品详情

液压缸试验台,松江液压油缸试验台/油缸试验台系统的组成:液压站、泵阀控系统、油压系统、电气系统 、冷却系统

- (1)液压系统由一组油泵、电机组提供油源。
- (2)六个溢流阀和一个电液比例阀控制液压系统各个油路的压力,分别是:y1、y2溢流阀提供2组泵口压力 (同时起安全阀作用);y4、y5溢流阀提供2组标准缸背压;y6溢流阀设定为被试缸背压(防止被试缸无杆腔 内压力超过最大值,起保护被试缸作用);y3溢流阀可以远程控制y4溢流阀通流压力;电液比例阀由计算机程序自动控制,测量被试缸启动压力。
- (3) 5组电磁换向阀分别控制油路压力与方向。
- (4) 3个压力传感器和3个压力表实时显示系统各个油路的压力,力传感器测量被测缸负载力。
- (5)根据要求、还设计了液压油过滤系统、冷却系统、油温检测模块,电机过热保护模块等。液压泵站采用了集成块设计,各个液压阀安装在集成块的4个侧面,并采用了插装阀设计;3个压力传感器安装在集成块上表面。油泵电机组采用了上置立式的方式安装,液压泵沉入泵站里有利于减少噪声。冷却器、过滤器和清洗盖也分别布置在适当的位置处。

原文引自:http://www.shziyingyeya.com

上海子鹰液压设备有限公司

技术:180 4990 1826

销售: 135 0160 7526

总机:021-6152 5233

邮箱:ziyingyeya@163.com

本产品的加工定制是是,测量精度是0,测试范围是0,调速范围是0,拉伸空间是0,拉伸速度是0,类型是机械液压设备,品牌是上海子鹰液压,型号是ZY2013,最大负荷是0