

各种橡塑保温管 太阳能保温管 橡塑管 橡塑棉

产品名称	各种橡塑保温管 太阳能保温管 橡塑管 橡塑棉
公司名称	大连亿友化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡塑 产地:大连 产品类别:橡塑制品
公司地址	中国 辽宁 大连 沙河口区 华北路园丁巷32号3单元3层2号
联系电话	86 0411 62698788 13190197772

产品详情

产品详情

保温建材行业 最稳定供应商！！！！！！

产品名称：橡塑保温管

燃烧等级：难燃b1级 导热系数：平均温度为0 时，导热系数为0.034w/m.k产品特点：阻燃性能好，安装方便，外形美观；产品导热系数低，具有优异的抗震性能，闭孔式发泡防潮性能及柔韧性能极好！

产品展示图

保温材料行业鱼龙混杂，选对一家靠谱的供应商很重要！！

咨询热线：13889557809 （一部）

13478577327

（二部）

电话：0411-62698788

传真：0411-62613566

材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会低下着火的火球，材料具有自熄灭特征！！

管道保温，最理想材料！！

当设备或管道检修时，剥离下来的材料可重复使用，性能不变！！

经典工程案例

保温材料厚度考虑的因素

- 1，环境温度越高，材料越厚，相对湿度越大，材料越厚。
- 2，介质温度越低，材料越厚，管道直径越大，材料越厚。

《亿友》售后说明

1、物流运费说明

店铺产品报价有些含运费，有些运费则需要买家承担，拍之前请具体与销售人员联系，拍下付款后，买家也可以自行安排熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，到货地址的远近，及数量的多少，直接影响运费价格。订货数量越多，则运费越便宜，具体事宜我们要详细沟通哦！

2、在线下单

因原材料价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍，未经联系直接拍下，不予发货，谢谢理解！

3、在线支付

因保温材料价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，已设置默认绑定的是公司法人账户支付宝，如有特殊要求请拍前联系旺旺或销售人员后再拍，谢谢啦~

注：需要报销的请留言好抬头信息，开不了办公用品哦！

产品特点；属难燃b1级保温材料，并有相应的检测报告合格证，具体规格为内径(6-114)mm,厚度可分为9mm'15mm'20mm'25mm'30

mm,有大量库存，欢迎来电洽谈，贴面复合进口压花铝箔橡塑保温管（如上图），可根据客户要求订做！

本产品的材质是橡塑，产地是大连，产品类别是橡塑制品，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.03，等级是B1级，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是国标，抗压强度是国标，品牌是久诚，使用温度是120 ，芯材是橡塑，形态是完全闭泡的内部结构，形状是管状，应用范围是各种管道保温，规格是16*15，保温管是保温棉