

国产气管PE4*2.5 供应国产气管 出售国产气管

产品名称	国产气管PE4*2.5 供应国产气管 出售国产气管
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯PU 公称外径:4 (mm)
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

本公司是专业生产聚氨脂tpu空压软管，pe气动风管集技研、生产销售为一体拥有国外先进的生产设备，技术及完善的检测手段，不断创新改良，使产品不断精益求精，具有良好的韧性、强度和抗老化能力，赢得新老客户的一致赞誉。我们一贯坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，以真诚、守信、勤奋的企业精神，以优良的产品品质及合理的价格满足您不同程度的需求，竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾，携手共创美好明天！

规格	颜色
3*2	桔，蓝，白，黑等
4*2	桔，蓝，白，黑等
4*2.5	桔，蓝，白，黑等
5*3	桔，蓝，白，黑等
6*4	桔，蓝，白，黑等
8*5	桔，蓝，白，黑等
8*5.5	桔，蓝，白，黑等
8*6	桔，蓝，白，黑等
10*6.5	桔，蓝，白，黑等
10*7.5	桔，蓝，白，黑等
12*8	桔，蓝，白，黑等
12*9.5	桔，蓝，白，黑等
14*10	桔，蓝，白，黑等
16*11	桔，蓝，白，黑等
16*12	桔，蓝，白，黑等

原料：100%纯进口tpu原料

常温下耐压：8-10kg

爆破压力：32kg

工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间）

硬度：80a、85a、90a、95a

气管表面光滑，色泽均匀美观。

气管性能良好，经久耐用。

保证质量！价格优惠！

气动/风动工具输气管道仪器、机械 润滑油输送线路无腐蚀性化学物体 流通工序调节控制自动化装配线实 验室机器人技术普通工业水和园艺	pneumatic tools pneumatic piping instrumentation lube line transfer chemicals with no erosive nature process control automated assemblage lines laboratory robotics general industry water and garden
---	---

一、应用范围

- 1、各种气动工具、空油压机械、汽车工业、工厂设备机器、油漆、建筑及各种移动工具管件。
- 2、输气管道。
- 3、润滑油输送线路。
- 4、无腐蚀性化学物质流通。
- 5、普通工业水和圆垫等。

二、产品特性

- 1、弹性佳、可挠性
- 2、耐老化性
- 3、耐磨损、耐撞击性

4、耐部分无腐蚀化学物及油类

经加拿大国标评议会认可 triodem technical services 检测

burst test.hydrostatic water pressure

材料说明

热可塑性聚氨基甲酸酯(俗称tpu)是由含有nco官能基之mdi及含有oh官能基之多元醇，延长剂挤出混炼而成之，具有氨基甲酸酯基因的高分子化合物。具有出色的耐磨损，抗刮擦伤性，具有较高的抗拉强度和伸长率，以及较强的抗穿刺性和抗撕裂性、抗冲击性。符合欧美环保要求，获sgs认证，无毒，对人体无害。

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是4（mm），壁厚是0.75（mm），用途是广泛，品牌是海辰，型号是PE4*2.5