# 混凝土搅拌车 混凝土运输罐

产品名称	混凝土搅拌车 混凝土运输罐
公司名称	郑州宏展机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:8(立方米)
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	13333821917 13939015767

# 产品详情

## 混凝土搅拌运输车专用功能说明:

我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10 立方、12立方等规格,可满足不同客户需求,底盘选用国内外知名品牌,油泵、液压马达、减速机选用 美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌,确保整车的性能稳定,安全可靠。

混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统(驱动装置)、液压驱动系统、加水系统、装(进)料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。

### 混凝土搅拌运输车搅拌筒:

混凝土搅拌车所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式,搅拌筒采用梨形结构,其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水,均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。

## 混凝土搅拌运输车传动系统:

混凝土搅拌车搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源,由发动机后端的取力器取力,通过传动轴 传递到变量柱塞液压泵,经定量柱塞油马达,再通过减速机带动搅拌筒转动。搅拌筒的进出料系统(装 料和卸料机构):是辅助搅拌筒工作的重要装置。

#### 混凝土搅拌运输车操纵系统:

混凝土搅拌车是整个搅拌车的控制部件,操纵面板上开有"工字形"槽,是操纵杆的活动空间; 并且后半部的槽上开有限位孔,用来固定操纵杆的位置。操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控 制搅拌筒的正、反转和转速,从而来完成进出料以及搅拌动作。

#### 混凝土搅拌运输车供水系统:

混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。车型的供水系统共有两种型式,一种是离心水泵供水系统;一种是压力水箱供水系统,可供用户选装。

郑州宏展机械设备有限公司成立于2008年,位居河南省的省会郑州市,公司坚信'重视合同,确保质量:准时交付,严守承诺',公司理念'只有不完美的产品,没有挑剔的客户',以卓越管理树立企业品牌,以一流品质获取市场信任,以优质服务赢得客户满意,以持续改进寻求企业发展。

公司自创业至今,以免烧砖机,加气混凝土设备,混凝土搅拌站设备,破碎机,制砂机,沙石料生产线的研究革新,结合用户反馈信息,不断地研制出新型免烧砖机,免托板砖机,水泥砌块砖机,客户想到的我们要做到,客户没有想到的我们也要做到。公司产品始终保持同行业首位。

公司将继续高举"产业竞争靠产品,产品竞争靠品质"的旗帜,将一如既往地发挥长期的技术优势,在设备精良、设计能力高强、生产队伍宏大的前提下,实现与国际水准接轨,竭诚与四海宾朋携手再创辉煌、共同托起中华民族工业的太阳。企业宗旨:诚信为本质量至上。

经营信条:适应市场,满足市场,创造市场,创民族名牌,让用户满意是我们永久的追求。

公司主要产品有:免托板砖机,静压砖机,4-15免烧砖机,6-15免烧砖机,8-15免烧砖机,10-15免烧砖机,12-15免烧砖机,加气混凝土设备,粉煤灰蒸养砖机设备,加气块设备,hzs25混凝土搅拌站,hzs35混凝土搅拌站,hzs75混凝土搅拌站,hzs90混凝土搅拌站,hzs120混凝土搅拌站,hzs180混凝土搅拌站,hzs240混凝土搅拌站,新型轻质砖机。

### 郑州宏展机械设备有限公司

网址: http://www.breakerchina.com

电话:0371-53738553 gg:785804822

手机:13939015767 联系人:张经理

搅.6载拌1拌出料搅3、倾05倾专出后现.车9搅在.土3.输点运8土圆点h动。(5n)要输c凝拌机5的中\*动1.常 )程拌垫输3高装水高过

本产品的加工定制是是,类型是湿料式混凝土搅拌车,拌筒容积是8(立方米),品牌是宏展,外观颜色是白色,燃油种类是汽油,排量是6.0(L),拌筒倾斜角是16(°),拌筒转速是5-12(rpm)