---东风粉粒物料罐车 散装水泥车 价格图片全国

产品名称	东风粉粒物料罐车 散装水泥车 价格图片全国
公司名称	随州市海天专用汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东风 发动机型号:多种可选
公司地址	随州市烈山大道楚风社区
联系电话	18986448828 15897606210

产品详情

东风前四后八8*4粉粒物料运输车主要技术参数

车辆型号:clw5314gflt3型粉粒物料运输车 企业名称:本厂 外形尺寸:11980×2500×3950(mm) 货厢尺寸:××(mm)	额定载质量: 整备质量:	程力威牌 30900(kg) 15400(kg)	
外形尺寸:11980 × 2500 × 3950(mm) 货厢尺寸: × × (mm)	总质量: 额定载质量: 整备质量:	30900(kg) 15400(kg)	
货厢尺寸:××(mm)	额定载质量: 整备质量:	15400(kg)	
	整备质量:	` •,	
+:: C - + + + - + + + + + + + + + + + + + +			
接近离去角:34/10,34/9		整备质量:15305(kg)	
前悬后悬:1205/3275,1205/3475(mm)	最高车速:85(km/h)		
识别代码:lghxphnx×××××××			
底盘型号:eq5311gfj			
发动机型号: 发动机生产企业:	排量:	功率:	
isde245 30东风康明斯发动机有限公司	6700	180	
isde270 30东风康明斯发动机有限公司	6700	198	
c245 33东风康明斯发动机有限公司	8300	180	
1270 30 东风康明斯发动机有限公司	8900	199	
yc6a260-31广西玉柴机器股份有限公司	7255	191	
燃料种类:柴油	排放标准:	gb3847-2005,gb17691-2005国	
轴数:4	轮胎数:	12	
轴距:1950+4050+1300,1950+4250+1300	轮胎规格:	11.00-20,11.00r20	
轴荷:6460/6500/17940(并装双轴)	前轮距:	1950/1950	
钢板弹簧片数:9/9/10	后轮距:	1860/1860	
其它:运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.45吨/立方米,罐体有效容积:35.9立方米,罐体外形尺寸(直线段长/			
直径)(mm):8700/2460。该车后悬(mm)3475对应轴距(mm)为1950+4050+1300。随底盘选装平			
轴距:1950+4050+1300,1950+4250+1300 轴荷:6460/6500/17940(并装双轴) 钢板弹簧片数:9/9/10 其它:运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.45吨/立方米	轮胎规格: 前轮距: 后轮距: 太,罐体有效容积:35	11.00-20,11.00r20 1950/1950 1860/1860 .9立方米,罐体外形尺寸(直线段长/	

粉粒物料运输车相关说明:

本公司生产的散装水泥车、粉粒物料运输车采用全自动电脑cad设计技术,罐体采用全自动纵向焊接工艺焊缝牢固、平整,罐体采用直通式或y型流化床优化罐体内部和外部结构,具有重心低,容积大等特点; 空压机可采用皮带轮驱动或直接传动,与罐体匹配合理,管路结构紧凑,具有阻力小、出料快,密封性好,有效的提高了出灰率,降低了粉粒物料残余率。

公司生产的系列散装水泥车(粉尘物料运输车)选用不同品牌的系列原装底盘。具有整体外形美观 、较高的性价比、安全可靠、驾驶便捷等优点。

公司生产的系列散装水泥车(粉尘物料运输车)适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的运输和气压卸料,卸料高度可达15m,水平距离为5m。

一体合成的罐体具有整体强度高、刚性好、承压好、使用性能好等特点。

罐内流化床设计科学,布置合理,能有效的缩短卸料时间、提高了罐体的容积利用率,降低了剩灰率 。

散装水泥半挂车罐体采用双锥内倾卧式结构,双管进气、双筒加料,其卸料速度和剩余率均符合行业标准要求。在工业、农业、商业、建筑业等方面得到广泛应用。

公司郑重承诺:

凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。同时,我公司可凭贵单位的责任 传真,或预付部分车款后,优惠办理送车业务;到我公司提车,我公司为您代办全套行车手续。

服务宗旨:诚信、关怀、让顾客100%的满意。服务方针:"三全"服务:为用户提供"全过程、全天候、全身心"的服务。 "三零"目标:实现"管理零缺陷、服务零差错、市场零距离"的工作目标。 "三易"效果:达到服务用户"易购、易行、易得"的效果。服务承诺:1、销售服务中心实行全天候值班制度,为用户服务。 2、用户的来人、来函、来电在24小时内得到及时处理和反馈。3、用户的质量保修及紧急调件在24小时内得到落实。

购粉粒物料运输车,请选厂家直销,全国最低价,质量服务有保证。

诚实做人,诚信做事是我们的准则,您的满意,是我们永恒的追求。

厂家24小时直销电话: 邹志杰 15897606210

本公司其它产品展示

本产品的加工定制是是,品牌是东风,发动机型号是多种可选,排量是多种供选(L),百公里油耗是多种可选(L),底盘型号是EQ5311GFJ,额定功率是多种可选(kw),额定载质量是15400(kg),轮胎规格是11.00-20,11.00R20,轮胎数是12,排放标准是国三,驱动方式是8*4,燃料种类是柴油,实际容积是35.9(立方),外形尺寸(长*宽*高)是11980×2500×3950(mm),型号是CLW5314GFLT3,整备质量是1

5305 (kg) , 轴距是1950+4050+1300,1950+4250+1300 (mm) , 轴数是4 , 总质量是30900 (kg) , 最高车速是95 (km/h)