

# 气动杆,汽动杆,床支撑,气撑 , 床箱专用升降器

产品名称	气动杆,汽动杆,床支撑,气撑 , 床箱专用升降器
公司名称	佛山市顺德区乐从镇长势五金经营部
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 标准编号:A1070
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 佛山市顺德区乐从水藤龙威家具材料城B3-31仓
联系电话	86 0757 28080139 15976655011

## 产品详情

供应气动杆,汽动杆,气撑,汽撑效果图, 床用支撑架, 床架, 床用升降架, 黑色白色均可, 孔位来样订做均可, 三个工作日起样, 七个工作完成生产!

高箱床专用

佛山市顺德区乐从长势五金经营部是一家集生产加工、经销批发的个体经营, 拉手、铰链、滑轨、支撑、合金拉

手、液压, 不锈钢、铁, 不锈钢、床箱支撑、汽动杆、气动杆、床箱举升器、床用气动杆是佛山市顺德区乐从长

势五金经营部的主营产品。佛山市顺德区乐从长势五金经营部是一家经国家相关部门批准注册的企业。佛山市顺

德区乐从长势五金经营部以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。佛山市顺

德区乐从长势五金经营部热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。本公司也是一家专业生产各种五金拉手系列的生产企业本企业拥有先进的生产设备,采用现代企业管理制度操作

运行,努力创建五金品牌.所生产的产品新颖,完美,独特,并可根据市场需求,开发高品位,高档次的新产品,并坚持

"管理规范化,技术现代化"把产品质量作为各项工作的核心,走品牌战略之路.佛山顺德长势五金有限公司,佛山顺德乐从龙江亚洲国际气动杆, 支撑, 拉手、铰链、滑轨、支撑、合金拉手、

液压，不锈钢、铁，不锈钢、床箱支撑、汽动杆、气动杆、床箱举升器、床用气动杆，佛山床花-佛山市顺德区

长势五金有限公司-

五金拉手,顺德乐从五金拉手,陶瓷拉手,顺德陶瓷拉手，床花，顺德乐从龙江五金床花，佛山

市顺德区乐从长势五金经营部，不锈钢浴室柜全系列配件总汇-

佛山顺德长势五金拉手,佛山顺德长势五金拉手,

佛山顺德长势陶瓷拉手,佛山顺德长势陶瓷拉手，佛山顺德长势床花，佛山顺德长势五金床花,佛山顺德长势锌合

金拉手!本厂生产的汽动杆，气动支撑，气动床架，规格多样，常用规格有0.85m，0.90m，1.0m，1.10m，1.20m，1.5m，

常规型铁板厚度为3.5\*4\*5，加厚型规格为4\*5\*6，连接转动位置经精心打磨，顺畅，机动性能强，配置高质量气

弹簧支撑，开合次数均达到国际化标准，经专利机构利用日夜不间断测试，寿命可达30000~50000次无损毁保证

，也就是产品的信心保证！

佛山市顺德区乐从长势五金经营部是一家集生产加工、经销批发的个体经营，拉手、铰链、滑轨、支撑、合金拉

手、液压，不锈钢、铁，不锈钢、床箱支撑、汽动杆、气动杆、床箱举升器、床用气动杆是佛山市顺德区乐从长

势五金经营部的主营产品。佛山市顺德区乐从长势五金经营部是一家经国家相关部门批准注册的企业。佛山市顺

德区乐从长势五金经营部以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。佛山市顺

德区乐从长势五金经营部热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。本公司也是一家专业生产各种五金拉手系列的生产企业本企业拥有先进的生产设备,采用现代企业管理制度操作

运行,努力创建五金品牌.所生产的产品新颖,完美,独特,并可根据市场需求,开发高品位,高档次的新产品,并坚持

"管理规范化,技术现代化"把产品质量作为各项工作的核心,走品牌战略之路.佛山顺德长势五金有限公司,佛山顺德乐从龙江亚洲国际气动杆，支撑，拉手、铰链、滑轨、支撑、合金拉手、

液压，不锈钢、铁，不锈钢、床箱支撑、汽动杆、气动杆、床箱举升器、床用气动杆，佛山床花-佛山市顺德区

长势五金有限公司-

五金拉手,顺德乐从五金拉手,陶瓷拉手,顺德陶瓷拉手，床花，顺德乐从龙江五金床花，佛山

市顺德区乐从长势五金经营部，不锈钢浴室柜全系列配件总汇-

佛山顺德长势五金拉手,佛山顺德长势五金拉手,

佛山顺德长势陶瓷拉手,佛山顺德长势陶瓷拉手,佛山顺德长势床花,佛山顺德长势五金床花,佛山顺德长势锌合

金拉手!本厂生产的汽动杆,气动支撑,气动床架,规格多样,常用规格有0.85m,0.90m,1.0m,1.10m,1.20m,1.5m,

常规型铁板厚度为3.5\*4\*5,加厚型规格为4\*5\*6,连接转动位置经精心打磨,顺畅,机动性能强,配置高质量气

弹簧支撑,开合次数均达到国际化标准,经专利机构利用日夜不间断测试,寿命可达30000~50000次无损毁保证

,也就是产品的信心保证!

本产品的样品或现货是现货,是否标准件是非标准件,标准编号是A1070,品牌是供应气动杆,汽动杆,气撑,汽撑效果图,材质是弹簧钢,用途是五金,安装距离是550(mm),行程是200(mm),介质是氮气,类型是自由型气弹簧,工作形式是压缩,型号是供应气动杆,汽动杆,气撑,汽撑效果图